



LEĐNI NASLON ZA TOUR-PAK

OPĆENITO

Brojevi kompleta

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319,
52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567,
52300572, 52300574

Modeli

Kako biste saznali informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Zahtjevi za postavljanje

Ako je dodatni priključak kruga već u upotrebi, potreban je i kabel adaptera prekidača kruga (broj dijela 70264-94A).

2014. - 2016. Touring modeli: Potrebno je kupiti zasebni nastavak kabela (broj dijela 69200722) za pronalaženje dodatnog priključka kruga za **grijani Tour-Pak® Komplet 52300317**.

2017. i noviji Touring modeli: Potrebno je kupiti zasebni nastavak kabela (broj dijela 69201599) za pronalaženje dodatnog priključka kruga za **grijani Tour-Pak® Komplet 52300317**.

⚠ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00308b)

NAPOMENA

Ovaj list s uputama odnosi se na informacije iz servisnog priručnika. Za postavljanje je nužan servisni priručnik za ovu godinu/model motocikla. Dostupan je kod dobavljača za Harley-Davidson.

Sadržaj kompleta

Pogledajte Sliku 4, Sliku 5, Tablica 1, i Tablica 2

ELEKTRIČNO PREOPTEREĆENJE

NAPOMENA

Sustav za punjenje vozila može se preopteretiti dodavanjem prevelikog broja električnih potrošača. Ako ukupni električni potrošači u nekom trenutku troše više električne struje od one koju sustav za punjenje može proizvesti, električni potrošači mogu isprazniti bateriju i uzrokovati oštećenje električnog sustava vozila. (00211d)

⚠ UPOZORENJE

Kod postavljanja bilo koje vrste električne opreme, vodite računa da ne prekoračite maksimalnu vrijednost nazivnog opterećenja osigurača ili prekidača koji sprječava izmjene određenog strujnog kruga. Prekoračivanje maksimalne vrijednosti nazivnog opterećenja može dovesti do prekida električne energije, što može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00310a)

Za grijani leđni naslon Tour-Pak Komplet 52300317 potrebna je do **3,0 A** jača struja iz električnog sustava.

PRIPREMA

⚠ UPOZORENJE

Da biste spriječili nenamjerno pokretanje motocikla, koje može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede, prije nego što nastavite izvadite glavni osigurač. (00251b)


NAPOMENA

- **Za vozila opremljena sigurnosnom sirenom:** Uz prisutan sigurnosni privjesak, okrenite prekidač paljenja u položaj ON (Uključeno). Nakon što se alarm isključi, okrenite prekidač paljenja u položaj OFF (Isključeno). **ODMAH** uklonite glavni osigurač kako stoji u servisnom priručniku.
- **Za vozila bez sigurnosne sirene:** Provjerite servisni priručnik za uklanjanje glavnog osigurača.

Postavljanje leđnog naslona

King Tour-Pak

1. Pogledajte Sliku 1. Poravnajte tri klina na leđnom naslonu (1) s probušenim otvorima na Tour-Pak poklopcu. Prstima pritegnite sigurnosne matice s pribubicama (2) i ravne podloške (3) iz kompleta.
2. Centrirajte i poravnajte leđni naslon na Tour-Pak poklopcu tako da najbolje izgleda.
3. Zategnite sigurnosne matice. Pritegnite.
Moment: 11,3–14,7 N·m (100–130 in·lbs)
 - a. **Za komplet 52300317:** Nastavite na **Dodatni koraci za grijani leđni naslon**.
 - b. **Za SVE ostale komplete:** Nastavite na **SVA postavljanja**.



Slika 1. Postavljanje leđnog naslona na poklopcu King Tour-Pak

Dodatni koraci za grijani leđni naslon

1. Otvorite Tour-Pak poklopac. Izvucite kabele leđnog naslona na punu dužinu.
2. Provucite kabele leđnog naslona:
 - a. Iznad kućišta lijevog Tour-Pak zvučnika, uz prednji zid Tour-Pak
 - b. Kroz unutarnju stranu kućišta zvučnika.
 - c. Iza donje Tour-Pak ploče
 - d. Uz snop glavnog kabela provučenog kroz sjedalo

3. **NAPOMENA**

Plastična kopča s adhezivnom pozadinom (broj dijela 69200342) i traka za kabel (broj dijela 10006) se preporučaju za pričvršćivanje kabela.

Zatvorite Tour-Pak poklopac. Provjerite da se zatvaranjem neće uklještititi kabel. Osigurajte mjesta koliko je potrebno da kabel ne naiđe na poklopac.


4. Pogledajte Sliku 2 . Sklopite Deutsch priključak grijanog leđnog naslona. Pogledajte servisni priručnik za detaljne informacije o sljedećim općim koracima.

- a. Umetnite brtvu stražnjeg kabela (3) u Deutsch kućište utičnice s četiri smjera (4) iz kompleta.
- b. Umetnite vodilicu i priključak crvenog kabela (1) u otvor 3.
- c. Umetnite vodilicu i priključak crnog kabela (2) u otvor 4.
- d. Postavite unutarnju brtvu (5).
- e. Postavite sekundarni klin za zaključavanje (6).
- f. Umetnite čepove za brtvljenje (7) u otvore 1 i 2.

5. Uzmite nastavak kabela:

- a. **2014. - 2016. Touring modeli:** (broj dijela 69200722, prodaje se zasebno). Ukopčajte Molex priključak s osam smjerova u dodatni priključak kruga [4 A] na električnoj ploči ispod poklopca s lijeve strane. Postavite Deutsch pinski priključak s četiri smjera na položaj ispod sjedala.
- b. **2017. i noviji Touring modeli:** (broj dijela 69201599, prodaje se zasebno). Ukopčajte Molex priključak s tri smjera u dodatni priključak kruga [325B] na električnoj ploči ispod poklopca s desne strane. Postavite Deutsch pinski priključak s četiri smjera na položaj ispod sjedala.


6. Postavite Deutsch priključak za grijani leđni naslon ispod sjedala i spojite ga na priključak s četiri smjera dodatnog nastavka kabela. Spremite kabele tako da ih sjedalo ne ošteti. Nastavite na **SVA postavljanja** .



Slika 2. Umetnite priključke u Deutsch utičnicu kućišta

Chopped Tour-Pak

1. Pogledajte Sliku 3 . Poravnajte tri klina na leđnom naslonu (1) s probušenim otvorima na Tour-Pak poklopcu. Prstima pritegnite sigurnosne matice s prirubnicama (2) iz kompleta.
2. Centrirajte i poravnajte leđni naslon na Tour-Pak poklopcu tako da najbolje izgleda.
3. Pritegnite sigurnosne matice. Pritegnite.
Moment: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - a. Nastavite na **SVA postavljanja**



Slika 3. Postavljanje leđnog naslona na poklopcu King Tour-Pak

SVA postavljanja

NAPOMENA


Provjerite da je prekidač paljenja u položaju OFF (Isključeno) **prije** nego što postavite glavni osigurač.

1. Pogledajte servisni priručnik za postavljanje glavnog osigurača.
2. Zatvorite Tour-Pak poklopac. Provjerite je li leđni naslon dobro poravnat.
3. Pogledajte servisni priručnik za postavljanje sjedala.

TESTIRANJE I RAD GRIJANOG LEĐNOG NASLONA

1. Zglobni prekidač na lijevoj strani ploče leđnog naslona upravlja postavkama topline. Okrenite prekidač paljenja u položaj ON (Uključeno). Provjerite radi li grijani leđni naslon ispravno.
 - a. Sa zglobnim prekidačem u središnjem položaju, grijanje leđnog naslona je ISKLJUČENO.
 - b. Pritisnite donji dio prekidača kako biste uključili grijanje na niskoj postavci.
 - c. Pritisnite gornji dio prekidača kako biste uključili grijanje na visokoj postavci.
2. Okrenite prekidač paljenja u položaj ACCY. Zglobni prekidač radi jednako kao u položaju ON (uključeno).
3. Okrenite prekidač paljenja u položaj OFF (Isključeno). Leđni naslon ne zagrijava se neovisno o položaju zglobnog prekidača.


SERVISNI DIJELOVI



Slika 4. Servisni dijelovi, King Tour-Pak kompleti leđnih naslona 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Tablica 1. Servisni dijelovi, King Tour-Pak kompleti leđnih naslona 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
1	Sklop leđnog naslona, svi kompleti osim 52300317 (sadrži stavke 2-7) Sklop leđnog naslona, komplet 52300317 (sadrži stavke 2-13)	Ne prodaje se zasebno Ne prodaje se zasebno
2	• Komplet za izolaciju, leđni naslon (3)	52300127
3	• Potporni nosač, središnji	52300121
4	• Potporni nosač, desni	52300122
5	• Potporni nosač, lijevi	52300123
6	• Matica prirubnice, zaključavanje, 5/16"-18 (3) (nije prikazano)	7531
7	• Podložak, ravni, 5/16" nazivno (3) (nije prikazano)	6026
Stavke sadržane samo u kompletu 52300317:		
8	• Deutsch priključak utičnice kućišta, četiri smjera (prikazano na slici 2)	72134-94GY
9	• Deutsch sekundarna brava (prikazano na slici 2)	72154-94
10	• Deutsch priključak utičnice (2) (prikazano na slici 2)	72191-94
11	• Deutsch zatik brtve (2) (prikazano na slici 2)	72195-94
12	• Kabel, grijani leđni naslon	Ne prodaje se zasebno
13	• Prekidač, grijani leđni naslon	Ne prodaje se zasebno



Slika 5. Servisni dijelovi, Chopped Tour-Pak kompleti za leđni naslon 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Tablica 2. Servisni dijelovi, Chopped Tour-Pak kompleti za leđni naslon 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
1	Sklop leđnog naslona (sadrži stavke 2-3)	Ne prodaje se zasebno
2	• Izolator, leđni naslon (3)	52300323
3	• Matica prirubnice, zaključavanje, 1/4"-20 (3)	7716