



# INSTRUKTIONER

J03588

2021-04-27



## SÆT MED AFTAGELIG VINDSKÆRM OG LYNKOBLING

Tabel 1. Generelle oplysninger

| Sæt                                                                                                                                                                           | Foreslåede værktøjer                | Færdighedsniveau <sup>(1)</sup> | Tid    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
| 58444-06, 58413-06, 58387-06,<br>58348-06, 58347-06, 58346-06,<br>57609-08, 57340-08, 57338-08,<br>57301-06, 57300-06, 57016-06,<br>57015-06, 58630-09, 58617-09,<br>57400361 | Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle |                                 | 1 time |

(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker

### GENERELT

#### Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (kun på engelsk).

Kontrollér, at du bruger den nyeste version af brugsanvisningen, som du kan finde på: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets).

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

#### Installationskrav

##### ⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)


##### BEMÆRK

Tildæk malede dele for at beskytte finish.

### MONTERING

#### Monter klemmerne på vindskærmen

1. Se Figur 1. Tag vindskærmens delmontage ud af emballagen, og læg den med forsiden nedad på en ren, blød overflade med monteringsbeslagene vendt opad.



Figur 1. Monteringsbeslag til vindskærm

2. Se Figur 3, Figur 4, Figur 5, Figur 6, Figur 7 og Figur 8. Fjern både klemmen og hardware-sættene fra emballagen, og adskil lignende dele som forberedelse til montering.

3. Se Figur 2. Saml på forhånd klemmeenhederne (5) og hardware-delene.

##### ⚠ ADVARSEL



Den hule side af Belleville (konus)-spændeskiverne skal vende mod hinanden og omkranse vindskærmens monteringsbeslag på alle monteringspunkter. Hvis spændeskiverne ikke vender korrekt, kan det reducere vindskærmens evne til at løsrive sig ved en påkørsel, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00422b)

4. Med én klemme ad gangen, hvor klemmen (5) vender opad og indad på vindskærmens beslag (2), spændes ansatsboltene (1) tilstrækkeligt til at fastholde klemmens retning til vindskærmen under montering af vindskærmen på motorcyklen. Boltene vil blive strammet helt senere. Gentag med de andre tre klemmer.

##### BEMÆRK

Hold forhjulet lige for at forhindre beslag i at ridse brændstoftanken.





1. Bolt med krave
2. Højre beslag til vindskærm
3. Skålformet skive
4. Belleville-skiver (de hule sider vender mod hinanden med vindskærmens beslag imellem)
5. Klemme, montering af vindskærm

Figur 2. Monteringsklemme til vindskærm

## Montering af vindskærmen

1. Åbn alle fire klemmer. Tag vindskærmen (med klemmesiden vendt væk fra dig) til motorcyklens forside.

### BEMÆRK

Vindskærmen af polycarbonat er rimeligt fleksibel og kan bøjes for at sprede klemmerne væk fra forlygten for nemmere montering på motorcyklen. Pas på ikke at ride forlygtehuset med klemmerne, mens vindskærmen placeres på gaffelskyderne.

2. Skræv over forskærmen, centrér vindskærmen omkring forlygten, og sæt klemmerne fast på gaffelskyderne.
3. Start nederst (begge sider), og med ansatsboltene blot lidt mere end fingerstramt lukkes hver klemme. Vær opmærksom på, at klemmerne er selvjusterende i forhold til gaffelskyderne og hinanden.

### BEMÆRK

Stram ikke ansatsboltene over det anbefalede moment. For kraftig tilspænding kan få klemmen til at dreje på gaffelskyderen og klemmen til at bøje ud. En klemme, der er bøjet ud, kan muligvis ikke bære forbelastningen på gaffelskyderen og kan få vindskærmen til at gå løs under brug.

## BEMÆRK

Overskrid ikke det anbefalede drejningsmoment, når du monterer monteringskruerne. Det kan medføre skader på vindskærmen. (00385a)

4. Sørg for, at kanten på ansatsboltene sidder helt til på vindskærmens hver enkelt beslag. Spænd til.

Tilspændingsmoment: 6,7 N·m (60 in-lbs) ansatsbolt

- For sæt 57400361 fjernes vindskærmen fra køretøjet for at spænde ansatsboltene på de to øvre klemmer.

## ▲ ADVARSEL

Forkert installation af tilbehør eller fastspænding af last kan påvirke motorcyklens stabilitet og styreegenskaber, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00455b)

## ▲ ADVARSEL

Hvis der ikke opretholdes den nødvendige afstand mellem stationære og bevægelige dele, kan det medføre, at du mister herredømmet, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00378a)

## BEMÆRK

Undersøg vindskærmen, når installationen er afsluttet. Sørg for, at vindskærmens montering ikke begrænser forgaflens fulde bevægelse til venstre eller højre. Hvis der er begrænsning, skal vindskærmen justeres som nødvendigt, indtil den rette frigang er opnået. Få erfarent Harley-Davidson servicepersonale til at løse problemerne, inden der køres med dette tilbehør monteret.

## BEMÆRK

Kontroller monteringsdele regelmæssigt. Kør aldrig med løse beslag. En løs montering forårsager ekstra belastning på alle andre beslag, og også selve vindskærmen, og kan medføre for tidligt svigt af komponenter.

## Afmontering af vindskærm

- Til afmontering af vindskærmen åbnes de fire klemmer i vilkårlig rækkefølge, og den modsatte procedure benyttes i forhold til den tidligere montering.
- Pas på ikke at ride forlygtehuset eller brændstoftanken, som bemærket under monteringen.
- Ved opbevaring af vindskærmen placeres den på et sted, hvor vindskærmens klemmer vil få den største beskyttelse.
- Hold vindskærmen væk fra steder, hvor den kan få stød eller blive tabt.
- Der må ikke sættes ting på vindskærmen.
- Efter en opbevaringsperiode skal klemmerne og delene efterses for at sikre korrekt forbelastning, og at de er rene.
- Hver klemme skal have et par gummipakninger i klemmen, som passer til gaffelskyderen, og skal kunne åbnes og lukkes frit.

## VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING

### BEMÆRK

Refleksioner fra sollys på den buede inderside af en vindskærm kan på visse tidspunkter medføre ekstrem varmeudvikling på motorcyklens instrumenter. Vær forsigtig under parkering.

Parker mod solen, sæt en uigennemsigtig genstand over instrumenterne, eller juster vindskærmen for at undgå refleksioner.

#### BEMÆRK

Vindskærme af polykarbonat kræver korrekt pleje og eftersyn for korrekt vedligehold. Hvis polykarbonat ikke vedligeholdes korrekt, kan det medføre skader på vindskærmen. (00483e)

#### BEMÆRK

Brug kun produkter anbefalet af Harley-Davidson på Harley-Davidson-vindskærme. Brug ikke skrappe kemikalier eller regnafvisende produkter, som kan skade vindskærmens overflade og gøre den mat eller uklar. (00231c)


- Rengør ikke i solskin eller ved høj temperatur.
- Pulveriserede, slibende eller alkaliske rengøringsmidler beskadiger vindskærmen.
- Skrab aldrig vindskærmen med et barberblad eller andre skarpe instrumenter, da der vil opstå permanent skade.

#### BEMÆRK

Hvis vindskærmen dækkes med en ren, våd klud i cirka 15 minutter før afvaskning, er det nemmere at fjerne indtørrede insekter.

Harley-Davidson Windshield Water Repellent Treatment delnummer 99841-01 er godkendt til brug på Harley-Davidson vindskærme af polycarbonat.

## SÆTTETS INDHOLD




Figur 3. Sættets indhold: Sæt med kompakt hurtigudløsende vindskærm (58387-06, 58413-06, 58444-06, 58346-06, 58347-06, 58348-06)

Tabel 2. Sættets indhold: Sæt med kompakt hurtigudløsende vindskærm (58387-06, 58413-06, 58444-06, 58346-06, 58347-06, 58348-06)

| Punkt | Beskrivelse (antal)                                | Delnummer | Punkt | Beskrivelse (antal)                                                 | Delnummer   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | Servicesæt til vindskærm (indeholder dele 2 til 5) |           | 10    | Hardwaresæt, montering af vindskærm (4) (indeholder dele 11 til 13) | 58790-04    |
|       | Kompakt, standardhøjde, klar                       | 58061-96  | 11    | Ansatsskrue, rundhovedet                                            | Sælges ikke |

**Tabel 2. Sættets indhold: Sæt med kompakt hurtigudløsende vindskærm (58387-06, 58413-06, 58444-06, 58346-06, 58347-06, 58348-06)**


| Punkt | Beskrivelse (antal)                           | Delnum-<br>mer   | Punkt                                                                                     | Beskrivelse (antal)                                                     | Delnum-<br>mer   |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Kompakt, standardhøjde, røget                 | 58625-99         | 12                                                                                        | Afstandsstykke, skålformet skive                                        | Sælges ik-<br>ke |
|       | Kompakt lavprofil, røget                      | 58103-96         | 13                                                                                        | Belleville-skive (2)                                                    | Sælges ik-<br>ke |
| 2     | Vindskærm                                     | Sælges ik-<br>ke | 14                                                                                        | Afstiver, vandret, ydre                                                 | 58051-<br>78A    |
| 3     | Tape, vandret (2)                             | 58052-78         | 15                                                                                        | Afstiver, vandret, indre                                                | 58050-<br>78A    |
| 4     | Tape, lodret (2)                              | 58417-77         | 16                                                                                        | Afstiver, lodret, højre                                                 | 58406-<br>75A    |
| 5     | Spændeskive, gummi, sort (6)                  | 58152-96         | 17                                                                                        | Afstiver, lodret, venstre                                               | 58408-<br>75A    |
| 6     | FXD-beslag, montering af vindskærm, højre     | 58782-06         | 18                                                                                        | Skrue, rundhovedet, Torx, med låsemid-<br>del, #12-24 x 13/16 tomme (2) | 2452             |
|       | FXDWG-beslag, montering af vindskærm, højre   | 58786-06         | 19                                                                                        | Skrue, rundhovedet, Torx, med låsemid-<br>del, #12-24 x 5/8 tomme (7)   | 2921A            |
| 7     | FXD-beslag, montering af vindskærm, venstre   | 58784-06         | 20                                                                                        | Hættemøtrik, #12-24 (krom) (9)                                          | 7651             |
|       | FXDWG-beslag, montering af vindskærm, venstre | 58787-06         | A                                                                                         | Klemmer monteret på beslag set fra siden                                |                  |
| 8     | Klemmeenhed, værktøjsfri aftagning (4)        | 57400467         | <b>BEMÆRK:</b> Udseendet af vindskærmens monteringsbeslag kan variere fra illustrationen. |                                                                         |                  |
| 9     | Pakning (8, 2 pr. klemme)                     | 57197-05         |                                                                                           |                                                                         |                  |



**Figur 4. Sættets indhold: Sæt med kompakt hurtigudløsende vindskærm til Touring (57015-06, 57016-06)**

**Tabel 3. Sættets indhold: Sæt med kompakt hurtigudløsende vindskærm til Touring (57015-06, 57016-06)**


| Punkt | Beskrivelse (antal)                                                  | Delnum-mer  | Punkt                                                                                     | Beskrivelse (antal)                                                | Delnum-mer  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | Servicesæt til vindskærm (indeholder dele 2 til 5)                   |             | 11                                                                                        | Ansætsskrue, rundhovedet                                           | Sælges ikke |
|       | Touring, klar                                                        | 57024-06    | 12                                                                                        | Afstandsstykke, skålformet skive                                   | Sælges ikke |
|       | Touring, røget                                                       | 57026-06    | 13                                                                                        | Belleville-skive (2)                                               | Sælges ikke |
| 2     | Vindskærm                                                            | Sælges ikke | 14                                                                                        | Afstiver, vandret, ydre                                            | 58577-96    |
| 3     | Tape, vandret (2)                                                    | 58582-96    | 15                                                                                        | Afstiver, vandret, indre                                           | 58578-96    |
| 4     | Tape, lodret (2)                                                     | 57019-06    | 16                                                                                        | Afstiver, lodret, højre                                            | 57020-06    |
| 5     | Spændeskive, gummi, sort (4)                                         | 58152-96    | 17                                                                                        | Afstiver, lodret, venstre                                          | 57021-06    |
| 6     | Beslag, montering af vindskærm, højre                                | 57022-06    | 18                                                                                        | Skrue, rundhovedet, Torx, med låsemiddel, #12-24 x 13/16 tomme (2) | 2452        |
| 7     | Beslag, montering af vindskærm, venstre                              | 57023-06    | 19                                                                                        | Skrue, rundhovedet, Torx, med låsemiddel, #12-24 x 5/8 tomme (7)   | 2921A       |
| 8     | Klemmeenhed, værktøjsfri aftagning (4)                               | 57400467    | 20                                                                                        | Hættemøtrik, #12-24 (krom) (9)                                     | 7651        |
| 9     | Pakning (8, 2 pr. klemme)                                            | 57197-05    | <b>BEMÆRK:</b> Udseendet af vindskærmens monteringsbeslag kan variere fra illustrationen. |                                                                    |             |
| 10    | Hardware-sæt, montering af vindskærm (4) (indeholder dele 11 til 13) | 58790-04    |                                                                                           |                                                                    |             |



**Figur 5. Sættets indhold: Sæt med hurtigudløsende vindskærm til Super Sport (57300-06, 57301-06)**

**Tabel 4. Sættets indhold: Sæt med hurtigudløsende vindskærm til Super Sport (57300-06, 57301-06)**

| Punkt | Beskrivelse (antal)                                             | Delnum-<br>mer |  | Punkt                                                                              | Beskrivelse (antal)                                                | Delnum-<br>mer |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Servicesæt til vindskærm, Super Sport (indeholder dele 2 til 3) | 57302-06       |  | 8                                                                                  | Hardwaresæt, montering af vindskærm (4) (indeholder dele 9 til 11) | 58790-04       |
| 2     | Vindskærm                                                       | Sælges ikke    |  | 9                                                                                  | Ansætsskrue, rundhovedet                                           | Sælges ikke    |
| 3     | Spændeskive, gummi, sort (12)                                   | 58152-96       |  | 10                                                                                 | Afstandsstykke, skålformet skive                                   | Sælges ikke    |
| 4     | FXD-beslag, montering af vindskærm, højre                       | 57304-06       |  | 11                                                                                 | Belleville-skive (2)                                               | Sælges ikke    |
|       | FXDWG-beslag, montering af vindskærm, højre                     | 57306-06       |  | 12                                                                                 | Hættemøtrik, #12-24 (krom) (6)                                     | 7651           |
| 5     | FXD-beslag, montering af vindskærm, venstre                     | 57305-06       |  | 13                                                                                 | Spændeskive, rustfrit stål (6)                                     | 6914           |
|       | FXDWG-beslag, montering af vindskærm, venstre                   | 57307-06       |  | 14                                                                                 | Skruv (6)                                                          | 2921A          |
| 6     | Klemmeenhed, værktøjsfri aftagning (4)                          | 57400467       |  | A                                                                                  | Klemmer monteret på beslag set fra siden                           |                |
| 7     | Pakning (8, 2 pr. klemme)                                       | 57197-05       |  | Bemærk: Udseendet af vindskærmens monteringsbeslag kan variere fra illustrationen. |                                                                    |                |




**Figur 6. Sættets indhold: Sæt med hurtigudløsende vindskærm med udskæring til hjælpelygter (57609-08)**

**Tabel 5. Sættets indhold: Sæt med hurtigudløsende vindskærm med udskæring til hjælpelygter (57609-08)**

| Punkt | Beskrivelse (antal)                                                                       | Delnummer           | Punkt | Beskrivelse (antal)                                                | Delnummer           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Servicesæt til vindskærm for FXD med udskæring til hjælpelygter (indeholder dele 2 til 5) | 58774-08            | 11    | Ansatsskrue, rundhovedet                                           | Sælges ikke separat |
| 2     | Vindskærm                                                                                 | Sælges ikke separat | 12    | Afstandsstykke, skålformet skive                                   | Sælges ikke separat |
| 3     | Tape, vandret (2)                                                                         | 58052-78            | 13    | Belleville-skive (2)                                               | Sælges ikke separat |
| 4     | Tape, lodret (2)                                                                          | 58415-08            | 14    | Afstiver, vandret, ydre                                            | 58051-78A           |
| 5     | Spændeskive, gummi, sort (6)                                                              | 58152-96            | 15    | Afstiver, vandret, indre                                           | 58050-78A           |
| 6     | FXD-beslag, montering af vindskærm, højre                                                 | 57602-08            | 16    | Afstiver, lodret (2)                                               | 57603-08            |
| 7     | FXD-beslag, montering af vindskærm, venstre                                               | 57601-08            | 17    | Skrue, rundhovedet, Torx, med låsemiddel, #12-24 x 13/16 tomme (2) | 2452                |

**Tabel 5. Sættets indhold: Sæt med hurtigudløsende vindskærm med udskæring til hjælpelygter (57609-08)**

| Punkt | Beskrivelse (antal)                                                 | Delnummer | Punkt                                                                                     | Beskrivelse (antal)                                              | Delnummer |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8     | Klemmeenhed, værktøjsfri aftagning (4)                              | 57400467  | 18                                                                                        | Skrue, rundhovedet, Torx, med låsemiddel, #12-24 x 5/8 tomme (7) | 2921A     |
| 9     | Pakning (8, 2 pr. klemme)                                           | 57197-05  | 19                                                                                        | Hættemøtrik, #12-24 (krom) (9)                                   | 7651      |
| 10    | Hardwaresæt, montering af vindskærm (4) (indeholder dele 11 til 13) | 58790-04  |                                                                                           |                                                                  |           |
| A     | Klemmer monteret på beslag set fra siden.                           |           | <b>Bemærk:</b> Udseendet af vindskærmens monteringsbeslag kan variere fra illustrationen. |                                                                  |           |



**Figur 7. Sættets indhold: Sæt med hurtigudløsende vindskærm (57338-08, 57340-08, 58617-09, 58630-09)**


**Tabel 6. Sættets indhold: Sæt med hurtigudløsende vindskærm (57338-08, 57340-08, 58617-09, 58630-09)**

| Punkt | Beskrivelse (antal)                                                                              | Del Nummer           | Punkt | Beskrivelse (antal)                                                 | Del Nummer            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | Vindskærm, standard, klar, dobbelt lygte                                                         | 57339-08             | 11    | Skrue, rundhovedet, Torx, med låsemiddel, #12-24 x 13/16 tomme (2)  | 2452                  |
| 2     | Vindskærm, lavprofil, røget, dobbelt lygte                                                       | 57341-08             | 12    | Hardwaresæt, montering af vindskærm (4) (indeholder dele 13 til 15) | 58790-04              |
| 3     | Tape, vandret (2)                                                                                | 58052-78             | 13    | • Ansatsskrue, rundhovedet                                          | Sælges ikke           |
| 4     | Tape, lodret (2)                                                                                 | 58417-77             | 14    | • Afstandsstykke, skålformet skive                                  | Sælges ikke           |
| 5     | Spændeskive, gummi, sort (4)                                                                     | 58152-96             | 15    | • Belleville-skive (2)                                              | Sælges ikke           |
| 6     | Beslag, montering af vindskærm, højre, FXDF<br>Beslag, montering af vindskærm, sort, højre, FXDF | 58775-08<br>58662-09 | 16    | Afstiver, vandret, ydre<br>Afstiver, vandret, sort, ydre            | 58051-78A<br>58069-09 |

**Tabel 6. Sættets indhold: Sæt med hurtigudløsende vindskærm (57338-08, 57340-08, 58617-09, 58630-09)**

| Punkt | Beskrivelse (antal)                                                                                  | Del Nummer           | Punkt | Beskrivelse (antal)                                          | Del Nummer            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7     | Beslag, montering af vindskærm, venstre, FXDF<br>Beslag, montering af vindskærm, sort, venstre, FXDF | 58776-08<br>58667-09 | 17    | Afstiver, vandret, indre<br>Afstiver, vandret, sort, indre   | 58050-78A<br>58068-09 |
| 8     | Klemmeenhed, værktøjsfri aftagning (4)                                                               | 57400467             | 18    | Afstiver, lodret, højre<br>Afstiver, lodret, sort, højre     | 58406-75A<br>58045-09 |
| 9     | Hættemøtrik, #12-24 (krom) (9)                                                                       | 7651                 | 19    | Afstiver, lodret, venstre<br>Afstiver, lodret, sort, venstre | 58408-75A<br>58046-09 |
| 10    | Skrue, rundhovedet, Torx, med låsemiddel, #12-24 x 5/8 tomme (7)                                     | 2921A                | 20    | Pakning, (8, 2 pr. klemme)                                   | 57197-05              |

Bemærk: Udseendet af vindskærmen kan variere fra illustrationen.



**Figur 8. Sættets indhold: Sæt med hurtigudløsende vindskærm (57400361) - FXDRS**

**Tabel 7. Sættets indhold: Sæt med hurtigudløsende vindskærm (57400361) - FXDRS**

| Punkt | Beskrivelse (antal)                                        | Delnummer |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1     | Vindskærm, 14", let røget                                  | 57400394  |
| 2     | Beslag, montering af vindskærm, højre                      | 57300194  |
| 3     | Klemmeenhed til montering af hurtigudløsende vindskærm (4) | 57400470  |

**Tabel 7. Sættets indhold: Sæt med hurtigudløsende vindskærm (57400361) - FXDRS**

| <b>Punkt</b> | <b>Beskrivelse (antal)</b>              | <b>Delnummer</b> |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|
| 4            | Sæt, monteringsdele til vindskærm (4)   | 12600267         |
| 5            | Møtrik, hætte                           | 10400051         |
| 6            | Beslag, montering af vindskærm, venstre | 57300195         |
| 7            | Bøsning (4)                             | 11564            |
| 8            | Beslag, vindskærm (4)                   | 57400178         |
| 9            | Skrue, med unbrakokærv (4)              | 10200218         |
| 10           | Pakning, hurtigudløserklemme (4)        | 57299-07         |