INSTRUCCIONES

J03278 2015-06-04

KIT DE REJILLA CROMADA TOUR-PAK H-D DETACHABLES

GENERALIDADES

Número de kit

53655-04A

Modelos

Para obtener información sobre la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos para la instalación

Puede ser necesaria la compra por separado de piezas o accesorios adicionales para la instalación correcta de este kit H-D® Detachables™. Vea el listado de piezas o accesorios necesarios en el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o en la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

⚠ ADVERTENCIA

No sobrepase la capacidad de peso del Tour-Pak. Demasiado peso puede provocar la pérdida de control, lo cual puede causar la muerte o lesiones graves. (00401c)

NOTA

Consulte los límites de la capacidad de peso en la etiqueta dentro del Manual del operador del Tour-Pak® o en las instrucciones de instalación del Tour-Pak.

Contenido del kit

Vea Figura 4 y Tabla 1.

INSTALACIÓN

1. Quite la alfombrilla de caucho que cubre el fondo del Tour-Pak.

NOTA

Si los agujeros no están previamente perforados en el Tour-Pak, vaya al paso 2. Si los agujeros están previamente perforados en el Tour-Pak, vaya al paso 3.



1. Ubicaciones de los agujeros

Figura 1. Agujeros perforados para colocación del Tour-Pak



1. Agujeros guía

Figura 2. Vista superior de la rejilla Detachable

2. Vea Figura 2. Coloque bloques de madera debajo del Tour-Pak donde se perforan los agujeros para evitar dañar el cuero al perforar. Use los cuatro agujeros previamente perforados (1) en la base metálica como una guía. Perfore los agujeros cuidadosamente a través del Tour-Pak en el sitio adecuado con una broca de 11/32 pulg.

3. Sujete el Tour-Pak a la rejilla usando los pernos, las arandelas y las tuercas que vienen en este kit. Coloque el perno desde el interior del Tour-Pak. Apriete a 25 Nm (19 lb-pie).

4. Coloque la alfombrilla de caucho negra en la parte inferior del Tour-Pak.

Muchas piezas y accesorios Harley-Davidson han sido fabricados a partir de plástico y metales, los cuales se pueden reciclar.
Deseche los materiales de manera responsable.

5. Vea Figura 3. Coloque los pestillos sobre los puntos delanteros de acoplamiento (2). Verifique que los pestillos (3) encajen en el cuello (7) de los puntos traseros de acoplamiento, como se muestra. El posicionamiento puede necesitar presionar y abrir suavemente la rejilla.

6. Presione la parte trasera de la rejilla hacia abajo y cierre los pestillos, presionando la palanca del pestillo lo más hacia adelante posible. Se escucha un CLIC cuando el pestillo está en su lugar. Si el pestillo no cierra fácilmente, no lo fuerce. Vuelva a comprobar la alineación como se describe en el paso 2.

7. Para quitar la rejilla para equipaje, presione el botón (9) de liberación en cada lado. Retroceda las palancas (3) de los pestillos giratorios. Cuidadosamente, levante la parte trasera de la rejilla del Tour-Pak. Saque la rejilla de los puntos delanteros de acoplamiento.

8. Cuando instale este accesorio debe ajustar el cojinete del cabezal de dirección de acuerdo con el Manual de servicio.



1. **Muesca delantera de la rejilla**
2. **Punto delantero de acoplamiento**
3. **Pestillo giratorio**
4. **Punto trasero de acoplamiento**
5. **Pestillo**
6. **Placa lateral**
7. **Cuello**
8. **Pestillo giratorio, cerrado**
9. **Botón de liberación**

Figura 3. Secuencia de instalación del Tour-Pak para un pasajero

PIEZAS DE SERVICIO



Figura 4. Piezas de servicio: Kit de rejilla individual Tour-Pak H-D Detachables

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Conjunto, rejilla Detachable individual de Tour-Pak, cromada	No se vende por separado
2	Perno, casquete hexagonal (4)	Total: 2.620 descargas
3	Arandela (8)	Total: 2.620 descargas
4	Tuerca de seguridad (4)	7739
5	Conjunto de pestillo giratorio (2)	50300108