




## ΚΙΤ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Πίνακας 1. Γενικές πληροφορίες

| Κιτ                                                                                                                                                                                            | Προτεινόμενα εργαλεία | Επίπεδο δεξιοτήτων <sup>(1)</sup> | Ωρα   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| 32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB,<br>32675-04A, 32584-88TA, 32520-10,<br>32541-10, 25600003, 25600009,<br>25600025, 25600027, 25600047,<br>25600060, 25600059, 25600089,<br>25600134, 25600140 | Γυαλιά ασφαλείας      |                                   | 1 ώρα |

(1) Απαιτούνται μόνο απλά εργαλεία και τεχνικές

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ



Εικόνα 1. Περιεχόμενα του κιτ: Εξαρτήματα καλύμματος συστήματος χρονισμού

**Πίνακας 2. Περιεχόμενα του κιτ: Εξαρτήματα καλύμματος συστήματος χρονισμού**

| <input checked="" type="checkbox"/> | Σελίδα | Παράρτημα | Περιγραφή                                      | Part No.             | Σημειώσεις |
|-------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <input type="checkbox"/>            | 1      | 1         | Κάλυμμα συστήματος χρονισμού                   | Δεν πωλείται χωριστά |            |
| <input type="checkbox"/>            | 2      | 2         | Βίδα, TORX®, χρώμιο (Κιτ 25600140)             | 9462                 |            |
| <input type="checkbox"/>            |        | 2         | Βίδα, εξαγωνική, μαύρο οξείδιο, (Κιτ 25600059) | 10200434             |            |
| <input type="checkbox"/>            |        | 2         | Βίδα, TORX®, μαύρη (Κιτ 25600089)              | 10200614             |            |
| <input type="checkbox"/>            |        | 2         | Βίδα, φακοειδής κεφαλή, μαύρη (Κιτ 25600134)   | 10200812             |            |

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα περιεχόμενα υπάρχουν στο κιτ πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση στοιχείων από το όχημα.

## ΓΕΝΙΚΑ

### Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα εφαρμογής, δείτε τον Κατάλογο λιανικής πώλησης εξαρτημάτων και αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και αξεσουάρ στη διεύθυνση [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (Αγγλικά μόνο).

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του φύλλου οδηγιών που είναι διαθέσιμη στο: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών Harley-Davidson στο 1-800-258-2464 (μόνο ΗΠΑ) ή 1-414-343-4056.

## Απαιτήσεις τοποθέτησης

### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00308b)

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ

### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποσυνδέστε πρώτα το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας. Εάν το θετικό (+) καλώδιο γειωθεί ενώ το αρνητικό (-) καλώδιο είναι συνδεδεμένο, οι σπινθήρες που θα προκύψουν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00049a)

1. Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο (-) της μπαταρίας ή αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια. Δείτε το εγχειρίδιο κατόχου.
2. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 1 . Αφαιρέστε και απορρίψτε τις Πρωτότυπος εξοπλισμός (ΟΕ) βίδες και το κάλυμμα συστήματος χρονισμού.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Τοποθετήστε το **νέο** κάλυμμα του συστήματος χρονισμού (1) στη θέση του.
2. Ασφαλίστε με βίδες (2).
3. Συνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας (-) ή τοποθετήστε την κύρια ασφάλεια. Δείτε το εγχειρίδιο κατόχου.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

**Κιτ 25600140:** Τα προστατευτικά μαντηλάκια γυμνών τροχών αλουμινίου Αρ. εξαρτήματος 93600063 μπορούν να εφαρμοστούν στο κείμενο «RideFree» για πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποφύγετε φθορές στην επιχρωμιωμένη επιφάνεια, μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, χημικά διαλύματα, στιλβωτικά ή λειαντικά καθαριστικά υλικά.

Για να διατηρήσετε αυτή την επιφάνεια στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, τρίψτε ελαφρά με ένα MICROFIBER DETAILING CLOTH (Πανί μικρολεπτομερειών από μικροΐνες) (94663-02) χρησιμοποιώντας καθαρό νερό ή ένα ήπιο καθαριστικό Harley-Davidson όπως:

- SUNWASH® BIKE SOAP (Σαπούνι μοτοσυκλετών SUNWASH®) (93600023)
- HARLEY BUG REMOVER (Καθαριστικό εντόμων Harley) (93600122)
- GLOSS DETAILER (Γυαλιστικό λεπτομερειών) (93600123)

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα καθαριστικά αυτά διατίθενται από τους εμπορικούς αντιπροσώπους Harley-Davidson.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

### Οδηγίες καθαρισμού

1. Φροντίστε το αντικείμενο να είναι στεγνό και μην έχει ακαθαρσίες και υπολείμματα.
2. Απλώστε λίγη ποσότητα Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine σε πανάκι μικροΐνων ή μπατονέτα μικρολεπτομερειών.

3. Τρίψτε ελαφρά τα μπρούτζινα μέρη με το πανάκι μικροϊνών. Για δυσπρόσιτα μέρη ή αυλακώσεις, χρησιμοποιήστε την μπατονέτα μικρολεπτομερειών.

#### Για λαμπερό αποτέλεσμα

Τα μπρούτζινα μέρη με την πάροδο του χρόνου θα δείχνουν φθαρμένα και θαμπά. Αν προτιμάτε ένα λαμπερό φινίρισμα, τοποθετήστε το Harley-Davidson Bare Metal Polish (Γυαλιστικό για γυμνές μεταλλικές επιφάνειες) σε ένα πανάκι μικροϊνών και τρίψτε ελαφρά τα μπρούτζινα μέρη μέχρι να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

#### Επιβράδυνση της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου

Για να επιβραδύνετε τη διαδικασία της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου των μπρούτζινων μερών, τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα Harley-Davidson Glaze Poly Sealant (Στεγανοποιητικό Glaze Poly) σε ένα πανάκι μικροϊνών ή μπατονέτα μικρολεπτομερειών και τρίψτε ελαφρά τα μέρη μέχρι να απορροφηθεί το στεγανοποιητικό.

#### Σημεία προσοχής

- Η χρήση μη συνιστώμενων προϊόντων καθαρισμού, στίλβωσης και προστασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση του παλαιωμένου φινιρίσματος από τα μπρούτζινα μέρη.
- Η παρατεταμένη επαφή με ορισμένα αντικείμενα (χέρια, γάντια, μπότες, σκόνη κ.λπ.) και η έκθεση στις καιρικές συνθήκες θα μεταβάλλουν επίσης όλα τα φινιρίσματα επιφανειών και ΔΕΝ θεωρούνται ελάττωμα.
- Αποφύγετε να καθαρίζετε μέρη με λειαντικά και επιθετικά χημικά και λειαντικά σφουγγαράκια καθαρισμού.
- Αποφύγετε τη χρήση προϊόντων με αμμωνία και χλωρίνης.
- Η παρατεταμένη έκθεση στο νερό θα μεταβάλει το φινίρισμα των μπρούτζινων μερών. Σκουπίστε τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το νερό.
- Η υπερβολική τριβή μπορεί να κάνει τις επιφάνειες πιο ανοιχτόχρωμες.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα καθαριστικά αυτά διατίθενται από τους εμπορικούς αντιπροσώπους Harley-Davidson.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

##### Οδηγίες καθαρισμού

1. Φροντίστε το αντικείμενο να είναι στεγνό και μην έχει ακαθαρσίες και υπολείμματα.
2. Απλώστε λίγη ποσότητα Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine σε πανάκι μικροϊνών ή μπατονέτα μικρολεπτομερειών.
3. Τρίψτε ελαφρά τα μπρούτζινα μέρη με το πανάκι μικροϊνών. Για δυσπρόσιτα μέρη ή αυλακώσεις, χρησιμοποιήστε την μπατονέτα μικρολεπτομερειών.

#### Για λαμπερό αποτέλεσμα

Τα μπρούτζινα μέρη με την πάροδο του χρόνου θα δείχνουν φθαρμένα και θαμπά. Αν προτιμάτε ένα λαμπερό φινίρισμα, τοποθετήστε το Harley-Davidson Bare Metal Polish (Γυαλιστικό για γυμνές μεταλλικές επιφάνειες) σε ένα πανάκι μικροϊνών και τρίψτε ελαφρά τα μπρούτζινα μέρη μέχρι να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

#### Επιβράδυνση της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου

Για να επιβραδύνετε τη διαδικασία της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου των μπρούτζινων μερών, τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα Harley-Davidson Glaze Poly Sealant (Στεγανοποιητικό Glaze Poly) σε ένα πανάκι μικροϊνών ή μπατονέτα μικρολεπτομερειών και τρίψτε ελαφρά τα μέρη μέχρι να απορροφηθεί το στεγανοποιητικό.

#### Σημεία προσοχής

- Η χρήση μη συνιστώμενων προϊόντων καθαρισμού, στίλβωσης και προστασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση του παλαιωμένου φινιρίσματος από τα μπρούτζινα μέρη.
- Η παρατεταμένη επαφή με ορισμένα αντικείμενα (χέρια, γάντια, μπότες, σκόνη κ.λπ.) και η έκθεση στις καιρικές συνθήκες θα μεταβάλλουν επίσης όλα τα φινιρίσματα επιφανειών και ΔΕΝ θεωρούνται ελάττωμα.
- Αποφύγετε να καθαρίζετε μέρη με λειαντικά και επιθετικά χημικά και λειαντικά σφουγγαράκια καθαρισμού.
- Αποφύγετε τη χρήση προϊόντων με αμμωνία και χλωρίνης.
- Η παρατεταμένη έκθεση στο νερό θα μεταβάλει το φινίρισμα των μπρούτζινων μερών. Σκουπίστε τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το νερό.
- Η υπερβολική τριβή μπορεί να κάνει τις επιφάνειες πιο ανοιχτόχρωμες.