



UTASÍTÁSOK

J05933

2024-02-13




LED BULLET KÖDLÁMPA KÉSZLETEK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (krómozott), 68000092, 68000387 (fekete)	Védőszemüveg, Nyomatékkulcs	
(1) Húzza meg az előírt nyomaték értékre, vagy használjon egyéb kíméletes technikát és szerszámot		

A KÉSZLET TARTALMA



Ábra 1. A készlet tartalma: LED Bullet ködlámpa készletek

Táblázat 2. A készlet tartalma: LED Bullet ködlámpa készletek

☒	Tétel	Menny	Leírás	Part No.	Megjegyzések
68000386 (krómozott) és 68000387 (fekete) készletek esetén:					
☐	1	1	Ködlámpa, jobb oldali vezeték kimenet, krómozott	68000398	
		1	Ködlámpa, jobb oldali vezeték kimenet fekete	68000400	
☐	2	1	Ködlámpa, bal oldali vezeték kimenet, krómozott	68000399	
		1	Ködlámpa, bal oldali vezeték kimenet, fekete	68000401	
☐	3	2	Foglatház, kétirányú	72906-11	
68000090 (krómozott), 68000092 (fekete) készletek esetén:					
☐	1	1	Ködlámpa, jobb oldali vezeték kimenet, krómozott	68000089	
		1	Ködlámpa, jobb oldali vezeték kimenet fekete	68000091	
☐	2	1	Ködlámpa, bal oldali vezeték kimenet, krómozott	68000156	
		1	Ködlámpa, bal oldali vezeték kimenet, fekete	68000157	
☐	3	2	Foglatház, kétirányú	72906-11	

MEGJEGYZÉS

Mielőtt részegységeket szerelné fel a járműre vagy távolítana el arról, ellenőrizze, hogy minden szükséges elem megtalálható-e a csomagban.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a Alkatrészek és tartozékok (P&A) kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com/Parts_and_Accessories (alkatrészek és tartozékok) részét.

Győződjön meg arról, hogy az útmutatólap legfrissebb verzióját használja. Ez itt érhető el: h-d.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

MEGJEGYZÉS: A ködlámpa lencsével szemben, a Bar & Shield logóval felül, a lámpákat „bal” vagy „jobb” jelzéssel látják el a vezeték lámpaházból való kilépésének iránya alapján, mintha a lámpákat a rögzítőkonzolon vagy a motorvédőn kívülre szerelték volna. A Harley-Davidson a motorvédő ködlámpák **belső** felszerelését javasolja. Bárhogyan legyen felszerelve, a Bar & Shield emblémának a lencse tetején **kell** lennie. Lásd: Ábra 1.

Ez a készlet nem kompatibilis a lágy lábvédő burkolatokkal.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy ez a készlet nem felel meg a világításra vonatkozó helyi szabályozásnak. Ellenőrizze a helyi jogszabályokat.

Szerelési követelmények

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00308b)

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú és modellű motorkerékpár szervizkönyve szükséges. Ezt innen tudod beszerezni:

- Egy Harley-Davidson-márkakereskedéstől.
- A H-D szervizinformációs portálján, amely előfizetéses hozzáférést biztosít a legtöbb 2001-es és újabb modellhez. További információkért nézd meg az előfizetésekhez kapcsolódó gyakori kérdéseket.

A készlet megfelelő telepítéséhez külön meg kell vásárolni egy domború LED-es ködlámpa rögzítőkonzol készletet és egy ködlámpa vezetékköteg-készletet.

Az akkumulátorkábel leköttése után Electrical Contact Lube (H-D cikksz.: 99861-02) kenőanyagra vagy azzal egyenértékű anyagra van szükség.

Ezek az árucikkek a Harley-Davidson-márkakereskedésekből szerezhetők be.

ELEKTROMOS TÚLTERHELÉS

ÉRTESÍTÉS

Motorkerékpár töltőrendszerét túlterhelheti, ha túl sok elektromos tartozékot szerel fel. Ha az egyszerre üzemelő elektromos tartozékok több áramot fogyasztanak, mint amennyit a motorkerékpár töltőrendszere előállít, az elektromos fogyasztás lemerítheti az akkumulátort, és károsíthatja a jármű elektromos rendszerét. (00211d)

▲ FIGYELEM

Elektromos tartozék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az érintett áramkört védő biztosíték vagy megszakító névleges maximális áramerősségét. A maximális áramerősség túllépése elektromos hibákhoz vezethet, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléssel is járhat. (00310a)

Ez a készlet akár további **14 amperrel** is megterhelheti az elektromos rendszert.

ELŐKÉSZÜLETEK

▲ FIGYELEM

A továbblépés előtt vegye ki a főbiztosítékot, hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00251b)

MEGJEGYZÉS

- **Riasztórendszer-szirénával RENDELKEZŐ, 2007-es és későbbi motorkerékpárok esetén:** ha a közelben van a biztonsági válaszjeladó, fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (bekapcsolt) helyzetbe. Lásd a szervizkézikönyvet. A rendszer kikapcsolása után fordítsa a gyújtáskapcsolót OFF (Ki) állásba. **AZONNAL** távolítsa el a főbiztosítékot.
- **Riasztórendszer-szirénával RENDELKEZŐ, 2006-os és annál régebbi járművek esetén:** a biztonsági válaszjeladóval vagy a biztonsági kóddal kapcsolja ki a szirénát. A szervizkönyv leírása szerint távolítsa el a főbiztosítékot.
- **Riasztórendszer-sziréna NÉLKÜLI járművek esetén:** távolítsa el a főbiztosítékot. Lásd a szervizkézikönyvet.
- **Főmegszakítóval RENDELKEZŐ járművek esetén:** Válassza le az akkumulátort. Lásd a szervizkézikönyvet.

BESZERELÉS

MEGJEGYZÉS

Ezek a ködlámpák felszerelhetők a motorvédőn belülre vagy kívülre. A Harley-Davidson a motorvédő ködlámpák **belső** felszerelését javasolja. A ködlámpák oldalspecifikusak. A lámpákat úgy **kell** felszerelni, hogy a Bar & Shield logó felül legyen.

1. Szerelje fel a ködlámpákat a járműbe a megfelelő LED-es ködlámpa szerelőkészlet útmutatója szerint.
2. Végezze el a ködlámpa felszerelését a LED-es ködlámpa kábelköteg készletében található útmutató szerint.

KÉSZ


MEGJEGYZÉS

A hangrendszer károsodásának megelőzése érdekében a főbiztosíték beszerelése **előtt** ellenőrizze, hogy a gyújtáskapcsoló OFF (kikapcsolt) helyzetben van-e.

1. **Főbiztosítékkal rendelkező modellek:** Szerelje be a főbiztosítékot. Lásd: szervizkézikönyv.
2. **Főmegszakítóval rendelkező modellek:** Csatlakoztassa az akkumulátort. Lásd a szervizkézikönyvet.
3. **MINDEN modell:** Szerelje fel az ülést. A felszerelést követően az ülést maga felé meghúzva ellenőrizze a felszerelés megfelelőségét. Lásd: szervizkézikönyv.

KONFIGURÁLÁS

1. Lásd: 2. ábra. Információs és szórakoztató rendszer vezérlőegysége (IFCU) egységgel rendelkező modellek:
 - a. Állítsd a járművet tartozék-üzemmódba.
 - b. Navigáljon a járműfunkciók beállításaihoz a rendszerbeállítások között.
 - c. Kapcsolja be az első ködfényszórókat.
 - d. Kapcsolja ki a járművet, és várjon egy percet.
 - e. Kapcsolja a járművet gyújtás vagy kiegészítő módba.
 - f. Nyissa meg a járműkonfigurációkat (1.4) innen: A bal kormányszarvon lévő vezérlőmodul (LHCM).
 - g. Kapcsolja be/ki a ködlámpákat. A lámpáknak meg kell felelniük a jármű funkciójelzésének.



Ábra 2. A bal kormányszarvon lévő vezérlőmodul (LHCM)