



INSTRUKSJONER

J06023

2023-01-10




FLRT-VINDSKJERMSETT

GENERELL INFORMASJON

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾
57400273, 57400274, 57400630, 57400631	Vernebriller	
(1) Du trenger bare enkle verktøy og teknikker		

SETTETS INNHOLD



Figur 1. Settets innhold: Vindskjerm (vanlig)

Tabell 2. Settets innhold: Vindskjermsett

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra kjøretøyet.					
☒	Ele- ment	Meng- de	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
☐	1	1	Vindskjerm, 16 tommer	57400277	
☐			Vindskjerm, 20 tommer	57400278	
☐	2	1	Ytre vertikale stag, høyre, rustfritt stål	58406-75A	
☐			Ytre vertikale stag, høyre, svart		57400655 Servicesett
☐	3	1	Ytre vertikale stag, venstre, rustfritt stål	58408-75A	
☐			Ytre vertikale stag, venstre, svart		57400655 Servicesett
☐	4	2	Teip, ytre vertikale stag, rustfritt stål	58417-77	
☐			Teip, ytre vertikale stag, svart		57400655 Servicesett
☐	5	1	Ytre horisontale stag, rustfritt stål	58428-94	
☐			Ytre horisontale stag, svart		57400655 Servicesett
☐	6	2	Teip, horisontalt stag, rustfritt stål	58416-77A	
☐			Teip, horisontalt stag, svart		57400655 Servicesett
☐	7	1	Indre horisontale stag, rustfritt stål	58431-94	
☐			Indre horisontale stag, svart		57400655 Servicesett
☐	8	1	Monteringsstag, høyre, rustfritt stål	57400275	
☐			Monteringsstag, høyre, svart		57400655 Servicesett
☐	9	1	Monteringsstag, venstre, rustfritt stål	57400276	
☐			Monteringsstag, høyre, svart		57400655 Servicesett
☐	10	6	Skive, vindskjermfeste	58416-776	
☐	11	2	Skrue, pannehode, TORX	2452	
☐	12	7	Skrue, pannehode, TORX	2921A	
☐	13	9	Hettemutter	7651	

GENERELT

MERK

Dette instruksjonsarket **kan ha en tilleggsvideo** for å hjelpe montøren med å avklare en bestemt del av monteringen. En lenke til en eventuell video vil være plassert på slutten av dette instruksjonsarket.

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese Deler og tilbehør (Høyttalersystem) -detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com.

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00308b)

MONTER

⚠ ADVARSEL

Feilaktig installasjon av tilbehør eller lasting kan påvirke stabilitet og ytelse på ugunstig måte, noe som kan utgjøre en fare for liv og helse. (00455b)

⚠ ADVARSEL

Manglende klaring mellom stillestående deler og deler i bevegelse kan føre til tap av kontroll, med fare for liv og helse. (00378a)

MERK

Undersøk vindskjermen etter fullføring av montering. Kontroller at vindskjermfestet ikke hindrer fullt utslag til venstre eller høyre for forgaffelen. Hvis begrensning inntreffer, juster vindskjermen etter behov til korrekt klaring er oppnådd. Få erfarent Harley-Davidson-servicepersonell til å korrigere eventuelle problemer før du kjører med dette tilbehøret montert.

MERK

Sjekk monteringsdeler regelmessig. Kjør aldri med løse fester. Løs montering fører til ekstra belastning på andre fester og selve vindskjermen, og kan føre til at komponentene svikter for tidlig. Dette fører til for tidlig sammenbrudd for komponenter.

1. Senk vindskjermen på plass.
2. Sett sidebrakettene forsiktig inn i de nedre foringene.
3. Pass på at hakkene på hver brakett sitter godt fast i en gummiforing.
4. Skyv forsiktig toppen av vindskjermen bakover til de øvre hakkene festes i de øvre foringene.

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og rengjøring

MERK

MERK

Bruk bare Harley-Davidson-anbefalte produkter eller Harley-Davidson-frontruter. Ikke bruk skarpe kjemikalier eller regnbeskyttelsesprodukter, som kan forårsake skade på frontruten, f.eks. matt eller tilslørt overflate. (00231c)

MERK

Vindskjerner i polykarbonat krever korrekt stell. Hvis polykarbonatet ikke vedlikeholdes skikkelig, kan dette skade vindskjermen. (00483e)

- Ikke bruk bensin, tynnere, bensin eller andre kraftige rengjøringsmidler på vindskjermen. Dette skader overflaten.
- Rengjøring skal ikke foregå i varm sol eller ved høye temperaturer.
- Pulverbaserte, slipende og alkaliske rengjøringsmidler skader vindskjermen. Ikke skrap vindskjermen med et barberblad eller andre skarpe redskaper. Dette medfører permanent skade.

- Solrefleksjoner fra innsiden av den buede vindskjermen kan forårsake ekstrem varmeoppbygging i motorsykkelinstrumentene. Vær forsiktig når du parkerer. Parker vendt mot solen, plasser en ugjennomsiktig gjenstand over instrumentene eller juster vindskjermen for å unngå refleksjoner.

MERK

Hvis du dekker vindskjermen med en ren, våt klut i ca. 15 minutter før du vasker den, vil det bli lettere å fjerne inntørkede insekter.

Harley-Davidson Windshield Water Repellent Treatment (delenr. 99841-01) er godkjent for bruk på Harley-Davidson-vindskjerner i polykarbonat.