



INSTRUCȚIUNI

J05933

2024-02-13



KITURI LAMPĂ LED DE CEAȚĂ TIP GLONȚ

INFORMAȚII GENERALE

Tabelul 1. Informații generale

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (crom), 68000092, 68000387 (negru)	Ochelari de protecție, cheie dinamometrică	   
(1) Strângere la valoarea cuplului sau alte instrumente moderate și tehnicile necesare		

CONȚINUTUL KITULUI




Figura 1. Conținut kit: Kituri lampă LED de ceață tip glonț

Tabelul 2. Conținut kit: Kituri lampă LED de ceață tip glonț

☒	Articol	Cant.	Descriere	Cod de produs	Observații
Pentru kiturile 68000386 (crom), 68000387 (negru):					
☐	1	1	Lampă de ceață, ieșire fir dreapta, crom	68000398	
		1	Lampă de ceață, ieșire fir dreapta, negru	68000400	
☐	2	1	Lampă de ceață, ieșire fir stânga, crom	68000399	
		1	Lampă de ceață, ieșire fir stânga, negru	68000401	
☐	3	2	Carcasă soclu, 2-căi	72906-11	
Pentru kiturile 68000090 (crom), 68000092 (negru):					
☐	1	1	Lampă de ceață, ieșire fir dreapta, crom	68000089	
		1	Lampă de ceață, ieșire fir dreapta, negru	68000091	
☐	2	1	Lampă de ceață, ieșire fir stânga, crom	68000156	
		1	Lampă de ceață, ieșire fir stânga, negru	68000157	
☐	3	2	Carcasă soclu, 2-căi	72906-11	

OBSERVAȚIE

Verificați dacă toate articolele sunt prezente în Kit înainte de instalarea sau eliminarea de elemente din vehicul.

GENERAL

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul Piese și accesorii (P&A) de vânzare cu amănuntul sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com.

Verificați că utilizați cea mai recentă versiune a instrucțiunilor. Aceasta este disponibilă la: h-d.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

NOTĂ: Privind din față lentila lămpii de ceață, cu logo-ul Bar & Shield în partea de sus, lămpile sunt identificate ca fiind "stânga" sau "dreapta" în funcție de direcția de ieșire a sârmei de ghidare din carcasa lămpii, ca și cum lămpile ar fi montate în afara suportului de montare sau a apărătoarei motorului. Harley-Davidson recomandă montarea în interior a lămpilor de ceață de pe apărătoarea motorului. Indiferent de locul unde sunt montate, logo-ul Bar & Shield trebuie să fie vizibil în partea de sus a lămpii. Consultați Figura 1.

Acest kit nu este compatibil cu tipul de carenaj inferior flexibil.

OBSERVAȚIE

Este posibil ca acest kit să nu fie conform cu reglementările locale de iluminare. Verificați legislația locală.

Cerințe pentru montare

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00308b)

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru anul/modelul acestei motociclete și care se procură de la:

- Un dealer Harley-Davidson.
- La Portalul informațiilor de service H-D accesul este disponibil pe bază de abonament pentru majoritatea modelelor din 2001 și modelele mai noi. Pentru mai multe informații consultați Întrebări frecvente despre abonamente.

Pentru instalarea corectă a acestui kit este necesară achiziționarea separată a unui Kit suport de montare lămpă LED de ceață tip glonț și a unui Kit de cablaj lămpă de ceață.

După deconectarea cablului de baterie este necesar Electrical Contact Lube H-D (cod produs 99861-02) sau un echivalent.

Aceste articole sunt disponibile de la un dealer Harley-Davidson.

SUPRASARCINA ELECTRICĂ

NOTIFICARE

Este posibil ca sistemul de încărcare al vehiculului să devină supraîncărcat prin adăugarea prea multor accesorii electrice. Dacă accesoriile electrice combinate care funcționează simultan consumă o cantitate mai mare de curent electric decât poate produce sistemul de încărcare a vehiculului, consumul electric poate descărca bateria și poate cauza deteriorarea sistemului electric al vehiculului. (00211d)

▲ AVERTISMENT

Când instalați accesorii electrice, nu depășiți amperajul maxim nominal al siguranței sau al întrerupătorului de circuit care protejează circuitul afectat pe care îl modificați. Depășirea amperajului maxim poate conduce la defecțiuni electrice, fapt care ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00310a)

Acest kit necesită cu până la 1,4 mA mai mult curent de la sistemul electric.

PREGĂTIRE

▲ AVERTISMENT

Pentru a împiedica pornirea accidentală a vehiculului, care ar putea cauza decesul sau vătămări grave, scoateți siguranța principală înainte de a continua. (00251b)

OBSERVAȚIE

- **Pentru vehiculele din 2007 și ulterioare CU sirenă de securitate:** Având cheia introdusă, rotiți contactul la poziția ON. Consultați manualul de service. După dezarmarea sistemului, rotiți contactul la poziția OFF (Oprire). Scoateți IMEDIAT siguranța principală.
- **Pentru vehiculele din 2006 și anterioare CU sirenă de securitate:** dezarmați sirena cu cheia de securitate sau codul de securitate. Consultați manualul de service pentru a scoate siguranța principală.
- **Pentru vehiculele FĂRĂ sirenă de securitate:** scoateți siguranța principală. Consultați manualul de service.
- **Pentru vehicule CU întrerupător de circuit principal:** Deconectați bateria. Consultați manualul de service.

MONTAȚI

OBSERVAȚIE

Aceste lămpi de ceață pot fi montate în interiorul sau în afara apărătoarei motorului. Harley-Davidson recomandă montarea în interior a lămpilor de ceață de pe apărătoarea motorului. Lămpile de ceață sunt specifice pentru fiecare parte. Lămpile trebuie montate cu sigla Bar & Shield în partea de sus.

1. Montați lămpile de ceață pe vehicul conform instrucțiunilor din kitul de montare a lămpii LED de ceață.
2. Finalizați montarea lămpii de ceață conform instrucțiunilor din kitul de cablaj pentru lămpă LED de ceață.

FINALIZAT

OBSERVAȚIE

Pentru a împiedica eventuala deteriorare a sistemului de sunet, verificați dacă contactul este în poziția OFF (Oprire) **înainte** de montarea siguranței principale sau de atașarea cablului negativ al bateriei.

1. **Modele cu siguranță principală:** Instalați siguranța principală. Consultați Manualul de service.
2. **Modele cu întrerupător principal:** Conectați bateria. Consultați manualul de service.
3. **TOATE modelele:** Montați scaunul. După montarea șei, trageți de ea în sus pentru a verifica fermitatea fixării. Consultați Manualul de service.

CONFIGURARE

1. A se vedea figura 2. Modele cu Unitate control sistem infotainment (IFCU):
 - a. Plasați vehiculul în modul accesoriu.
 - b. Navigați la Setări sisteme > Configurarea funcțiilor vehiculului.
 - c. Activați lămpile de ceață față.
 - d. Opriți vehiculul și așteptați un minut.
 - e. Porniți vehiculul în modul aprindere sau accesoriu.
 - f. Deschideți Funcții ale vehiculului (14) de la Modul de comenzi din partea stângă (LHCM).
 - g. Aprinderea/stingerea lămpilor de ceață trebuie să corespundă indicației funcției vehiculului.




Figura 2. Modulul de control din stânga (LHCM)