



INSTRUÇÕES

J00319

2008-08-18



KITS DE SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA FLST

INFORMAÇÕES GERAIS

Kits números

57242-05, 57250-06, 57634-07, 57754-04, 57826-04, 57975-99, 58213-00, 58241-95, 58277-95, 58294-09, 58559-97, 58560-97, 58657-97A, 58658-97A

Modelos

Esta Folha de instruções se aplica aos seguintes kits de substituição do para-brisa FLST:

Os kits são designados nos Tabela 1 pelos seguintes números de peça de kits de para-brisa acessórios: 57749-04, 57748-04, 57816-04, 57827-04, 58240-95, 58243-95, 58275-95, 58278-95 e 58628-99.

Tabela 1. Modelos

Kits	Conteúdo
57250-06	50,8 mm (2 pol.) menor que o para-brisa transparente original
57754-04	50,8 mm (2 pol.) mais alto que o para-brisa transparente original
57826-04	Altura padrão, para-brisa transparente, com chammas
57975-99	Altura padrão, para-brisa fumê
58241-95	Altura padrão, para-brisa transparente
58277-95	Perfil baixo, para-brisa fumê

Os kits são designados nos Tabela 2 pelos seguintes números de peça de kits de para-brisa acessórios: 58533-97A, 58534-97A, 58772-97 e 58783-97.

Tabela 2. Modelos

Kits	Conteúdo
57242-05	Altura padrão, para-brisa transparente com chammas
58559-97	Altura padrão, para-brisa transparente
58560-97	Perfil baixo, para-brisa fumê

Os kits são designados nos Tabela 3 pelos seguintes números de peça de kits de para-brisa acessórios: 58649-97A, 58651-97A, 58652-97A e 58653-97A.

Tabela 3. Modelos

Kits	Conteúdo
58657-97A	Altura padrão, para-brisa, transparente
58658-97A	Perfil baixo, para-brisa, fumê

Os kits nos Tabela 4 são designados para instalação em conjuntos de para-brisa de equipamento original, peças números 57060-00 e 57061-09.

Tabela 4. Modelos

Kits	Conteúdo
57634-07	Perfil baixo, para-brisa transparente
58213-00	Altura padrão, para-brisa transparente, internacional
58294-09	Altura padrão, para-brisa transparente

AVISO

Não use bolsas de para-brisa com para-brisas estilo flames. Ocorrerão danos nos gráficos. (00393f)

Conteúdo do kit

Veja a Figura 1 e consulte a Tabela 5.

INSTALAÇÃO

1. Veja a Figura 1. Remova o para-brisa original.
2. Remova todos os elementos de fixação que prendem os suportes de montagem no para-brisa. Os nove parafusos que devem ser removidos com uma chave de fenda T-27 TORX®. Guarde todas as ferragens e os suportes para a instalação do novo para-brisa.
3. Remova a fita velha dos suportes e aplique fita nova (1, 2) do kit nos suportes. Alinhe os furos da fita com os furos dos suportes.

AVISO

Não ultrapasse o torque recomendado ao instalar os parafusos de montagem. Poderão ocorrer danos no para-brisa. (00385a)

4. Instale todos os suportes. Aperte todos os parafusos e porcas cegas com torque de 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).
5. Instale o para-brisa (3) na motocicleta.

⚠ ATENÇÃO

A instalação de acessórios ou a colocação de carga de maneira incorreta pode afetar a estabilidade e o manuseio da motocicleta, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00455b)

⚠ ATENÇÃO

A falha em proporcionar um espaço livre adequado entre as partes estacionárias e móveis poderá causar perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00378a)



NOTA

Inspecione o para-brisa após a conclusão da instalação. Certifique-se de que a montagem do para-brisa não reduza a movimentação completa para a esquerda ou para a direita do conjunto do garfo dianteiro. Se ocorrer alguma restrição, ajuste o para-brisa o necessário até obter um espaço livre apropriado. Peça a um técnico de manutenção experiente da Harley-Davidson para corrigir quaisquer problemas antes de pilotar com esse acessório instalado.

NOTA

Verifique as ferragens da montagem periodicamente. Nunca dirija com montagens soltas. Uma montagem solta causa fadiga adicional em todas as demais montagens, bem como no próprio para-brisa, o que poderá resultar em falha prematura dos componentes.

CUIDADOS E LIMPEZA

AVISO

Os para-brisas/defletores de ar de policarbonato requerem atenção e cuidados de manutenção adequados. A falta de uma manutenção adequada do policarbonato poderá resultar em danos ao para-brisa/defletor de ar (00483e)

- Não use benzeno, solvente de tinta, gasolina ou qualquer outro tipo de produto de limpeza agressivo no para-brisa/anteparo. O uso de produtos deste tipo danificará a superfície.
- Não limpe policarbonato Lexan® debaixo de sol forte ou com temperaturas elevadas.

- Produtos de limpeza em pó, abrasivos ou alcalinos danificarão o para-brisa/anteparo.
- Nunca raspe o para-brisa com uma lâmina cortante ou outros instrumentos pontiagudos, pois isso poderá causar danos permanentes.
- Os reflexos do sol, emitidos pela curvatura interna de um para-brisa/anteparo, podem, em certas horas do dia, causar um aumento de temperatura nos instrumentos da motocicleta. Tome cuidado ao estacionar. Se estacionar sob a luz do sol, coloque um objeto opaco sobre os instrumentos, ou regule o para-brisa/anteparo de modo a evitar reflexos.
- Não use benzeno, solvente de tinta, gasolina ou outros agentes purificadores nas buchas de borracha. O uso de produtos deste tipo danificará a superfície das buchas.

AVISO

Use somente produtos recomendados pela Harley-Davidson em para-brisas Harley-Davidson. Não use produtos químicos hostis ou para uso na chuva, que podem causar danos à superfície do para-brisa, tais como fosqueamento ou embaçamento. (00231c)

NOTA

Cobrir o para-brisa com um pano limpo e úmido por aproximadamente 15 minutos antes de lavá-lo, isso tornará mais fácil a remoção da sujeira seca de insetos.

O tratamento à prova d'água para para-brisa Harley-Davidson, peça N.º 99841-01, está aprovado para ser aplicado em para-brisas Harley-Davidson Lexan.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO




Figura 1. Peças de reposição: Kits do para-brisa

Tabela 5. Peças de reposição: Kits de substituição do para-brisa FLST

Kits números 57250-06, 57634-07, 57754-04, 57826-04, 57975-99, 58213-00, 58241-95, 58277-95, 58294-09, 58657-97A, 58658-97A			Kits números 57242-05, 58559-97, 58560-97		
Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º	Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Fita adesiva com 5 furos para suportes horizontais (2)	58416-77A	1	Fita adesiva com 5 furos para suportes horizontais (2)	58539-97
2	Fita adesiva com 2 furos para suportes verticais (2)	58417-77	2	Fita adesiva com 2 furos para suportes verticais (2)	58417-77
3	Para-brisa	Não é vendido separadamente	3	Para-brisa	Não é vendido separadamente
Itens de equipamento original:			Itens de equipamento original:		
4	Suportes	Somente para referência	4	Suportes	Somente para referência