



INSTRUCCIONES

J00319

2008-08-18



KITS DE REEMPLAZO DEL PARABRISAS FLST

GENERALIDADES

Kit número

57242-05, 57250-06, 57634-07, 57754-04, 57826-04, 57975-99, 58213-00, 58241-95, 58277-95, 58294-09, 58559-97, 58560-97, 58657-97A, 58658-97A

Modelos

Esta hoja de instrucciones corresponde a los siguientes kits de reemplazo de parabrisas FLST:

Los kits en los Tabla 1 están diseñados para ser instalados en los kits de parabrisas accesorios, números de pieza: 57749-04, 57748-04, 57816-04, 57827-04, 58240-95, 58243-95, 58275-95, 58278-95 y 58628-99.

Tabla 1. Modelos

Kits	Contenido
57250-06	50,8 mm (2 pulg.) más corto que el parabrisas transparente de fábrica, internacional
57754-04	50,8 mm (2 pulg.) más alto que el parabrisas transparente de fábrica
57826-04	Altura estándar, parabrisas transparente con llamas
57975-99	Altura estándar, parabrisas ahumado
58241-95	Altura estándar, parabrisas transparente
58277-95	Perfil bajo, parabrisas ahumado

Los kits de la Tabla 2 están diseñados para ser instalados en los kits de parabrisas accesorios, números de pieza: 58533-97A, 58534-97A, 58772-97 y 58783-97.

Tabla 2. Modelos

Kits	Contenido
57242-05	Altura estándar, parabrisas transparente con llamas
58559-97	Altura estándar, parabrisas transparente
58560-97	Perfil bajo, parabrisas ahumado

Los kits en los Tabla 3 están diseñados para ser instalados en los kits de parabrisas accesorios, números de pieza: 58649-97A, 58651-97A, 58652-97A y 58653-97A.

Tabla 3. Modelos

Kits	Contenido
58657-97A	Altura estándar, parabrisas transparente
58658-97A	Perfil bajo, parabrisas ahumado

Los kits de la Tabla 4 están diseñados para ser instalados en los conjuntos de parabrisas de equipo original, números de pieza 57060-00 y 57061-09.

Tabla 4. Modelos

Kits	Contenido
57634-07	Perfil bajo, parabrisas transparente
58213-00	Altura estándar, parabrisas transparente, Internacional
58294-09	Altura estándar, parabrisas transparente

AVISO

No use las bolsas de parabrisas con los parabrisas flamed (con llamas). Se dañarán las gráficas. (00393f)

Contenido del kit

Vea Figura 1 y Tabla 5.

INSTALACIÓN

1. Vea Figura 1. Desmonte el parabrisas de fábrica.
2. Quite todos los elementos de sujeción que aseguran las piezas de soporte de montaje al parabrisas. Se necesita un destornillador T-27 TORX® para extraer los nueve tornillos. Guarde todos los elementos de sujeción y piezas de soporte para instalar el parabrisas nuevo.
3. Quite toda la cinta vieja de las piezas de soporte y aplique cinta nueva (1 y 2) del kit a las piezas de soporte. Alinee los agujeros en la cinta con los agujeros de las piezas de soporte.

AVISO

No sobrepase el par de torsión recomendado al instalar los tornillos de montaje. Puede dañar el parabrisas. (00385a)

4. Instale todas las piezas de soporte. Apriete todos los tornillos y las tuercas ciegas a 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).
5. Instale el parabrisas (3) en la motocicleta.

⚠ ADVERTENCIA

Colocar la carga o instalar los accesorios incorrectamente puede afectar la estabilidad y maniobrabilidad de la motocicleta, lo que podría ser la causa de lesiones graves o la muerte. (00455b)

⚠ ADVERTENCIA

No proporcionar el espacio libre correcto entre las piezas estacionarias y móviles puede causar la pérdida de control, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00378a)



NOTA

Inspeccione el parabrisas al terminar la instalación. Asegúrese de que el montaje del parabrisas no restringe el movimiento completo hacia la izquierda o hacia la derecha del conjunto de la horquilla delantera. Si hay restricción, ajuste el parabrisas lo necesario hasta obtener el espacio libre correcto. Pida personal de servicio Harley-Davidson con experiencia corrija cualquier problema antes de conducir con este accesorio instalado.

NOTA

Inspeccione periódicamente los elementos de sujeción de montaje. Nunca conduzca con soportes flojos. Un soporte flojo causa tensión adicional sobre todos los demás soportes, así como el parabrisas en sí, y podría causar la falla prematura de los componentes.

CUIDADO Y LIMPIEZA

AVISO

Los parabrisas/ deflectores de viento de policarbonato requieren la atención y el cuidado adecuados su mantenimiento. Si no se mantiene el policarbonato correctamente, el parabrisas o el deflector del viento pueden dañarse. (00483e)

- No use bencina, diluyente de pintura, gasolina ni ningún otro tipo de limpiador fuerte en el cortavientos/parabrisas. Hacerlo, dañará la superficie.
- No limpie el policarbonato Lexan[®] bajo el sol o temperatura alta.

- Los limpiadores en polvo, abrasivos o alcalinos dañarán el cortavientos/parabrisas.
- Nunca raspe el parabrisas con una hoja de afeitar ni otro instrumento afilado, ya que pueden causar daños permanentes.
- Durante ciertas partes del día, los reflejos de la luz solar desde la curva interior de un cortavientos/parabrisas puede causar la acumulación de calor extremo en los instrumentos de la motocicleta. Tenga cuidado cuando se estacione. Estacionese hacia el sol, coloque un objeto opaco sobre los instrumentos o ajuste el cortavientos/parabrisas para evitar los reflejos.
- No use bencina, pintura, diluyente, gasolina ni otros agentes limpiadores en los bujes de caucho. Hacerlo, dañará las superficies de los bujes.

AVISO

En los parabrisas Harley-Davidson debe utilizar solamente productos recomendados Harley-Davidson. No utilice sustancias químicas fuertes ni productos protectores contra la lluvia, que pueden causar daños, tales como opacidad o empañamiento, a la superficie del parabrisas. (00231c)

NOTA

Cubra el parabrisas con un trapo limpio y mojado durante 15 minutos aproximadamente, antes de lavarlo, para quitar los insectos secos con mayor facilidad.

El tratamiento repelente de agua para el parabrisas Harley-Davidson, número de pieza 99841-01, está aprobado para ser usado en los parabrisas de Lexan de Harley-Davidson.

PIEZAS DE SERVICIO




Figura 1. Piezas de servicio: kits de parabrisas

Tabla 5. Piezas de servicio: kits de reemplazo del parabrisas FLST

Kits número 57250-06, 57634-07, 57754-04, 57826-04, 57975-99, 58213-00, 58241-95, 58277-95, 58294-09, 58657-97A, 58658-97A			Kits número 57242-05, 58559-97, 58560-97		
Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza	Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Cinta con 5 agujeros para los brazos horizontales (2)	58416-77A	1	Cinta con 5 agujeros para los brazos horizontales (2)	58539-97
2	Cinta con 2 agujeros para los brazos verticales (2)	58417-77	2	Cinta con 2 agujeros para los brazos verticales (2)	58417-77
3	Parabrisas	No se vende por separado	3	Parabrisas	No se vende por separado
Artículos de equipo original:			Artículos de equipo original:		
4	Piezas de soporte	Referencia solamente	4	Piezas de soporte	Referencia solamente