



BOOM! AUDIO STAGE II SALVESKE-HØYTTALERSETT

GENERELT

Forhandlermontering anbefales.

Settnummer

76000319B

Modeller

For informasjon om modellmontering kan du se P&A-handelkatalogen eller seksjonen for deler og utstyr på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Installasjonskrav

Forsterkersett (delenr. 76000277B).

Monteringssett for forsterker (delenr. 76000745 eller 76000584). Disse settene inkluderer alle braketter, ledninger, monteringsdeler og monteringsinstruksjoner for disse settene.

Forsterkersett og monteringssett for forsterker må monteres før montering av salveskehøyttalersettet. Forsterker må monteres før EQ kan lastes.

Disse høyttalerne er KUN for bruk på Harley-Davidson-lydsystemer fra **2014 eller senere**. Hvis du bruker disse høyttalerne på Harley-Davidson-lydsystemer fra **2006–2013, VIL disse høyttalerne bli permanent skadet**. Hvis du bruker disse høyttaler på Harley-Davidson-lydsystemer fra **2005 eller tidligere, VIL disse systemene bli permanent skadet**.

MERK

IKKE bland Stage I- og Stage II-høyttalere på samme kjøretøy.

MERK

Radio EQ SKAL oppdateres av en Harley-Davidson-forhandler FØR lydsystemet brukes. Hvis lydsystemet brukes før radio EQ-oppdatering, vil høyttalerne ta ØYEBLIKkelig skade. (00645d)

Radio EQ kan oppdateres ved hjelp av Digital Technician® II-diagnostiseringsverktøy som kun er tilgjengelig via autoriserte Harley-Davidson-forhandlere. Dette verktøyet er:

- Påkrevd **før** lydsystemet SETTES I DRIFT.
- Anbefalt **før** høyttaleren MONTERES.

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsarket viser til informasjon fra servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykkelmotoren/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan få en fra en Harley-Davidson-forhandler.

Elektrisk overbelastning

⚠ ADVARSEL

Ved montering av elektrisk ekstrautstyr må det påses at maks. strømstyrke for sikringen eller kretsbyteren som beskytter den kretsen som blir modifisert, ikke overskrides. Overskridelse av maksimal strømstyrke kan føre til elektriske feil, noe som kan utgjøre en fare for liv og helse. (00310a)

MERK

Det er mulig å overbelaste motorsykkelens ladesystem ved å legge til for mye elektrisk tilbehør. Hvis det elektriske tilbehøret på noe tidspunkt til sammen bruker mer elektrisk strøm enn kjøretøyet ladesystem kan produsere, kan det elektriske forbruket lade ut batteriet og skade det elektriske systemet. (00211d)

Denne forsterkeren krever opptil **8 ampere** mer strøm fra det elektriske systemet.

Når du kjøper dette settet, har du krav på en spesialutviklet lydeutjevningssystemprogramvare som brukes med det avanserte lydsystemet. Denne unike utjevningen ble utformet for optimal ytelse og lydrespons fra BOOM! Audio-høyttalerne i underkåpen. Hvis dette settet ikke monteres av en Harley-Davidson-forhandler, er denne spesialutviklede lydeutjevningssystemprogramvaren tilgjengelig uten vederlag fra enhver forhandler gjennom Digital Technician II. Forhandleren kan kreve betaling for arbeidstiden som går med til oppdateringsprosedyren.

Settets innhold

Se Figur 3 og Tabell 1.

MONTERING

1. Se servicehåndboken. Ta ut sikringen.


MERK

Uferdige salveskedeksler må være ferdiglakkerte før høyttaleren monteres.

2. Monter **ferdig lakkerte** Boom!-salveskedeksler ifølge instruksjonene i **det** settet.
3. Se Figur 1. Plasser den smalere diskant-høyttaleren (3) vendt mot baksiden av salvesken som vist.


4. Fest høyttaleren (1) med de fire lange skruene (2). Trekk til skruene vekselvis. Stram til.

Tiltrekningsmoment: 25,4–38,1 N·m (10–15 **in-lbs**)
TORX-skruer



Figur 1. Høytalerretning

5. Se Figur 2. Plasser gumiskivene (1) i grillholderbrønnen (2).
6. Plasser høyttalergrillen (4) i posisjon over høyttalerflaten.
7. Fest med de fire korte skruene (3). Stram til skruene vekselvis. Stram til.
 Tiltrekningsmoment: 25,4–38,1 N·m (10–15 **in-lbs**)
TORX-skruer
8. Gjenta trinnene for motsatt side av salveskedekselet.



Figur 2. Grillmontering

TILKOBLING

1. Koble begge toveis-lydkontaktene fra forsterkerledningssatsen til mellomtone-/diskanthøytalers kobling og basshøytalerkoblingen på undersiden av høyttaleren. Kontaktene er unike og kan bare kobles til på én måte.
2. Om nødvendig kan du bruke kabelstropper og ledningsholdere fra forsterkerinstallasjonssettet for å holde fast ledningssatsen inni salvesken.

FULLFØRING

MERK

For å hindre mulig skade på lydsystemet skal tenningen være AV før du monterer hovedsikringen.

MERK

Radio EQ SKAL oppdateres av en Harley-Davidson-forhandler FØR lydsystemet brukes. Hvis lydsystemet brukes før radio EQ-oppdatering, vil høyttalerne ta ØYEBLIKKEG skade. (00645d)


1. Se servicehåndboken. Installer hovedsikringen.
2. Få en Harley-Davidson-forhandler til å oppdatere radio EQ med Digital Technician II.
3. Slå på tenningen, men ikke start motorsykkelen.
4. Se avsnittet BOOM! BOX INFOTAINMENT-SYSTEM i brukerhåndboken. Slå PÅ radioen. Påse at alle høyttalerne fungerer, og at toningsfunksjonen for foran/bak fungerer korrekt. Sjekk høyttalerledningene hvis dette ikke er tilfelle.
5. Se servicehåndboken. Monter setet. Når du har montert setet, drar du det oppover for å kontrollere at det er festet.

I BRUK

Ikke bruk høytrykksspyler direkte på høyttalergrillen. Dette kan skade høyttaleren.

Det kan komme inn litt vann i høyttalerhullene når kjøretøyet er parkert ute. Salveskehøyttalerne er vanntette, og varmen fra høyttalerne når de er i bruk, vil raskt sørge for at vannet fordampes. Vann kan ha en midlertidig effekt på lyd kvaliteten. Åpne salveskedekselet for å tømme høyttalerhullene.

SERVICEDELER



Figur 3. Servicedeler, Boom! Audio Stage II salveskehøyttalersett

Tabell 1. Servicedeler

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
1	Høyttalermontering (2) (inkluderer element 2)	76000333A
2	• Pakning	Selges ikke separat
3	Høyttalergrill (venstre)	76000417
4	Høyttalergrill (høyre)	76000418
5	Skrue, TORX-hode, #8-18 x 1,25 tommer (8)	10200095
6	Skrue, TORX-hode, #8-18 x 0,75 tommer (8)	10200012
7	Gummiskive (8)	10300066