



TAMPA CROMADA DO SUPORTE ELÉTRICO E BATERIA

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

61300186

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

Pode ser necessário ter que comprar separadamente e instalar peças ou acessórios adicionais para a instalação correta deste kit no seu modelo de motocicleta. Veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) para uma lista de peças ou acessórios necessários ao seu modelo.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 5

REMOÇÃO

1. Veja Figura 3. Remova o parafuso de cabeça abaulada (A) que prende a tampa (B) na bandeja da bateria (C).
2. Veja Figura 1. Remova a tampa da bateria, levantando-a acima das duas linguetas da bandeja da bateria.

NOTA

O adorno da tampa da bateria original tem quatro linguetas travas no lado oposto que o prende à referida tampa.

3. Veja Figura 2. Remova o adorno da tampa da bateria original empurrando as quatro linguetas travas para fora da tampa da bateria usando um alicate ou outra ferramenta adequada.

4. Se o adorno estiver preso com uma fita adesiva, será necessário usar calor para removê-lo.

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 3. Coloque a nova tampa da bateria (2), Figura 5, sobre as duas linguetas da bandeja da bateria (C) e prenda-a na bandeja com um parafuso de cabeça abaulada (A). Aperte o parafuso com torque de 20 a 40 **lb·pol.** (2,3 a 4,6 N·m).
2. Veja Figura 3. Pegue o adorno da tampa da bateria (D). Se o OE estiver preso com as linguetas, encaixe-o na tampa da bateria. Se o adorno estiver preso com fita adesiva, remova a fita e continue no passo 3.
3. Usando uma solução 50/50 de álcool isopropílico/água, limpe bem toda a superfície da tampa da bateria e do adorno cromado que será instalado nesta superfície. Deixe secar completamente.

NOTA

Antes de remover a proteção do adesivo do adorno cromado da tampa da bateria, verifique se o adorno se encaixa bem na tampa.

4. Veja Figura 5. Pegue a fita adesiva (itens 3 e 4) do kit, remova a proteção de um dos lados da fita e prenda no adorno. Remova a proteção de um dos lados da fita adesiva e execute o passo 5.

NOTA

Para uma boa aderência do adorno cromado da tampa da bateria, a temperatura ideal deve ser de pelo menos 16 °C (60 °F).

5. Centralize e instale o adorno cromado na tampa da bateria. Usando um pano, pressione bem durante um minuto para que não surjam riscos e arranhados na tampa e no adorno da bateria.
6. Deixe o adesivo curar por 24 horas a pelo menos 16 °C (60 °F).




Figura 1. Localização das linguetas na bandeja da bateria




Figura 2. Empurre as linguetas travas para fora da tampa da bateria

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 4. Remova a tampa do suporte elétrico. Puxe o topo da tampa, livrando-a dos ressaltos de retenção, e depois abaixe-a para soltá-la da lingueta na parte de baixo.
2. Instale a nova tampa, item 1, Figura 5, inserindo a lingueta inferior do suporte elétrico na tampa e empurrando a tampa sobre o suporte elétrico.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO




Figura 3. Peças de reposição: Adorno da tampa da bateria original

Tabela 1. Peças de reposição: Adorno da tampa da bateria original

Item	Descrição (quantidade)
Peças originais não incluídas no kit:	
A	Parafuso de cabeça abaulada
B	Tampa da bateria
C	Bandeja da bateria com tampa, bateria e cinta de fixação
D	Adorno da tampa cromada da bateria (logotipo Skull mostrado)




Figura 4. Peças de reposição: Suporte elétrico e tampa

Tabela 2. Peças de reposição: Suporte elétrico e tampa

Item	Descrição (quantidade)
Peças originais não incluídas no kit:	
A	Suporte elétrico
B	Tampa do suporte elétrico




Figura 5. Suporte elétrico e tampa

Tabela 3. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Conjunto tampa, suporte elétrico	69200101
2	Tampa da bateria	66375-06
3	Adorno da tampa da bateria, fita adesiva inferior	Não se vende separadamente
4	Adorno da tampa da bateria, fita adesiva superior	Não se vende separadamente