INSTRUCCIONES



KIT DE TAPA DE COMBUSTIBLE EMBUTIDA

GENERAL

Número de kit

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136

Modelos

Para obtener información sobre accesorios del modelo, consulta el Catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de www.harley-davidson.com (solo en inglés).

Piezas adicionales necesarias

J05192

A ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio del modelo de su motocicleta. Este manual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Ver Figura 4 y Tabla 1.

INSTALACIÓN

▲ ADVERTENCIA

Cuando se realice alguna reparación en el sistema de combustible, no fume ni permita la cercanía de llamas descubiertas o chispas. La gasolina es extremadamente inflamable y muy explosiva, por lo que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. (00330a)

NOTA

La exposición prolongada de la tapa de la gasolina a un entorno húmedo (lluvia/lavado) puede acumular pequeñas cantidades de agua entre la caja emergente y el elemento roscado. Simplemente quita la tapa de la gasolina e inclina para que drene. El agua no puede fluir a través de la tapa de la gasolina..

 Quita Equipo original (OE) la tapa de la gasolina del tanque de combustible. Limpia con un paño la superficie interna de la tapa del tanque de combustible, la superficie del sello o-ring y la superficie adhesiva del anillo decorativo con una mezcla de partes iguales de alcohol isopropílico y agua destilada.

2019-08-21

Ver Figura 1 . Instala la tapa de la gasolina en el tanque de combustible.



Figura 1. Atornilla la tapa de la gasolina

- 4. Para cerrar, presiona la tapa de la gasolina y gira un octavo hacia la derecha. Para abrir, presiona la tapa de la gasolina y gira un octavo hacia la izquierda.
- Antes de quitar el respaldo adhesivo, observa la posición de la muesca en el diámetro interior del anillo decorativo.

NOTA

A medida que se gira el anillo decorativo, quedarán espacios entre el anillo decorativo y el tanque de combustible. Gira el anillo decorativo a la posición que mejor cubre esos espacios entre el tanque de combustible y el anillo decorativo.

- Ver Figura 4 . Determina la mejor posición del anillo decorativo inferior contra el contorno del tanque de combustible.
 - a. Todos los kits excepto 61100133, 61100134: con la muesca (A) posicionada hacia la parte frontal de la motocicleta, rota levemente el anillo decorativo para determinar al mejor posición.
 - Kits 61100133, 61100134: con la muesca (A) posicionada hacia la parte frontal de la motocicleta, rota levemente el anillo decorativo para determinar la mejor posición.



Figura 2. Determina la posición del anillo decorativo

 Ver Figura 3 . Marca la posición del anillo decorativo con cinta adhesiva (1) o con un lápiz de cera.




Figura 3. Alinea el anillo decorativo y presiónalo en su lugar

- 8. Corta con cuidado la cinta adhesiva en el lugar (2) con un cuchillo de pasatiempo y evita rayar el anillo decorativo o la superficie pintada en el tanque de combustible.
- 9. Quita el respaldo adhesivo del anillo decorativo.
- Usando la tapa de la gasolina para centrar y la cinta adhesiva (o el lápiz de cera) para alinear, presiona firmemente el anillo decorativo en su lugar durante unos diez segundos.

11. *NOTA*

Deja secar el anillo decorativo durante 5-7 minutos antes de seguir con la instalación del kit.

Quita la cinta adhesiva (o la marca del lápiz de cera) del anillo decorativo y del tanque de combustible.

PIEZAS DE SERVICIO




Figura 4. Piezas de servicio: Kit de tapa de la gasolina embutida

Tabla 1. Piezas de repuesto

Ar-	Descripción (cantidad) Número de pieza		
tícu-	Doddinpolon (duminada)	rtamoro do pioza	
lo			
1	Anillo decorativo, cromo (para kit	63137-10	
	63133-10B)		
	Anillo decorativo, negro (para kit	63138-10	
	63134-10B)	00444 40	
	Anillo decorativo, cromo (para kit 63139-10B)		
	Anillo decorativo, negro (para kit 63140-10B)	63142-10	
	Anillo decorativo, cromo (para kit	63028-06	
	6110006B)		
	Anillo decorativo, negro (para kit 61100007B)		
	Anillo decorativo, cromo (para kit 61100133)	63045-06A	
	Anillo decorativo, negro (para kit 61100134)	75004-08A	
	Anillo decorativo, negro (para kit 61100136)	61100149	
2	Tapa de combustible	No se vende por sepa-	
		rado	
3	O-ring	11900004	
Artículos mencionados en el texto			
Α	Muesca cuadrada (utilizada para todos los kits excepto		
	61100133, 61100134)		
В	Muesca en V (utilizada para los kits 61100133, 61100134)		

2/2 J05192