



KOMPLETI RUČICA KOČNICA ZA MODELE CRUISER

OPĆENITO

Broj kompleta

Kompleti ručica kočnica za oslonac za noge (Slika 1)

41600215, 41600216, 41600217

Kompleti ručica kočnica za nožicu (Slika 2)

41600218, 41600219, 41600220

Kompleti ručica kočnica (Slika 3)

41600298, 41600299

Modeli

Za informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Zahtjevi za postavljanje

Za ispravno postavljanje potrebni su jastučići ručica kočnice. Ponovno upotrijebite tvornički jastučić ili pogledajte prodajni katalog dijelova i pribora i odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Kompleti 41600298 i 41600299: Potrebno je zasebno kupiti novi dodatni jastučić papučice kočnice.

▲ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Primijenite odgovarajuće postupke iz servisnog priručnika. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00333b)

NAPOMENA

Ovaj list s uputama odnosi se na informacije iz servisnog priručnika. Servisni priručnik za vaš model motocikla potreban je za ovu instalaciju i dostupan je kod Harley-Davidson dobavljača.

Sadržaj kompleta

Pogledajte Slika 1 , Slika 2 , Slika 3 i Tablica 1 .

Uklanjanje tvorničke ručice kočnice

1. Zabilježite kut pod kojim je pričvršćena tvornička ručica kočnice.
2. Uklonite rascjepku i svornjak s poprečnim provrtom s ručice kočnice.


3. Svornjak s poprečnim provrtom sačuvajte, a rascjepku bacite.
4. Uklonite vijak sa šesterokutnim naglavkom i okruglom glavom, veliku ravnu podlošku, malu podlošku i maticu s prirubnicom.
5. Uklonite tvorničku ručicu kočnice
6. Sačuvajte pribor za montažu ručice kočnice.
7. Bacite dva O-prstena.
8. Ako će se tvornički jastučić ručice kočnice ponovno upotrijebiti na novoj ručici kočnice, izvadite ga iz ručice kočnice i sačuvajte ga za ponovno sastavljanje.

POSTAVLJANJE


1. Umetnite dva **nova** O-prstena u **novu** ručicu kočnice.
2. Postavite ručicu kočnice u smjeru u kojem je bila postavljena tvornička ručica kočnice.
3. Umetnite vijak sa šesterokutnim naglavkom i okruglom glavom, veliku ravnu podlošku, malu podlošku i maticu s prirubnicom.
4. Pritegnite na vrijednosti okretnog momenta navedene u servisnom priručniku.
5. Postavite šipku kočnice na ručicu kočnice.
6. Postavite svornjak s poprečnim provrtom koji ste prethodno uklonili.
7. Postavite **novu** rascjepku isporučenu s kompletom.
8. Postavite jastučić ručice kočnice ili dodatni jastučić ručice kočnice.




SERVISNI DIJELOVI



Slika 1. Ručica kočnice za oslonac za noge



Slika 2. Kompleti ručica kočnica za nožicu



Slika 3. Ručica kočnice

Tablica 1. Tablica sa servisnim dijelovima

Komplet	Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
Komplet 41600215	1	Ručica kočnice (kromirana)	Ne prodaje se zasebno
	2	O-prsten (2)	11364
	3	Rascjepka, kružna	51938-04
Komplet 41600216	1	Ručica kočnice (crna)	Ne prodaje se zasebno
	2	O-prsten (2)	11364
	3	Rascjepka, kružna	51938-04
Komplet 41600217	1	Ručica kočnice (odrezani rub)	Ne prodaje se zasebno
	2	O-prsten (2)	11364
	3	Rascjepka, kružna	51938-04
Komplet 41600218	1	Ručica kočnice (kromirana)	Ne prodaje se zasebno
	2	O-prsten (2)	11364
	3	Rascjepka, kružna	51938-04
Komplet 41600219	1	Ručica kočnice (crna)	Ne prodaje se zasebno
	2	O-prsten (2)	11364
	3	Rascjepka, kružna	51938-04
Komplet 41600220	1	Ručica kočnice (odrezani rub)	Ne prodaje se zasebno
	2	O-prsten (2)	11364
	3	Rascjepka, kružna	51938-04
Komplet 41600298	1	Ručica kočnice (grafit)	Ne prodaje se zasebno
	2	O-prsten (2)	11364
	3	Rascjepka, kružna	51938-04

Tablica 1. Tablica sa servisnim dijelovima

Komplet	Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
Komplet 41600299	1	Ručica kočnice (crna)	Ne prodaje se zasebno
	2	O-prsten (2)	11364
	3	Rascjepka, kružna	51938-04