



ISTRUZIONI

J06404

2020-01-14



KIT LEVA DEL FRENO CRUISER

GENERALE

Numero kit

Kit leva del freno della pedana (Figura 1)

41600215, 41600216, 41600217

Kit leva del freno della pedalina poggia piedi (Figura 2)

41600218, 41600219, 41600220

Kit leva del freno (Figura 3)

41600298, 41600299

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

Per una corretta installazione sono necessarie le pastiglie della leva del freno. Riutilizzare le pastiglie standard o consultare il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Kit 41600298 e 41600299: È necessario acquistare separatamente un **nuovo** inserto accessorio del pedale del freno.

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre del manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 , Figura 2 , Figura 3 e Tabella 1 .

Rimozione della leva del freno di serie

1. Annotare l'angolo di montaggio della leva del freno di serie.

2. Rimuovere la coppiglia e il perno a testa piana dalla leva del freno.
3. Conservare la coppiglia ma cestinare il perno a testa piana.
4. Rimuovere la vite a testa bombata a esagono incassato, la rondella piatta grande, la rondella piccola e il dado flangiato.
5. Rimuovere la leva del freno di serie
6. Conservare la bulloneria di montaggio della leva del freno.
7. Cestinare i due anelli di tenuta O-ring.
8. Per riutilizzare la pastiglia della leva del freno di serie nella nuova leva del freno, rimuoverla dalla leva del freno di serie e conservarla per il rimontaggio.

INSTALLAZIONE

1. Installare due **nuovi** anelli di tenuta O-ring nella **nuova** leva del freno.
2. Installare la leva del freno utilizzando lo stesso orientamento del leva del freno di serie.
3. Inserire la vite a testa bombata a esagono incassato, la rondella piatta grande, la rondella piccola e il dado flangiato.
4. Stringere fino a raggiungere i valori della coppia di serraggio indicati nel manuale di manutenzione.
5. Posizionare l'asta del freno sulla leva del freno.
6. Installare il perno a testa piana rimosso precedentemente.
7. Installare la **nuova** coppiglia fornita nel kit.
8. Installare la pastiglia della leva del freno di serie o una accessoria.



PARTI DI RICAMBIO




Figura 1. Kit della leva del freno della pedana




Figura 2. Kit della leva del freno della pedalina poggiapiedi




Figura 3. Leva del freno

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Kit	Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
Kit 41600215	1	Leva del freno, cromata	Parte non venduta separatamente
	2	Anello di tenuta O-ring (2)	11364
	3	Coppiglia, circolare	51938-04
Kit 41600216	1	Leva del freno, nera	Parte non venduta separatamente
	2	Anello di tenuta O-ring (2)	11364
	3	Coppiglia, circolare	51938-04
Kit 41600217	1	Leva del freno, edge cut	Parte non venduta separatamente
	2	Anello di tenuta O-ring (2)	11364
	3	Coppiglia, circolare	51938-04
Kit 41600218	1	Leva del freno, cromata	Parte non venduta separatamente
	2	Anello di tenuta O-ring (2)	11364
	3	Coppiglia, circolare	51938-04
Kit 41600219	1	Leva del freno, nera	Parte non venduta separatamente
	2	Anello di tenuta O-ring (2)	11364
	3	Coppiglia, circolare	51938-04
Kit 41600220	1	Leva del freno, edge cut	Parte non venduta separatamente
	2	Anello di tenuta O-ring (2)	11364
	3	Coppiglia, circolare	51938-04
Kit 41600298	1	Leva del freno (grafite)	Parte non venduta separatamente
	2	Anello di tenuta O-ring (2)	11364
	3	Coppiglia, circolare	51938-04

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Kit	Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
Kit 41600299	1	Leva del freno, nera	Parte non venduta separatamente
	2	Anello di tenuta O-ring (2)	11364
	3	Coppiglia, circolare	51938-04