



CRUISER BREMŽU SVIRU KOMPLEKTI

VISPĀRĪGI

Komplekta numurs

Kāpšļu bremžu sviru komplekti (Attēls 1)

41600215, 41600216, 41600217

Kājas balstu bremžu sviru komplekti (Attēls 2)

41600218, 41600219, 41600220

Bremžu sviru komplekti (Attēls 3)

41600298, 41600299

Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Uzstādīšanas prasības

Pareizai uzstādīšanai ir nepieciešamas bremžu sviru uzlikas. Atkārtoti lietojiet rezerves uzlikas vai skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogu vai sadaļu Parts and Accessories (Daļas un piederumi) vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Komplekti 41600298 un 41600299: Nepieciešams iegādāties jaunu papildu bremžu pedāļa uzliku.

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Uzstādīšanai ir nepieciešama jūsu motocikla modeļa apkopes rokasgrāmata, to var iegūt pie Harley-Davidson® izplatītāja.

Komplekta saturs

Skatiet šeit: Attēls 1 , Attēls 2 , Attēls 3 un Tabula 1 .

Rezerves bremžu sviras noņemšana

1. Atzīmējiet leņķi, kādā aprīkojuma bremžu svira ir uzstādīta.
2. Izņemiet šķelttapu un skavas tapu no bremžu sviras.
3. Šķelttapa vairs nebūs vajadzīga, bet saglabājiet skavas tapu.


4. Noņemiet sešstūra ligzdas apaļgalvas skrūvi, lielo plakano paplāksni, mazo paplāksni un atloka uzgriezni.
5. Noņemiet rezerves bremžu sviru
6. Saglabājiet bremžu sviras montāžas detaļas.
7. Atbrīvojieties no divām gredzenveida starplikām.
8. Ja rezerves bremžu sviras uzlika tiks atkārtoti izmantota jaunajai bremžu svirai, noņemiet to no bremžu sviras un saglabājiet vēlākai izmantošanai.

UZSTĀDĪŠANA


1. Ielieciet divas **jaunās** gredzenveida starplikas **jaunajā** bremžu svirā.
2. Uzstādiet bremžu sviru tādā pašā pozīcijā kā aprīkojumā esošo sviru.
3. Pievienojiet sešstūra ligzdas apaļgalvas skrūvi, lielo plakano paplāksni, mazo paplāksni un atloka uzgriezni.
4. Pievelciet līdz apkopes rokasgrāmatā noteiktajam griezes momentam.
5. Novietojiet bremžu stiepi uz bremžu sviras.
6. Ielieciet iepriekš noņemto skavas tapu.
7. Ielieciet **jauno** šķelttapu, kas iekļauta komplektā.
8. Uzlieciet aprīkojumā esošo bremžu sviras uzliku vai papildu bremžu sviras uzliku.




APKOPES DAĻAS



Attēls 1 Kāpēju bremžu svira



Attēls 2 Kājas balstu bremžu sviru komplekti



Attēls 3 Bremžu svira

Tabula 1. Apkopes daļu tabula

Komplekts	Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
Komplekts 41600215	1	Bremžu svira (hroma)	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Gredzenblīve (2)	11364
	3	Šķelttapa, apaļveida	51938-04
Komplekts 41600216	1	Bremžu svira (melna)	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Gredzenblīve (2)	11364
	3	Šķelttapa, apaļveida	51938-04
Komplekts 41600217	1	Bremžu svira (Edge Cut)	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Gredzenblīve (2)	11364
	3	Šķelttapa, apaļveida	51938-04
Komplekts 41600218	1	Bremžu svira (hroma)	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Gredzenblīve (2)	11364
	3	Šķelttapa, apaļveida	51938-04
Komplekts 41600219	1	Bremžu svira (melna)	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Gredzenblīve (2)	11364
	3	Šķelttapa, apaļveida	51938-04
Komplekts 41600220	1	Bremžu svira (Edge Cut)	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Gredzenblīve (2)	11364
	3	Šķelttapa, apaļveida	51938-04
Komplekts 41600298	1	Bremžu svira (grafīta)	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Gredzenblīve (2)	11364
	3	Šķelttapa, apaļveida	51938-04

Tabula 1. Apkopes daļu tabula

Komplekts	Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
Komplekts 41600299	1	Bremžu svira (melna)	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Gredzenblīve (2)	11364
	3	Šķelttapa, apaļveida	51938-04