



КОМПЛЕКТЫ РЫЧАГА ТОРМОЗА ДЛЯ КРУИЗЕРОВ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

Комплекты рычага тормоза подножки (Рисунок 1)

41600215, 41600216, 41600217

Комплекты рычага тормоза опоры для ног (Рисунок 2)

41600218, 41600219, 41600220

Комплекты рычага тормоза (Рисунок 3)

41600298, 41600299

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Требования к установке

Для надлежащей установки необходимы накладки на рычаг тормоза. Повторно используйте заводскую накладку или см. каталог запасных частей и аксессуаров для розничной торговли или раздел «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Комплекты 41600298 и 41600299: Необходимо отдельно приобрести **новую** дополнительную накладку педали тормоза.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для выполнение данной процедуры установки требуется руководство по техническому обслуживанию для соответствующей модели вашего мотоцикла, которое можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 1 , Рисунок 2 , Рисунок 3 и Таблица 1 .

Снятие заводского рычага тормоза

1. Запишите значение для угла, под которым установлен заводской рычаг тормоза.
2. Удалите шплинт и палец из рычага тормоза.
3. Сохраните палец, но утилизируйте шплинт.
4. Удалите винт с полукруглой головкой под шестигранник, большую плоскую шайбу, маленькую шайбу и гайку с буртиком.
5. Снимите заводской рычаг тормоза
6. Сохраните элементы крепления для рычага тормоза.
7. Утилизируйте два уплотнительных кольца.
8. Если заводская накладка педали тормоза будет повторно использована на новом рычаге тормоза, снимите ее с заводского рычага тормоза и сохраните для повторной сборки.

УСТАНОВКА

1. Вставьте два **новых** уплотнительных кольца в **новый** рычаг тормоза.
2. Установите рычаг тормоза, сохранив ориентацию заводского рычага тормоза.
3. Вставьте винт с полукруглой головкой под шестигранник, большую плоскую шайбу, маленькую шайбу и гайку с буртиком.
4. Затяните до значений момента затяжки, указанных в руководстве по техническому обслуживанию.
5. Поместите тормозную тягу на рычаг тормоза.
6. Установите ранее снятый палец.
7. Установите **новый** шплинт из комплекта.
8. Установите заводскую накладку педали тормоза или установите дополнительную накладку педали тормоза.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ




Рисунок 1. Рычаг тормоза подножки




Рисунок 2. Комплекты рычага тормоза опоры для ног




Рисунок 3. Рычаг тормоза

Таблица 1. Таблица запасных частей

Комплект	Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
Комплект 41600215	1	Рычаг тормоза (хром)	Не продается отдельно
	2	Уплотнительное кольцо (2)	11364
	3	Шплинт, кольцевой	51938-04
Комплект 41600216	1	Рычаг тормоза (черный)	Не продается отдельно
	2	Уплотнительное кольцо (2)	11364
	3	Шплинт, кольцевой	51938-04
Комплект 41600217	1	Рычаг тормоза (Edge Cut)	Не продается отдельно
	2	Уплотнительное кольцо (2)	11364
	3	Шплинт, кольцевой	51938-04
Комплект 41600218	1	Рычаг тормоза (хром)	Не продается отдельно
	2	Уплотнительное кольцо (2)	11364
	3	Шплинт, кольцевой	51938-04
Комплект 41600219	1	Рычаг тормоза (черный)	Не продается отдельно
	2	Уплотнительное кольцо (2)	11364
	3	Шплинт, кольцевой	51938-04
Комплект 41600220	1	Рычаг тормоза (Edge Cut)	Не продается отдельно
	2	Уплотнительное кольцо (2)	11364
	3	Шплинт, кольцевой	51938-04
Комплект 41600298	1	Рычаг тормоза (графитовый)	Не продается отдельно
	2	Уплотнительное кольцо (2)	11364
	3	Шплинт, кольцевой	51938-04

Таблица 1. Таблица запасных частей

Комплект	Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
Комплект 41600299	1	Рычаг тормоза (черный)	Не продается отдельно
	2	Уплотнительное кольцо (2)	11364
	3	Шплинт, кольцевой	51938-04