



КОМПЛЕКТИ ГАЛЬМІВНИХ ВАЖЕЛІВ ДЛЯ CRUISER

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Номер комплекту

Комплекти гальмівних колодок (Малюнок 1)

41600215, 41600216, 41600217

Комплекти кілочків для гальмівних важелів (Малюнок 2)

41600218, 41600219, 41600220

Комплекти гальмівних важелів (Малюнок 3)

41600298, 41600299

Моделі

Відомості щодо підбору моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Вимоги щодо інсталяції

Для правильної установки необхідні колодки гальмівного важеля. Повторно використайте запасну накладку або див. роздрібний каталог запчастин та аксесуарів чи розділ "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Комплекти 41600298 і 41600299: Необхідно окремо придбати **нову** накладку педалі гальма.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Інструкція з технічного обслуговування для вашої моделі мотоцикла є обов'язковою для цього встановлення і є в наявності у дилера Harley-Davidson.

Вміст комплекту

Див. Малюнок 1 , Малюнок 2 , Малюнок 3 та Таблиця 1 .

Зняття існуючого важеля гальма


1. Зверніть увагу на кут, під яким встановлений існуючий важіль гальма.

2. Видаліть шпильку і опорний штифт із гальмівного важеля.
3. Збережіть скобу штифта, але викиньте шпильку.
4. Вийміть шестигранний гвинт із напівкруглою головкою, велику плоску шайбу, малу шайбу та фланцеву гайку.
5. Видаліть раніше встановлений гальмівний важіль
6. Збережіть устаткування для встановлення гальмівного важеля.
7. Викиньте два ущільнювальних кільця.
8. Якщо запасна колодка гальмівного важеля буде повторно використана на новому гальмівному важелі, видаліть її з запасного важеля гальма, і збережіть її для повторного збирання.


ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Вставте два **нові** ущільнювальних кільця в **новий** гальмівний важіль.
2. Установіть гальмівний важіль з такою самою орієнтацією, що й запасний гальмівний важіль.
3. Вставте шестигранний гвинт з напівкруглою головкою, велику плоску шайбу, малу шайбу та фланцеву гайку.
4. Затягніть до значення крутного моменту, вказаного в посібнику з обслуговування.
5. Розташуйте стрижень гальма на гальмівному важелі.
6. Установіть скобу штифта, видалену раніше.
7. Установіть **нову шпильку** з комплекту.
8. Установіть запасну колодку гальмівного важеля, або встановіть додаткову колодку гальмівного важеля.


ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ



Малюнок 1. Важіль гальмівної колодки



Малюнок 2. Комплекти кілочків для гальмівних важелів



Малюнок 3. Гальмівний важіль

Таблиця 1. Таблиця частин, що обслуговуються:

Комплект	Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
Комплект 41600215	1	Гальмівний важіль (хром)	Не продаються окремо
	2	Ущільнювальне кільце (2)	11364
	3	Круглий шплінт	51938-04
Комплект 41600216	1	Гальмівний важіль (чорний)	Не продаються окремо
	2	Ущільнювальне кільце (2)	11364
	3	Круглий шплінт	51938-04
Комплект 41600217	1	Гальмівний важіль (зрізаний край)	Не продаються окремо
	2	Ущільнювальне кільце (2)	11364
	3	Круглий шплінт	51938-04
Комплект 41600218	1	Гальмівний важіль (хром)	Не продаються окремо
	2	Ущільнювальне кільце (2)	11364
	3	Круглий шплінт	51938-04
Комплект 41600219	1	Гальмівний важіль (чорний)	Не продаються окремо
	2	Ущільнювальне кільце (2)	11364
	3	Круглий шплінт	51938-04
Комплект 41600220	1	Гальмівний важіль (зрізаний край)	Не продаються окремо
	2	Ущільнювальне кільце (2)	11364
	3	Круглий шплінт	51938-04
Комплект 41600298	1	Гальмівний важіль (Графіт)	Не продаються окремо
	2	Ущільнювальне кільце (2)	11364
	3	Круглий шплінт	51938-04

Таблиця 1. Таблиця частин, що обслуговуються:

Комплект	Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
Комплект 41600299	1	Гальмівний важіль (чорний)	Не продаються окремо
	2	Ущільнювальне кільце (2)	11364
	3	Круглий шплінт	51938-04