



14-02-2022

הוראות

J06403



ערכות מעביר הילוכים באמצעות העקב/בוהן

ערכות מעבירי הילוכים באמצעות הבוהן

1. ראה איור 3. הסר את רגלית ההילוכים ציוד מקורי (OE). עיין במדריך הטיפוליים.
2. התקן את מעביר ההילוכים באמצעות הבוהן (1) על גל הכוכב, והקפד שזווית התקנת הרגלית זהה לזו של מעביר ההילוכים באמצעות הבוהן המקורי שהסרת קודם לכן.
3. לאחר הרכבת מעביר ההילוכים באמצעות הבוהן במיקום הנכון, התקן בורג אלן עם ראש (4), והדק לערך המצוין במדריך הטיפוליים.

ערכות מעביר הילוכים באמצעות העקב/מעביר הילוכים באמצעות העקב-הבוהן

1. ראה איור 1. הסר את מעביר ההילוכים באמצעות הבוהן (4) מגל הכוכב של רגלית ההילוכים (3).
2. הסר את רגלית ההילוכים (3) ממוט הקישור של מעביר ההילוכים (2).
3. הסר את רגלית ההילוכים (3) מתושבת ההתקנה (5). שמור את טבעת ה-O ואת תותב המרווח מפלסטיק.
4. הסר את שני הברגים (6) מתושבת מדרך הרגל של הרכב במסגרת. שמור את הברגים.
5. ראה איור 2. התקן את טבעות ה-O ותותב המרווח מפלסטיק OE ברגלית ההילוכים החדשה (1).
6. ראה איור 1. חבר את רגלית ההילוכים החדשה (3) לתושבת ההתקנה (5).
7. מרח חומר לנעילת תברגים על הברגים (6) שהסרת קודם לכן. חומר מתכלה: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (חומר בדרגה בינונית לאטימה ולנעילת תברגים; כחול) (97-99642).
8. הדק את הברגים למומנט המתאים (6). הדק. מומנט: 61–54 ft-lbs (40–45 N·m).
9. חבר את רגלית ההילוכים החדשה (3) למוט הקישור של מעביר ההילוכים (2). הדק את הבורג (6). עיין במדריך הטיפוליים.
10. ראה איור 2. חבר את מעביר ההילוכים באמצעות הבוהן (2) לגל הכוכב בזווית המבוקשת.
 - a. הדק את הבורג למומנט המתאים (4). הדק. מומנט: 12.2–16.3 ft-lbs (9–12 N·m).

כללי

מספר ערכה

ערכות מעביר הילוכים באמצעות העקב/בוהן:

33600166, 33600165, 33600164

ערכות מעביר הילוכים באמצעות הבוהן בלבד:

33600169, 33600168, 33600167

ערכת מעביר הילוכים באמצעות העקב בלבד:

33600314, 33600224

דגמים

למידע אודות התאמת דגם עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

דרישות התקנה

ייתכן שלצורך התקנה נאותה יהיה צורך במוטות קצה למעבירי ההילוכים באמצעות העקב והבוהן. עיין בקטלוג הקמעונאי לחלקים ואביזרים או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

⚠ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למות או פגיעה חמורה. (b00333)

הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. נדרש מדריך טיפולים לאופנוע מהדגם שלך על מנת לבצע התקנה זו, והוא זמין אצל סוכן Harley-Davidson.

תכולת הערכה


ראה איור 2, איור 3, איור 4 ו- טבלה 1.

הסרה של רגלית הילוכים מקורית


הסר את רגלית ההילוכים המקורית (אך ורק למעביר הילוכים באמצעות העקב)

רגלית ההילוכים בערכות מעבירי ההילוכים באמצעות העקב/בוהן ובאמצעות העקב בלבד מסופקת מכיוון שגל הכוכב של רגלית ההילוכים המקורית מתאים למעביר הילוכים אחד בלבד. עיין במדריך הטיפוליים למידע על אופן ההסרה של רגלית ההילוכים המקורית ועל אופן ההתקנה של רגלית ההילוכים המסופקת בערכה שלך.

רשום את הזווית שבה מותקן מעביר ההילוכים באמצעות הבוהן. דבר זה יספק קו בסיס להתקנה של מעביר ההילוכים באמצעות הבוהן.




תרשים 3. ערכה להעברת הילוכים באמצעות הבוהן



תרשים 4. ערכה להעברת הילוכים באמצעות העקב

11. ראה איור 2. חבר את מעביר הילוכים באמצעות העקב (3) לגל הכוכב בזווית המבוקשת.


a. הדק את הבורג למומנט המתאים (4). הדק.
מומנט: 16.3–12.2 (9–12 ft-lbs) (N·m)



1. בורג
2. מוט קישור של מעביר הילוכים
3. רגלית הילוכים
4. מעביר הילוכים באמצעות הבוהן
5. תושבת התקנה
6. בורג (2)

תרשים 1. תמוכת רגל

חלקי שירות



תרשים 2. ערכה להעברת הילוכים באמצעות העקב/הבוהן

טבלה 1. טבלת חלקי שירות

מספר חלק	תיאור (כמות)	פריט	ערכה
לא נמכר בנפרד	רגלית הילוכים	1	ערכה 33600164
לא נמכר בנפרד	מעביר הילוכים, בוהן, צורת מטיל (כרום)	2	
לא נמכר בנפרד	מעביר הילוכים, עקב, צורת מטיל (כרום)	3	
T91-94332	בורג עם ראש שקוע (2)	4	
לא נמכר בנפרד	רגלית הילוכים	1	ערכה 33600165
לא נמכר בנפרד	מעביר הילוכים, בוהן, צורת מטיל (שחור)	2	
לא נמכר בנפרד	מעביר הילוכים, עקב, צורת מטיל (שחור)	3	
T91-94332	בורג עם ראש שקוע (2)	4	
לא נמכר בנפרד	רגלית הילוכים	1	ערכה 33600166
לא נמכר בנפרד	מעביר הילוכים, בוהן, צורת מטיל (גימור חיתוכים)	2	
לא נמכר בנפרד	מעביר הילוכים, עקב, צורת מטיל (גימור חיתוכים)	3	
T91-94332	בורג עם ראש שקוע (2)	4	
לא נמכר בנפרד	מעביר הילוכים, בוהן, צורת מטיל (כרום)	2	ערכה 33600167
T91-94332	בורג אלן עם ראש	4	
לא נמכר בנפרד	מעביר הילוכים, בוהן, צורת מטיל (שחור)	2	ערכה 33600168
T91-94332	בורג אלן עם ראש	4	
לא נמכר בנפרד	מעביר הילוכים, בוהן, צורת מטיל (גימור חיתוכים)	2	ערכה 33600169
T91-94332	בורג אלן עם ראש	4	
לא נמכר בנפרד	רגלית הילוכים	1	ערכות 33600224, 33600314
לא נמכר בנפרד	מעביר הילוכים, עקב	3	
10200350	בורג אלן עם ראש	4	
7686	אום נעילה	5	