



KITTS TAL-GERLIVER TAL-GHARQUB/SAQAJN

GENERALI

IN-NUMRU TAL-KITT

Kitts tal-Gerliver tal-Għarqub/Saqajn:

33600164, 33600165, 33600166

Kitts tal-Gerliver tas-Saqajn Biss:

33600167, 33600168, 33600169

Kitt tal-Gerliver tal-Għarqub Biss:

33600224, 33600314

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-Katalgu tal-Bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u Aċċessorji fuq www.harley-davidson.com (Ingliz biss).

Htiġiet tal-Installazzjoni

Jistgħu jkunu meħtieġa l-kavilji tal-gerijiet tal-ġħarqub/saqajn sabiex ikun hemm installazzjoni xierqa. Ara l-katalgu tal-Bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u l-Aċċessorji ta' www.harley-davidson.com (Ingliz biss)

▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Uża l-proċeduri ta' fuq il-manwal tas-srvicie kif xieraq. Jekk il-proċedura mhijiex fi ħdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-ghoddha korretta, ġalli aġġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korriġent serju. (00333b)

NOTA

Din il-folja tal-istruzzjonijiet tagħmel referenza għall-informazzjoni tal-manwal tas-servizz. Il-Manwal tas-servizz għall-mudell tal-mutur tiegħek huwa meħtieġ għal din l-installazzjoni u jista' jinkiseb mingħand aġġent ta' Harley Davidson.

Kontenut tal-Kit

Ara Figura 2 , Figura 3 , Figura 4 u Tabella 1 .

TNEHHIJA TAL-GERLIVER TAL-FABBRIKA

Neħħi l-Lieva tal-Gerliver tal-Fabbrika (għall-gerliver tal-ġħarqub BISS)

Il-gerliver li huwa fornut fil-kitts tal-ġħarqub/saqajn biss huwa fornut minħabba li l-gerliver tal-fabbrika b'xaqq mixquq biss jakkomoda gerliver wieħed. Irreferi għall-manwal tas-servizz għat-tnejħija xierqa tal-gerliver tal-fabbrika, u l-installazzjoni tal-gerliver ipprovdut fil-kitt tiegħek.

Hu nota tal-angolu li fih huwa installat il-gerliver tas-saqajn. Dan se jservi ta' bażi għall-installazzjoni tal-gerliver tas-saqajn il-ġidid.

Kitts tal-Gerijiet tas-Saqajn

1. Ara t-Tabella 3. Neħħi Tagħmir oriġinali (OE) l-gerliver. Ara l-manwal tas-servizz.
2. Installa l-lieva tal-gerijiet tas-swaba' tas-saqajn (1) fuq ix-xaft mixquq, filwaqt li tiżgura li l-angolu tal-lieva huwa l-istess bħall-gerliver tas-swaba' tas-saqajn li tneħha qabel.
3. Ladarba l-gerliver tas-swaba tas-saqajn jiġi assemblat fl-orientazzjoni x-xierqa tiegħi, installa vit b'kappa ras ta' socket (4) u ssikka għall-valur imniżżeq fil-manwal tas-servizz.

Kitts tax-Shifter tal-Ġħarqub / Shifter tas-Swaba' tas-Saqajn

1. Ara t-Tabella 1. Neħħi OE l-gerliver tas-seba' (4) mix-xaft tax-xaqq tal-qlib tal-gerijiet (3).
2. Neħħi OE l-gerliver (3) mill-virga tax-shifter (2).
3. Neħħi OE l-gerijiet (3) mill-immuntar tal-bracket (5). Żomm l-O-ring u l-ispażjatur tal-plastik.
4. Neħħi żewġ viti (6) mill-bracket tal-footboard tar-rikkieb fuq il-qafas. Żomm il-viti.
5. Ara t-Tabella 2. Installa OE l-O-rings u l-ispażjatur tal-plastik mal-gerliver il-ġidida (1).
6. Ara t-Tabella 1. Installa l-gerliver il-ġidida (3) mal-immuntar tal-bracket (5).
7. Applika t-threadlocker mal-viti (6) li tneħħew qabel. Konsumabbi: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)
8. Viti tat-torque (6). Issikka.
Momentum: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)
9. Installa l-gerliver ġidida (3) mal-virga tax-shifter (2). Issikka l-vit (6). Ara l-manwal tas-servizz.
10. Ara t-Tabella 2. Installa l-gerliver tas-swaba' tas-saqajn (2) fuq ix-xaft bix-xquq fl-angolu mixtieq.
 - a. Viti tat-torque (4). Issikka.
Momentum: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

11. Ara t-Tabella 2. Installa l-gerliver tal-għarqub (3) fuq ix-xaft bix-xquq fl-angolu mixtieq.

a. Viti tat-torque (4). Issikka.

Momentum: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)




Figura 1. Appoġġ tas-Sieq

PARTS TAS-SERVICE




Figura 2. Kitt tal-Gerijiet tal-Għarqub/Saqajn




Figura 3. Kitt tal-Gerijiet tas-Saqajn




Figura 4. Kitt tal-Gerijiet tal-Għarqub

Tabella 1. Tabella tal-Parts tas-Service

Kitt	Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
Kitt 33600164	1	Liver tal-ingranaġġ	Mhux mibjugħa separatament
	2	Gerliver, Swaba' tas-Saqajn, stil Billet (tal-kromju)	Mhux mibjugħa separatament
	3	Gerliver, Għarqub, stil Billet (tal-kromju)	Mhux mibjugħa separatament
	4	Vit b'kappa ras ta' socket (2)	94332-91T
Kitt 33600165	1	Liver tal-ingranaġġ	Mhux mibjugħa separatament
	2	Gerliver, Swaba' tas-Saqajn, stil Billet (iswed)	Mhux mibjugħa separatament
	3	Gerliver, Għarqub, stil Billet (iswed)	Mhux mibjugħa separatament
	4	Vit b'kappa ras ta' socket (2)	94332-91T
Kitt 33600166	1	Liver tal-ingranaġġ	Mhux mibjugħa separatament
	2	Gerliver, Swaba' tas-Saqajn, stil Billet (edge cut)	Mhux mibjugħa separatament
	3	Gerliver, Għarqub, stil Billet (edge cut)	Mhux mibjugħa separatament
	4	Vit b'kappa ras ta' socket (2)	94332-91T
Kitt 33600167	2	Gerliver, Swaba' tas-Saqajn, stil Billet (tal-kromju)	Mhux mibjugħa separatament
	4	Vit b'kappa ras ta' socket	94332-91T
Kitt 33600168	2	Gerliver, Swaba' tas-Saqajn, stil Billet (iswed)	Mhux mibjugħa separatament
	4	Vit b'kappa ras ta' socket	94332-91T
Kitt 33600169	2	Gerliver, Swaba' tas-Saqajn, stil Billet (edge cut)	Mhux mibjugħa separatament
	4	Vit b'kappa ras ta' socket	94332-91T
Kitts 33600224, 33600314	1	Liver tal-ingranaġġ	Mhux mibjugħa separatament
	3	Gerliver, Għarqub	Mhux mibjugħa separatament
	4	Vit b'kappa ras ta' socket	10200350
	5	Skorfina tal-Lock	7686