



KITURI SCHIMBĂTOR VITEZE CĂLCĂI/VÂRF

GENERAL

Cod kit

Kituri schimbător viteze pentru călcăi/vârf:

33600164, 33600165, 33600166

Kituri schimbător viteze numai pentru vârf:

33600167, 33600168, 33600169

Kituri schimbător viteze numai pentru călcăi:

33600224, 33600314

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Cerințe pentru montare

Suporturile pentru schimbător pentru călcăi și vârf pot fi necesare pentru instalarea corespunzătoare. Consultați catalogul de retail de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru modelul dumneavoastră de motocicletă, care se procură de la un dealer Harley-Davidson.

Conținut kit

Consultați Figura 2, Figura 3, Figura 4 și Tabelul 1.

ÎNDEPĂRTAREA PÂRGHIEI DE SCHIMBĂTOR DE VITEZE STOC

Îndepărtați pârghia de schimbător viteze stoc (NUMAI pentru schimbătorul de călcăi)

Pârghia de schimbare a vitezelor furnizată în kiturile pentru schimbătoarele călcăi/vârf și numai călcăi se livrează doar

datorită pârghiei de schimbător de viteze de stoc care se potrivește doar pentru o singură pârghie de schimbare. Consultați manualul de service pentru îndepărtarea corectă a pârghiei de schimbător de viteze, precum și instalarea pârghiei de schimbător de viteze furnizată în kit.

Notați unghiul la care este instalat schimbătorul de vârf. Acest lucru va oferi o bază pentru instalarea noului schimbător de vârf.

Kituri schimbător viteze vârf

1. A se vedea figura 3. Scoateți schimbătorul de viteze Echipament original (OE). Consultați manualul de service.
2. Montați schimbătorul de viteze pentru vârf (1) pe arborele canelat, asigurându-vă că unghiul pârghiei este identic cu cel al schimbătorului stoc pentru vârf scos mai devreme.
3. Odată ce schimbătorul de viteze pentru vârf este asamblat în orientarea corectă, montați un șurub cu cap de soclu (4), și strângeți la valoarea prevăzută în manualul de service.

Kituri schimbător viteze călcăi/schimbător viteze călcăi-vârf

1. A se vedea figura 1. Scoateți schimbătorul de viteze pentru vârf OE (4) din arborele canelat al schimbătorului de viteze (3).
2. Scoateți schimbătorul de viteze OE (3) din tija schimbătorului (2).
3. Scoateți schimbătorul de viteze OE (3) din suportul de montare (5). Rețineți inelul de etanșare și distanțierul din plastic.
4. Scoateți două șuruburi (6) de la suportul de picior pentru pilot de pe cadru. Păstrați șuruburile.
5. A se vedea figura 2. Montați inelele de etanșare și distanțierul din plastic OE la **noul** schimbător de viteze (1).
6. A se vedea figura 1. Montați **noul** schimbător de viteze (3) pe suportul de montare (5).
7. Aplicați fixativ pe șuruburile (6) scoase mai devreme.
Consumabil: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ALBASTRU) (99642-97)
8. Cuplu șuruburi (6). Strângeți.
Cuplu: 54–61 N·m (40–45 ft·lbs)

9. Montați **noul** schimbător de viteze (3) pe tija schimbătorului (2). Strângeți șurubul (6). Consultați manualul de service.

10. A se vedea figura 2. Montați schimbătorul de viteze pentru vârf (2) pe arborele canelat la unghiul dorit.

- a. Cuplu șurub (4). Strângeți.
Cuplu: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

11. A se vedea figura 2. Montați schimbătorul de viteze pentru călcâi (3) pe arborele canelat la unghiul dorit.

- a. Cuplu șurub (4). Strângeți.
Cuplu: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)




Figura 1. Suport picior

COMPONENTE DE SERVICE




Figura 2. Kit schimbător viteze călcâi/vârf




Figura 3. Kit schimbător viteze vârf




Figura 4. Kit schimbător viteze călcâi

Tabelul 1. Tabel componente de service

Kit	Articol	Descriere (Cantitate)	Part No.
Kit 33600164	1	Schimbător de viteze	Nu se vinde separat
	2	Schimbător de viteze, vârf, stil Billet (crom)	Nu se vinde separat
	3	Schimbător de viteze, călcâi, stil Billet (crom)	Nu se vinde separat
	4	Șurub cu cap tip soclu (2)	94332-91T
Kit 33600165	1	Schimbător de viteze	Nu se vinde separat
	2	Schimbător de viteze, vârf, stil Billet (negru)	Nu se vinde separat
	3	Schimbător de viteze, călcâi, stil Billet (negru)	Nu se vinde separat
	4	Șurub cu cap tip soclu (2)	94332-91T
Kit 33600166	1	Schimbător de viteze	Nu se vinde separat
	2	Schimbător de viteze, vârf, stil Billet (margine tăiată)	Nu se vinde separat
	3	Schimbător de viteze, călcâi, stil Billet (margine tăiată)	Nu se vinde separat
	4	Șurub cu cap tip soclu (2)	94332-91T
Kit 33600167	2	Schimbător de viteze, vârf, stil Billet (crom)	Nu se vinde separat
	4	Șurub capac cu cap tip soclu	94332-91T
Kit 33600168	2	Schimbător de viteze, vârf, stil Billet (negru)	Nu se vinde separat
	4	Șurub capac cu cap tip soclu	94332-91T
Kit 33600169	2	Schimbător de viteze, vârf, stil Billet (margine tăiată)	Nu se vinde separat
	4	Șurub capac cu cap tip soclu	94332-91T
Kituri 33600224, 33600314	1	Schimbător de viteze	Nu se vinde separat
	3	Schimbător de viteze, călcâi	Nu se vinde separat
	4	Șurub capac cu cap tip soclu	10200350
	5	Piuliță de blocare	7686