INSTRUCTIONS

94100084

2021-03-02



GENOUILLÈRES DE RÉSERVOIR

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

57300291

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson .com (disponible en anglais uniquement).

Contenu du kit

Consultez Figure 2 et Tableau 1 .

PRÉPARATION

REMARQUE

La température des surfaces de montage doit être supérieure à 16°C (60°F) pour garantir l'adhésion des genouillères.

AVIS

Ne nettoyez pas ce composant avec de l'alcool dénaturé, de l'essence minérale ou d'autres solvants, car vous pourriez l'endommager. (00411c)

- Utiliser un mélange d'alcool isopropylique et d'eau à 50/50 et nettoyer soigneusement la surface avant l'installation des genouillères.
- Laisser sécher la surface totalement avant de poursuivre l'installation du kit.

REMARQUE

Les renforts du réservoir ne peuvent être repositionnés après l'installation initiale. Vérifiez qu'ils sont correctement alignés avant de les mettre en place.

 Maintenir les genouillères de réservoir à l'endroit désiré.
Appliquez du ruban-cache pour vous guider dans le repérage de l'emplacement des renforts du réservoir en vue de leur installation.

REMARQUE

Laisser l'adhésif sécher pendant au moins 24 heures à une température d'au moins 16°C (60°F).

POSE

- Consultez Figure 1 . Installer les genouillères sur le réservoir.
 - a. Retirer la pellicule du dos adhésif de la genouillère.
 - b. Appliquez à l'endroit désiré.
 - c. Presser fermement la genouillère contre le réservoir.

2. Répétez la procédure de l'autre côté.




Figure 1. Installer les genouillères de réservoir

PIÈCES DE RECHANGE




Figure 2. Pièces de rechange : Renforts du réservoir de carburant

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Grippe-genoux, gauche	Non vendu séparé- ment
2	Grippe-genoux, droite	Non vendu séparé- ment