



# NAVODILA

94100153

2021-10-22



## KOMPLET ZA NAMESTITEV KABELSKEGA SNOPA ZVOČNIKOV TOUR-PAK (ŠT. DELA 76000977)

### SPLOŠNO

#### OPOMBA

Na novo nameščeni zvočni sistem in zvočniki ne bodo predvajali zvoka, če niso konfigurirani z uporabo zvočne aplikacije Harley-Davidson ali s strani pooblaščenega trgovca z vozili Harley-Davidson.

#### Preglednica 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Komplet	Koda QR
76000977	Ni podatka

#### OPOMBA

Različne generacije zvočnikov, ojačevalnikov in ožičenja za vozila Harley-Davidson niso bile zasnovane ali preskušene za medsebojno delovanje. Za zagotovitev optimalnega delovanja in združljivosti se posvetujte s svojim trgovcem.

### Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog delov in dodatkov ali razdelek Deli in dodatki na [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (samo v angleščini).

Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico navodil, ki je na voljo na: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

### Zahteve za vgradnjo

Prenesite aplikacijo Harley-Davidson Audio.

Ta komplet uporabite skupaj z drugimi kompleti **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®**.

Ta kabelski snop se uporablja SAMO za zvočne sisteme Harley-Davidson **iz leta 2014 in novejše**.

Naslednji artikli so na voljo pri vašem trgovcu Harley-Davidson.

- **FLHTKSE, FLTRUSE in Touring letnik 2014 in novejši:** za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta ključa za namestitev primarnega ojačevalnika Harley-Davidson (št. dela 76000997).
- **FLHTKSE, FLTRUSE in Touring letnik 2014 in novejši:** za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta za namestitev primarnega ojačevalnika Harley-Davidson (št. dela 76000974 ali 76001045).

- **FLHTKSE, FLTRUSE in Touring letnik 2014 in novejši:** za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta za namestitev sekundarnega ojačevalnika Harley-Davidson (št. dela 76000975). To je odvisno od tega, ali obstaja šest ali več zvočnikov, in načina dodelitve kanalov ojačevalnika.
- **Tri Glide letnik 2014 in novejši:** za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta za namestitev primarnega ojačevalnika Harley-Davidson (št. dela 76000976 ali 76001046).
- **letnik 2014 in kasnejši FLHTKSE, FLTRUSE in Touring:** Za to namestitev je lahko potreben ločen nakup kompleta ojačevalnika Harley-Davidson Stage 1 & 2 - Air cooled Fairing Lower ali Tour-Pak (del št. 76000984 ali 76000985).

#### ▲ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

Priporoča se montaža s strani tehnika pri trgovcu Harley-Davidson.

### Vsebina kompleta

Glejte Slika 3 in Preglednica 2.

### PRIPRAVITE

#### ▲ OPOZORILO

Pred nadaljevanjem odstranite glavno varovalko, da preprečite nenameren vklop motocikla, ki lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00251b)

#### OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla. Priročnik je na voljo pri zastopniku Harley-Davidson.

1. Odstranite levo in desno sedežno torbo (razen pri Tri-Glide).
2. Odstranite levi in desni pokrov.
3. Odstranite glavno varovalko.

#### OPOMBA

**Modeli z varnostnim sistemom:** onemogočite varnostni sistem.

4. Odstranite sedež.


## ODSTRANJEVANJE

1. Odstranite originalni zvočnik.
  - a. Odstranite in zavržite vijake.
  - b. Odstranite in zavržite rešetko zvočnikov.
  - c. Odstranite zvočnik in odklopite priključke.
2. Odstranite originalno tesnilo iz podstavka zvočnika.
3. Odstranite kabelski snop originalnega zvočnika iz podstavka zvočnika.
4. Ovijte izpostavljene priključke in pritrđite kabelski snop.
5. Odstranite originalne zaskočne matice iz podstavka zvočnika in jih zavržite.
  - a. Odstranite matice z dna podstavka.
6. Ponovite postopek na drugi strani.


## MONTAŽA

1. Glejte sliko 1. Namestite zaskočne matice (2).
  - a. Namestite matice na dno podstavka.
2. Napeljite priključke zvočnikov (3) na kabelskem snopu iz kompleta na originalni kabelski snop podstavka zvočnika.
  - a. Oba kabelska snopa spnite s kabelsko vezico.
3. Napeljite priključke zvočnikov (3) skozi tesnilo (1) v podstavek zvočnika.
  - a. Odrežite tesnilo in ga ovijte okoli kabelskih snopov.
  - b. Namestite kabelski snop s tesnilom (1) v podstavek zvočnika.
  - c. Zagotovite dovolj kabelskega snopa za priključitev priključkov zvočnikov.
4. Ponovite postopek na drugi strani.
5. Preostali del kabelskega snopa napeljite vzdolž desnega okvirja vozila.
6. Napeljite [351B] proti desnemu stranskemu pokrovu in zunanjemu kabelskemu snopu primarnega ojačevalnika.
7. Priključite [351B] na [351A] na zunanjem kabelskem snopu primarnega ojačevalnika.
  - a. **Primarni ojačevalnik** [351A] primarnega ojačevalnika, če obstaja samo 1 ojačevalnik.
  - b. na [352A\_1] ali [352A\_2] sekundarnega ojačevalnika, če obstajata 2 ojačevalnika.

8. Pritrdite kabelski snop s kabelskimi vezicami.
9. Glejte sliko 2. Namestite in privijte vijake (1).
  - a. Namestiti je treba zvočnik in rešetko iz ustreznega kompleta.
10. Ponovite postopek na drugi strani.



Slika 1. Kabelski snop podstavka zvočnika (prikazana je leva stran)



Slika 2. Rešetka podstavka zvočnika (prikazana je leva stran)

## DOPOLNITE

### OPOMBA


Za preprečitev morebitnih poškodb zvočnega sistema se pred namestitvijo glavne varovalke prepričajte, da je vžig IZKLOPLJEN.

1. Namestite glavno varovalko.
2. VKLOPITE vžig, vendar ne zaženite vozila.
3. Prepričajte se, da vsi zvočniki delujejo in da funkcija sprednjega/zadnjega utišanja deluje pravilno. V nasprotnem primeru preverite ožičenje.
4. Montirajte sedež.
5. Namestite levi in desni pokrov.
6. Namestite levo in desno sedežno torbo (razen pri Tri-Glide).

## NASTAVITEV APLIKACIJE

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Dostop do zvočnega sistema.
  - a. Seznanite napravo (1) s sistemom.
  - b. Dostop do menijev aplikacij (2), da nastavite zvočni sistem vozila.  
{0} (Stran ?)
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Zaslona glavnega menija.
  - a. Ikona glavnega menija (1).
  - b. Ponastavitev ali sprememba varnostne osebne identifikacijske številke (PIN) (2).
  - c. Urejanje in preimenovanje sistema (3).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Zaslona za nastavitve.
  - a. Ikona menija za nastavitve (1).
  - b. Uporabite za optično branje kode QR (2) na iSheet.
  - c. Ročna nastavitve za zvočnike stopnje 1 ali 2, mesto zvočnika in šum za dodelitev mest zvočnikov.  
{0} (Stran ?)
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Zaslona za nastavitve izenačevalnika.
  - a. Ikona za nastavitve izenačevalnika (1)
  - b. Uglasitev frekvenc 7-pasovnega izenačevalnika (2).
  - c. Izbire izenačevalnika po meri ali prednastavljene izbire (3).  
{0} (Stran ?)
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Zaslona diagnostičnega menija.
  - a. Ikona diagnostičnega menija (1) prikaže stanje zvočnega sistema.
  - b. Odpiranje zaslona za preskušanje zvočnikov (2).
  - c. Osvežitev stanja zvočnika in ojačevalnika (3) po popravilu sestavnega dela.
  - d. Izbira zvočnika za preskušanje s šumom (4) in preskušanje delovanja.
  - e. Vrnitev na zaslon diagnostičnega menija (5).

## SERVISNI DELI



Slika 3. Nadomestni deli, zvočniki v spodnjem oklepu

Preglednica 2. Servisni deli

Del	Opis (Količina)	Številka dela	Številka kompleta
1	Tesnilo	12100118	76000977
2	Vijak (8)	10200294	76000977
3	Zaskočna matica (8)	10100064	76000977
4	Kabelska vezica (10)	10006	76000977
5	Kabelski snop napeljave zvočnika	Ni naprodaj ločeno	76000977