



# INSTRUKTIONER

94100269

2021-02-04



## MONTERINGSSATS FÖR KABLAGE TILL KÅPHÖGTALARE (AN 76001100)

### ALLMÄNT

#### ANMÄRKNING

Det nyinstallerade ljudsystemet och högtalarna spelar inte upp ljud om det inte är konfigurerat med hjälp av Harley-Davidsons mobilapp eller av en auktoriserad Harley-Davidson-återförsäljare.

Tabell 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Sats	QR-kod
76001100	N/A

#### ANMÄRKNING

De olika generationerna av högtalare, förstärkare och ledningar för Harley-Davidsons fordon har inte utformats eller testats för att användas tillsammans. Kontakta din återförsäljare för att säkerställa optimal prestanda och kompatibilitet.

### Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet som finns på: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

### Installationskrav

Ladda ner Harley-Davidson mobilapp.

Detta kablage är avsett att användas på Harley-Davidson-ljudanläggningar till **CVO FLHTKSE** av årsmodell 2014 och senare samt **2015-2016 års modeller av FLTRUSE**.

De här artiklarna finns tillgängliga hos närmaste Harley-Davidson-återförsäljare.

- Separat köp av Harley-Davidsons sats med huvudförstärkare och fästordning (art.nr 76000997) krävs för denna installation.
- Separat köp av Harley-Davidsons installationssats för huvudförstärkare (art.nr 76000974 eller 76001045) krävs för denna installation.
- Separat köp av Harley-Davidsons Stage 1 eller 2 högtalarsats (art.nr 76000980, 76000981, 76000982 eller 76000983) krävs för denna installation.

### ▲ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

Installation av en tekniker på en Harley-Davidson återförsäljare rekommenderas.

### Satsinnehåll

Se Figur 3 och Tabell 2.

### FÖRBEREDELSE

### ▲ VARNING

För att förhindra att motorcykeln startas oavsiktligt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, ska du ta bort huvudsäkringens innan du fortsätter. (00251b)

#### ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Installationen kräver en verkstadshandbok för en motorcykel av detta årets modell. En sådan finns tillgänglig hos Harley-Davidson-återförsäljare.

1. Ta bort vänster och höger sadelväska.
2. Ta bort sidokåporna på vänster och höger sida.
3. Ta bort huvudsäkringens.

#### ANMÄRKNING


**Modeller med stöldskyddssystem:** Inaktivera stöldskyddssystemet.

4. Demontera sadeln.
5. Ta bort bränsletanken.
6. Ta bort ledningar genom kåpan.
7. Ta bort vindrutan.
8. Ta bort den yttre kåpan.
  - a. För modeller med fasta kåpor tas strålkastaren bort.




## INSTALLERA

1. Anslut kåphögtalarens kablage.
  - a. Se Figur 2. Koppla bort förstärkarens kablagekontakt (1).
  - b. Ta bort originalförstärkaren och förstärkarens fästkonsoler.
  - c. **Modeller med gaffelmonterad kåpa:** Sätt tillbaka de fyra skruvarna överst på radion.
  - d. Anslut förstärkarens kontakt (1) till förstärkarens förbikopplingskontakt (2).
  - e. Dra kablagen genom innerkåpan nära styrhuvudet.
2. Dra kablagen genom ramens ledningstråg.
3. Dra [349A] mot högra sidans övertäckning och huvudförstärkarens yttre kablage.
4. Anslut [349A] till [349B] på huvudförstärkarens yttre kablage.



Figur 1. Kablage till kåphögtalare



Figur 2. Gaffelmonterad kåpa visas, fast kåpa likartad

## KLART

### ANMÄRKNING

För att förhindra eventuell skada på ljudanläggningen ska du kontrollera att tändningen är AV innan du monterar huvudsäkringens.

1. Sätt tillbaka huvudsäkringens.

2.

### ANMÄRKNING

Kontrollera att högtalarna fungerar korrekt innan du monterar den yttre kåpan. Var medveten om att surr, pip och skrammel kan höras tills den yttre kåpan monterats.

Vrid PÅ tändningen, men starta inte fordonet.

3. Kontrollera att alla högtalare fungerar som de ska och att toningsfunktionen (fader) för fram/bak fungerar korrekt. Om inte, kontrollera högtalarens kablar.
4. Installera den yttre kåpan.
5. Montera vindrutans.


6. Installera kablaget genom kåpan.
7. Montera bränsletanken.
8. Montera sadeln.
9. Montera vänster och höger sidokåpa.
10. Montera vänster och höger sadelväska.

## KONFIGURERING AV APPEN

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Få tillgång till ljudsystemet.
  - a. Parkoppla enheten (1) till systemet.
  - b. Öppna appmenyerna (2) för att konfigurera fordonets ljudsystem.  
{0} (Sidan ?)
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Huvudmenyns skärm.
  - a. Ikonen för huvudmenyn (1).
  - b. Återställ eller ändra PIN-kod (2).
  - c. Redigera eller byt namn på systemet (3).
  - d. Anpassa huvudmenyn med en bild på din hoj (4).
  - e. Bluetooth-anslutningsindikator. En symbol med ett snedstreck indikerar: Inte ansluten (5).  
{0} (Sidan ?)

3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) Inställningsmenyns skärm.
  - a. Ikonen för inställningsmenyn (1).
  - b. Används för att skanna QR-kod (2) på iSheet.
  - c. Manuell inställning av Stage 1- eller 2-högtalare, högtalarplats och vitt brus för att tilldela högtalarplatser.  
{0} (Sidan ?)
4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) Inställningsskärm för equalizer.
  - a. Inställningsikonen för equalizer (1)
  - b. Ställ in equalizer-frekvenser för 7 band (2).
  - c. Anpassade eller förinställda equalizerval (3).  
{0} (Sidan ?)
5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) Diagnostikmenyns skärm.
  - a. Diagnostikmenyns ikon (1) visar ljudsystemets status.
  - b. Öppna högtalartestskrmen (2).
  - c. Uppdaterar högtalar- och förstärkarstatus (3) efter reparation av en komponent.
  - d. Välj högtalare för test och funktioner för vitt brus (4).
  - e. Återgå till diagnostikmenyns skärm (5).

## RESERVDELAR



Figur 3. Servicedelar, installationssats för förstärkare

Tabell 2. Reservdelar

Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer
1	Kablage för kåpa	Säljs ej separat
2	Buntband (8)	10006