



INSTRUCTIES

94100239

2022-06-28



MILWAUKEE ACHT GEVENTILEERDE OLIEKOELERSET


ALGEMENE INFORMATIE

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾
52300409	Veiligheidsbrillen, Momentsleutel, Digital Technician II (DT II)	 3 Donkere moment-sleutel

(1) DTII en dealermontage vereist

SETINHOUD



Afbeelding 1. Setinhoud: Milwaukee acht geventileerde oliekoeler set

Tabel 2. Setinhoud: Milwaukee acht geventileerde oliekoeler set

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdt.					
☒	Onder-deel	Aan-tal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
☐		1	oliekoelerventilator	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	

ALGEMEEN

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories'; (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com.

Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: h-d.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Een servicehandleiding voor het jaar en model van de motorfiets is vereist voor deze installatie en is beschikbaar via:

- Een Harley-Davidson dealer.
- H-D service-informatie Portaal, een toegang gebaseerd op voorschrift voor de meeste 2001 en nieuwere modellen. Voor meer informatie zie Vaak gestelde vragen over abonnementen.

Deze artikelen zijn verkrijgbaar in uw plaatselijk Harley-Davidson-dealership.

DIGITALE MONTEUR II (ONDERDEELNR.: HD-48650)


- Set vereist Elektronische regelmodule (ECM) opnieuw afstellen. Neem contact op met een Harley-Davidson dealer.

VOORBEREIDEN

1. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.

VERWIJDEREN


1. Verwijder de oliekoelerkap. Zie de servicehandleiding.
2. Zie Afbeelding 2. Verwijder de bouten (1).




Afbeelding 2. Schroeven voor de oliekoeler

INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 3. Monteer de oliekoelerventilator (2) op de oliekoeler (1).
 - a. Roteer en til de oliekoeler assemblage op.
2. Monteer de ventilator ondersteunde oliekoeler assemblage op het motorvoertuig.
 - a. Zie Afbeelding 2. Installeer de bouten en haal ze aan (1).
Koppel: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Zie Afbeelding 3. Verbind de oliekoelerventilator-connector (3) aan de kabelboom van het motorvoertuig (1). Zie Afbeelding 4.
4. Monteer de oliekoelerkap. Zie de servicehandleiding.



Afbeelding 3.



1. Motorvoertuigkabelboom

Afbeelding 4. Voertuigkabelboom

VOLTOOID

1. Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
2. Kalibreer ECM met speciaal gereedschap. Raadpleeg een Harley-Davidson dealer.

Speciaal gereedschap: DIGITALE MONTEUR II
(HD-48650)