



리어 차축 너트 덮개 키트

일반

키트 번호

41704-09, 41705-09, 41706-09A, 43000108, 43000109, 43000110, 43000111, 43000050, 43000128, 43000129, 43000163, 43000166, 43000167, 43000178, 43000215

모델

모델 부속품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하세요.

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 참조하고 있습니다. 이 설치에는 귀하의 모델 모터사이클에 해당하는 정비 안내서가 필요합니다. 정비 안내서는 Harley-Davidson 공식 딜러에서 구매할 수 있습니다.

키트 내용물

그림 1 및 표 1, 그림 2 및 표 2, 그림 3 및 표 3, 그림 4 및 표 4, 그림 5 및 표 5, 그림 6 및 표 6 참조

설치

주의사항

정비, 교체 또는 수리를 위해 분리된 차축은 스톱 설계와 반대 방향으로 조립되었을 수 있습니다. 차축 너트 덮개는 역전된 차축에는 제대로 맞지 않을 수 있습니다. 정확한 차축 방향에 대해서는 해당 정비 안내서를 참조하십시오.

1. 차축 너트 간극을 확보하기 위해 필요한 경우 배기 시스템 위치를 조정하십시오.
2. 적절한 차축 너트 위에 차축 너트 덮개를 놓으십시오.

스켈 버전 너트 덮개에는 덮개 당 2개의 세트 나사가 있습니다. 로고를 놓고 한 개의 세트 나사를 조이고 다른 한 개는 회전하지 않도록 하십시오. 그림 2 을(를) 참조하세요.

황동 버전 너트 커버는 큰 액슬 너트 커버에 짧은 세트 나사를 사용합니다. 짧은 액슬 너트 커버에는 긴 세트 나사를 사용합니다. 그림 3 을(를) 참조하세요.

3. 축 덮개 세트 나사를 꼭 맞게 조이십시오.

주의사항

이 키트의 세트 나사는 나사산 고정식 합성 물질로 처리되어 있습니다. 세트 나사(2)를 교체하거나 다시 설치할 때는 LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(블루) (99642-97) 을(를) 세트 나사 스레드에 적용됩니다.

활동 부품의 관리 및 청소 지침(CARE AND CLEANING GUIDELINES FOR BRASS PARTS)

청소 지침

1. 부품이 건조하고 먼지 또는 부스러기가 없는지 확인하십시오.
2. Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine을 초극세사 타월 또는 디테일링 면봉에 소량 묻히십시오.
3. 초극세사 타올로 황동 부품을 가볍게 누르면서 문질러 주십시오. 손이 닿기 어려운 위치 또는 홈은 디테일링 면봉을 사용하십시오.

밝게 마무리하기

황동 부품은 시간이 지남에 따라 자연스럽게 노후되고 어두워집니다. 밝은 황동 마감을 선호한다면 Harley-Davidson Bare Metal Polish를 초극세사 타올에 약간 묻히고 원하는 밝기가 될 때까지 가볍게 문지르십시오.

자연 노후 과정 늦추기

황동 부품의 노후 과정을 늦추려면 초극세사 타올 또는 디테일링 면봉에 Harley-Davidson Glaze Poly 보호막제를 약간 묻혀서 보호막제가 충분히 스며들 때까지 부품을 가볍게 문지르십시오.

예방조치

- 권장하지 않는 세척, 광택 및 보호 제품을 사용하면 황동 부품에서 노후된 마감이 분리됩니다.
- 특정 항목(손, 장갑, 부츠, 먼지 등)에 장기간 접촉하고 요소에 노출되어도 모든 표면 마감이 변경되는데 이는 결함으로 간주되지 않습니다.
- 연마제와 강한 화학물질 및 마모성 청소 패드로 부품을 청소하지 마십시오.
- 암모니아성 제품과 표백제는 사용하지 마십시오.
- 물에 장기간 노출되면 황동 마감이 변경됩니다. 물에 닿은 부품은 물기를 말끔히 닦으십시오.
- 지나치게 문지르면 부품의 표면 외관이 밝아질 수 있습니다.

정비 부품




그림 1. 정비 부품: 리어 차축 너트 덮개 키트

표 1. 정비 부품: 리어 차축 너트 덮개 키트

항목	설명(수량)	부품 번호
1	왼쪽 차축 너트 덮개	별도 판매하지 않음
2	10-24 x 5/16in 세트 나사(2)	4636
3	오른쪽 차축 너트 덮개	별도 판매하지 않음




그림 2. 정비 부품: 스틸 리어 차축 너트 덮개 키트

표 2. 정비 부품: 스틸 리어 차축 너트 덮개 키트

항목	설명(수량)	부품 번호
1	왼쪽 차축 너트 덮개	별도 판매하지 않음
2	오른쪽 차축 너트 덮개	별도 판매하지 않음
3	10-24 x 5/16in 세트 나사(4)	4636




그림 3. 정비 부품: 황동 리어 차축 너트 덮개 키트

표 3. 정비 부품: 황동 리어 차축 너트 덮개 키트

항목	설명(수량)	부품 번호
1	왼쪽 차축 너트 덮개	별도 판매하지 않음
2	10-24 x 1/4in 세트 나사	3365
3	오른쪽 차축 너트 덮개	별도 판매하지 않음
4	10-24 x 3/8in 세트 나사	3194




그림 4. 정비 부품: 리어 차축 너트 덮개 키트

표 4. 정비 부품: 리어 차축 너트 덮개 키트

항목	설명(수량)	부품 번호
1	왼쪽 차축 너트 덮개	별도 판매하지 않음
2	10-24 x 1/4in 세트 나사 키트 43000128, 43000129(1)	3365
3	오른쪽 차축 너트 덮개	별도 판매하지 않음
4	10-24 x 3/8in 세트 나사 키트 43000128, 43000129(1) 키트 43000166, 43000167(2)	3194




그림 5. 정비 부품: 리어 차축 너트 덮개 키트

표 5. 정비 부품: 리어 차축 너트 덮개 키트

항목	설명(수량)	부품 번호
1	차축 너트 덮개(2)	별도 판매하지 않음
2	10-24 x 5/16in 세트 나사(2) 키트 43000163	4636




그림 6. 정비 부품: 리어 차축 너트 덮개 키트

표 6. 정비 부품: 리어 차축 너트 덮개 키트

항목	설명(수량)	부품 번호
1	왼쪽 차축 너트 덮개	별도 판매하지 않음
2	오른쪽 차축 너트 덮개	별도 판매하지 않음
3	세트 나사(2)	3267