



# INSTRUÇÕES

J04688

2021-08-03



## KIT DA TAMPA DA PORCA DO EIXO TRASEIRO

### GERAL

#### Kit n.º

41704-09, 41705-09, 41706-09A, 43000108, 43000109, 43000110, 43000111, 43000050, 43000128, 43000129, 43000163, 43000166, 43000167, 43000178, 43000215

#### Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

### Requisitos de instalação

#### ▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

#### NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

### Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1, Figura 2 e Tabela 2, Figura 3 e Tabela 3, Figura 4 e Tabela 4, Figura 5 e Tabela 5, Figura 6 e Tabela 6

### INSTALAÇÃO

#### NOTA

Os eixos que tiverem sido removidos para serviço, substituição ou reparo poderão ter sido montados na orientação inversa do seu projeto original. As tampas das porcas do eixo podem não se ajustar de maneira apropriada em eixos invertidos. Consulte o Manual de serviço adequado para obter a orientação correta do eixo.

1. Ajuste a posição do sistema de escapamento (se necessário) para proporcionar uma folga do eixo até a porca.
2. Posicione cada tampa da porca do eixo sobre a porca do eixo apropriada.

- As tampas das porcas da **versão da caveira** têm dois parafusos de fixação por tampa. Posicione o logotipo e aperte um parafuso de fixação para fixá-lo no local adequado e o outro para impedir a rotação. Veja Figura 2.
  - As capas de porca da **versão de latão** usam um parafuso sem cabeça curto na tampa de porca do eixo maior. Use um parafuso sem cabeça mais longo na tampa de porca do eixo mais curto. Veja Figura 3.
3. Aperte os parafusos de fixação da tampa da porca do eixo até que estejam firmes.

#### NOTA

Os parafusos de fixação deste kit são tratados com um composto trava-rosca. Ao substituir ou reinstalar os parafusos sem cabeça (2), aplique LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97) nas roscas do parafuso sem cabeça.

### ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS E LIMPEZA PARA AS PEÇAS EM LATÃO

#### Instruções de limpeza

1. Verifique que a peça está limpa e livre de sujidade ou detritos.
2. Coloque uma pequena quantidade de Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine em um tecido de microfibra ou em uma haste de algodão para detalhes.
3. Utilizando pouca pressão, esfregue as peças em latão com o tecido de microfibra. Para locais ou ranhuras de difícil alcance, utilize uma haste de algodão para detalhes.

#### Obtendo um acabamento brilhante

As peças em latão envelhecerão e escurecerão naturalmente com o tempo. Se preferir um acabamento do latão brilhante, coloque um pouco de Harley-Davidson Bare Metal Polish em um tecido de microfibra e esfregue levemente nas peças de latão até que as mesmas atinjam o brilho necessário.

#### Atrasando o processo de envelhecimento natural

Para atrasar o processo de envelhecimento das partes em latão, coloque uma pequena quantidade de impermeabilizante de polímero glaze em um tecido de microfibra ou haste de algodão para detalhes, e esfregue com cuidado as peças até que o impermeabilizante seja absorvido.

#### Precauções

- O uso de produtos de limpeza, de polimento e de proteção não recomendados resultará na remoção do acabamento envelhecido das partes em latão.
- O contato prolongado com certos itens (mãos, luvas, botas, poeira, etc.) e a exposição às intempéries também alterarão todos os acabamentos das superfícies e NÃO são considerados defeitos.



- Evite limpar peças com químicos abrasivos, agressivos, e com almofadas abrasivas.
- Evite utilizar produtos à base de amoníaco e alvejante.
- A exposição prolongada à água alterará o acabamento do latão. Seque as peças após o contato com água.
- Esfregar em excesso pode alterar a aparência da superfície da peça.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO




Figura 1. Peças de reposição: Kit da tampa da porca do eixo traseiro

Tabela 1. Peças de reposição: Kit da tampa da porca do eixo traseiro

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Tampa da porca do eixo, lado esquerdo	Não se vende separadamente
2	Parafuso de fixação, 10-24 x 5/16 pol. (2)	4636
3	Tampa da porca do eixo, lado direito	Não se vende separadamente




Figura 2. Peças de reposição: Kit da tampa da porca do eixo traseiro Skull

Tabela 2. Peças de reposição: Kit da tampa da porca do eixo traseiro Skull

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Tampa da porca do eixo, lado esquerdo	Não se vende separadamente
2	Tampa da porca do eixo, lado direito	Não se vende separadamente
3	Parafuso de fixação, 10-24 x 5/16 pol. (4)	4636




Figura 3. Peças de reposição: Kit da tampa da porca do eixo traseiro Brass

Tabela 3. Peças de reposição: Kit da tampa da porca do eixo traseiro Brass

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Tampa da porca do eixo, lado esquerdo	Não se vende separadamente
2	Parafuso de fixação, 10-24 x 1/4 pol.	3365
3	Tampa da porca do eixo, lado direito	Não se vende separadamente
4	Parafuso de fixação, 10-24 x 3/8 pol.	3194





Figura 4. Peças de reposição: Kit da tampa da porca do eixo traseiro

Tabela 4. Peças de reposição: Kit da tampa da porca do eixo traseiro


Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Tampa da porca do eixo, lado esquerdo	Não se vende separadamente
2	Parafuso de fixação, 10-24 x 1/4 pol. Kits de 43000128, 43000129 (1)	3365
3	Tampa da porca do eixo, lado direito	Não se vende separadamente
4	Parafuso de fixação, 10-24 x 3/8 pol. Kits de 43000128, 43000129 (1) Kits de 43000166, 43000167 (2)	3194



**Figura 5. Peças de reposição: Kit da tampa da porca do eixo traseiro**

**Tabela 5. Peças de reposição: Kit da tampa da porca do eixo traseiro**

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Tampa da porca do eixo (2)	Não se vende separadamente
2	Parafuso de fixação, 10-24 x 5/16 pol. (2) Kit 43000163	4636



**Figura 6. Peças de reposição: Kit da tampa da porca do eixo traseiro**

**Tabela 6. Peças de reposição: Kit da tampa da porca do eixo traseiro**

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Tampa da porca do eixo, lado esquerdo	Não se vende separadamente
2	Tampa da porca do eixo, lado direito	Não se vende separadamente
3	Parafuso de fixação (2)	3267