



KIT DE TAMPAS DAS PORCAS DO EIXO TRASEIRO

GERAL

Kit n.º

41704-09, 41705-09, 41706-09A, 43000108, 43000109, 43000110, 43000111, 43000050, 43000128, 43000129, 43000163, 43000166, 43000167, 43000178, 43000215

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário um Manual de serviço do modelo de motociclo. Esse manual está disponível num concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Ver Figura 1 e Tabela 1, Figura 2 e Tabela 2, Figura 3 e Tabela 3, Figura 4 e Tabela 4, Figura 5 e Tabela 5, Figura 6 e Tabela 6

INSTALAÇÃO

NOTA

Os eixos removidos para manutenção, substituição ou reparação podem ter sido montados pela orientação inversa ao design de fábrica. As coberturas das porcas do eixo podem não encaixar corretamente nos eixos invertidos. Consulte a orientação correta dos eixos no manual de serviço.

1. Ajuste a posição do sistema de escape (se necessário) para obter folga entre o eixo e a porca.
2. Posicione cada cobertura da porca do eixo sobre a porca do eixo adequada.

- As coberturas das porcas na **versão Skull** têm dois parafusos de fixação por cobertura. Posicione o logótipo e ajuste um parafuso de fixação para fixar no lugar e o outro para evitar a rotação. Ver Figura 2.
 - As tampas da porca da **versão de latão** utilizam um parafuso de fixação de comprimento curto na tampa da porca do eixo maior. Utilizar parafuso de fixação de maior comprimento na tampa da porca do eixo mais curto. Ver Figura 3.
3. Aperte os parafusos de fixação da cobertura da porca do eixo.

NOTA

Os parafusos de fixação neste kit são tratados com um composto de bloqueio das rosas. Ao substituir ou reinstalar os parafusos de fixação (2), aplicar LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97) nas rosas dos parafusos de fixação (2).

RECOMENDAÇÕES DE CUIDADOS E LIMPEZA DE PEÇAS EM LATÃO

Instruções de limpeza

1. Certifique-se de que a peça está seca, limpa e sem resíduos.
2. Coloque uma pequena quantidade de Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine num pano de microfibra ou num cotonete para retoque final.
3. Pressionando delicadamente, esfregue as peças de latão com o pano de microfibra. Nas ranhuras ou locais de difícil acesso, utilize o cotonete para retoque final.

Obter um acabamento brilhante

As peças de latão irão envelhecer e escurecer de forma natural com o passar do tempo. Se for preferido um acabamento de latão brilhante, aplique um pouco do produto de polimento Harley-Davidson Bare Metal Polish num pano de microfibra e esfregue delicadamente nas peças de latão até obter o brilho desejado.

Retardar o processo de envelhecimento natural

Para retardar o processo de envelhecimento das peças em latão, coloque uma pequena quantidade do produto de impermeabilização Harley-Davidson Glaze Poly Sealant num pano de microfibra ou cotonete e esfregue suavemente as peças até o impermeabilizador penetrar bem.

Precauções

- A utilização de produtos de limpeza, polimento e proteção não recomendados eliminará o acabamento de aspeto gasto das peças em latão.

- O contacto prolongado com determinados itens (mãos, luvas, botas, poeira, etc.) e a exposição aos elementos também irão alterar os acabamentos das superfícies. Esta situação NÃO é considerada um defeito.
- Evite limpar as peças com produtos químicos abrasivos e agressivos e discos de limpeza abrasivos.
- Evite a lixívia e produtos com amoníaco.
- A exposição prolongada à água irá alterar o acabamento do latão. Limpe as peças após o contacto com a água.
- Esfregar excessivamente poderá clarear o aspeto da superfície da peça.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO




Figura 1. Peças de reposição: Kit de tampas das porcas do eixo traseiro

Tabela 1. Peças de reposição: Kit de tampas das porcas do eixo traseiro

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Tampa da porca do eixo, lado esquerdo	Não é vendido separadamente
2	Parafuso de fixação, 10-24 x 5/16 pol. (2)	4636
3	Tampa da porca do eixo, lado direito	Não é vendido separadamente




Figura 2. Peças de reposição: Kit de tampas das porcas do eixo traseiro, Skull

Tabela 2. Peças de reposição: Kit de tampas das porcas do eixo traseiro, Skull

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Tampa da porca do eixo, lado esquerdo	Não é vendido separadamente
2	Tampa da porca do eixo, lado direito	Não é vendido separadamente
3	Parafuso de fixação, 10-24 x 5/16 pol. (4)	4636




Figura 3. Peças de reposição: Kit de tampas das porcas do eixo traseiro, latão

Tabela 3. Peças de reposição: Kit de tampas das porcas do eixo traseiro, latão

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Tampa da porca do eixo, lado esquerdo	Não é vendido separadamente
2	Parafuso de fixação, 10-24 x 1/4 pol.	3365
3	Tampa da porca do eixo, lado direito	Não é vendido separadamente
4	Parafuso de fixação, 10-24 x 3/8 pol.	3194




Figura 4. Peças de reposição: Kit de tampas das porcas do eixo traseiro

Tabela 4. Peças de reposição: Kit de tampas das porcas do eixo traseiro

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Tampa da porca do eixo, lado esquerdo	Não é vendido separadamente
2	Parafuso de fixação, 10-24 x 1/4 pol. Kits 43000128, 43000129 (1)	3365
3	Tampa da porca do eixo, lado direito	Não é vendido separadamente
4	Parafuso de fixação, 10-24 x 3/8 pol. Kits 43000128, 43000129 (1) Kits 43000166, 43000167 (2)	3194




Figura 5. Peças de reposição: Kit de tampas das porcas do eixo traseiro

Tabela 5. Peças de reposição: Kit de tampas das porcas do eixo traseiro

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Cobertura da porca do eixo (2)	Não é vendido separadamente
2	Parafuso de fixação, 10-24 x 5/16 pol. (2) Kit 43000163	4636




Figura 6. Peças de reposição: Kit de tampas das porcas do eixo traseiro

Tabela 6. Peças de reposição: Kit de tampas das porcas do eixo traseiro

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Tampa da porca do eixo, lado esquerdo	Não é vendido separadamente
2	Tampa da porca do eixo, lado direito	Não é vendido separadamente
3	Parafuso de fixação (2)	3267