



INSTRUCTIONS

J06528

2024-01-24



KIT REPOSE-PIED PASSAGER

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
50500831, 50500832, 50500833, 50501830, 50501831, 50501832, 50502247, 50502248, 50502469, 50502470	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT




Figure 1. Contenu du kit : Appui-pied de passager

Tableau 2. Contenu du kit : Kit d'appui-pied passager

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Garniture d'appui-pied (noire)	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Médaille (2)	14100879	
<input type="checkbox"/>	3	1	Base d'appui-pied (chrome)	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	4	1	Monture d'appui-pied (chrome)	Non vendue séparément	






Figure 2. Contenu du kit : Appui-pied de passager

Tableau 3. Contenu du kit : Kit d'appui-pied passager

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Repose-pied, passager, gauche (chrome)	50501822	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, gauche (noir)	50501823	
<input type="checkbox"/>				50502508	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, gauche, (black edge cut)	50501824	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, gauche (Adversary noir)	50502395	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, gauche (Adversary gris)	50502397	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, gauche (argent)	50502509	
<input type="checkbox"/>	2	1	Repose-pied, passager, droit (chrome)	50501825	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, droit (noir)	50501826	
<input type="checkbox"/>				50502508	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager; droit (black edge cut)	50501827	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, droit (Adversary noir)	50502394	
<input type="checkbox"/>			Repose-pied, passager, droit (Adversary gris)	50502396	
<input type="checkbox"/>	Repose-pied, passager, droit (argent)	50502509			

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

POSE

REMARQUE

Voir Figure 3. Lors de l'étape suivante, vérifier que le ressort (7) est positionné à l'intérieur du repose-pied (3).

1. Voir Figure 3. Le véhicule a une goupille (2) et une attache en E (1). Les déposer et les conserver pour une utilisation ultérieure. Conserver toute la visserie, y compris le ressort de détente (7), la bille de détente (6) et la plaque de détente (5) pour le montage de repose-pieds neufs (3).
2. Insérer le ressort de détente (7) dans le repose-pied (3) **neuf** , insérer ensuite la bille de détente (6).
3. Positionner la nouvelle plaque de détente (5) sur le bord de la chape du repose-pied en retenant la bille de détente (6) et le ressort de détente (7) à l'intérieur de la plaque de détente (5) lorsque l'on glisse la plaque de détente (5) sur la chape du repose-pied.
4. Aligner la plaque de détente (5) et le repose-pied (3) avec la monture du repose-pied sur le véhicule.
5. Installer la goupille (2) et l'attache en E (1).

▲ AVERTISSEMENT

Les repose-pieds doivent se replier vers le haut et vers l'arrière de la moto en cas d'impact. Si les repose-pieds ne sont pas réglés pour se replier vers le haut et vers l'arrière, cela risque de causer la mort ou des blessures graves. (00366a)

6. Repose-pieds passager Defiance et Performance (uniquement) - régler l'orientation comme suit :
 - a. Faire pivoter jusqu'à obtenir l'orientation désirée.
 - b. Replier l'appui-pied vers le haut en position de rangement et vérifier que l'écart avec les autres composants est suffisant. Ajuster selon les besoins.
 - c. Serrer la vis de réglage.
Couple : 28,5 N·m (21 ft-lbs)




Figure 3. Ensemble d'appui-pied