



黑色圓蓋套件

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾
25338-99B、25562-09、25700434、25700435、 25700436、25700437、25700446、25700469、 25700471、25700472、25700473、25700474、 25700476、25700477、25700505、25700515、 25700571、25700572、25700573、25700703、 25700704、25700705、25700740、25700768、 25700822、25700825、25700826、25700843、 25700844、25700887、25700888、25700987、 25700988、25701020、25701022、25701057、 25701059、25701086、25701169、25701171、 25701173、25701403、25701404、25701454、 25701480、25701517、25701518、25701519、 25701520、25701536、25701537、25701551、 25701573、25701574	防護眼鏡，扭矩扳手	

(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固

套件內容




圖1。套件內容：Derby 蓋部件

表格2。套件內容：Derby 蓋部件

<input checked="" type="checkbox"/>	套件	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	25338-99B, 25700435, 25700436, 25700843, 25700844, 25701169	1	1	黑色圓蓋	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>		2	5	螺絲, 鍍鉻	9461	
<input type="checkbox"/>		3	5	墊圈, 鍍鉻	9600	
<input type="checkbox"/>	25700446、25700469、25700471、25700472、25700473、25700474、25700476、25700505、25700888、25700987、25701057、25701059、25701404	1	1	黑色圓蓋	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>		2	5	螺絲, 鍍鉻	10200409	
<input type="checkbox"/>		3	5	墊圈, 鍍鉻	9600	
<input type="checkbox"/>	25562-09, 25700434, 25700437, 25700477, 25701173, 25701454, 25701480, 25701517, 25701518, 25701520, 25701537, 25701551, 25701573, 25701574	1	1	黑色圓蓋	沒有維修零件	
<input type="checkbox"/>	25700571、25700572、25700573、25700703、25700704、25700705	1	1	黑色圓蓋	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>		2	4	螺絲, 鍍鉻	9461	
<input type="checkbox"/>		3	5	墊圈, 鍍鉻	9600	
<input type="checkbox"/>		4	1	螺絲, 長, 鍍鉻	10200587	
<input type="checkbox"/>	25700515	1	1	黑色圓蓋	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>		2	5	螺絲, 黑色	10200436	
<input type="checkbox"/>			1	徽章、盾牌(未顯示)	14101000	
<input type="checkbox"/>	25700822	1	1	黑色圓蓋	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>		2	5	螺絲(工具包25700740)	10200550	
<input type="checkbox"/>			5	螺絲(工具包25701020)	10200815	
<input type="checkbox"/>			5	螺絲(工具包25701022)	10200816	
<input type="checkbox"/>		3	5	墊圈	10300103	
<input type="checkbox"/>	25700768、25700822、25700825、25700826	1	1	黑色圓蓋	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>		2	5	螺絲、六角凹頭, SEMS	3061	
<input type="checkbox"/>			6	螺絲, 不鏽鋼(未顯示)	10200659	
<input type="checkbox"/>	25700887, 25700988, 25701086, 25701403, 25701171, 25701519, 25701536	1	1	黑色圓蓋	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>		2	5	螺絲, 黑色	10200655	
<input type="checkbox"/>		3	5	墊圈, 黑色	10300152	

附註

在為摩托車安裝或拆卸項目之前, 請核實工具包中的物品是否齊全。

概述

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件及配件章節（僅限英文）。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：
www.harley-davidson.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

安裝要求

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。（00333b）

準備

1. 取下主保險絲。請參閱車主手冊。

拆卸

1. 取下原廠配備(OE)Derby蓋，並保留安裝螺絲與緊箍墊圈。
2. 檢查O形環是否損壞。若有必要，請進行更換。

安裝

1. 工具包： 25338-99B、25700435、25700436、25700446、25700469、25700471、25700472、25700473、25700474、25700476、25700505、25700740、25700843、25700844、25700887、25700888、25700987、25700988、25701020、25701022、25701057、25701059、25701086、25701169、25701171、25701403、25701404、25701519、25701536：安裝新的德比蓋(1)、O形環以及新的螺絲(2)和墊圈(3)。
2. 工具包： 25700434、25700437、25700477、25562-09、25701173、25701454、25701480、25701517、25701518、25701520、25701537、25701551、25701573、25701574：安裝新的德比蓋(1)、O形環、OE螺絲(2)及緊箍墊圈。
3. 工具包： 25700571、25700572、25700573、25700703、25700704、25700705：安裝新的Derby蓋(1)、O形環和新的螺絲(2)和墊圈(3)。請注意有個螺絲(4)較長，必須置於德比蓋的2點鐘位置，如圖1中所示。
4. 工具包： 25700515、25700768、25700822、25700825、25700826：安裝新的Derby蓋(1)和新的螺絲(2)，如圖1中所示。此套件沒有搭配任何墊圈。
5. 請參閱「圖2」。依顯示順序鎖緊Derby蓋螺絲。
扭矩：9.5-12.2 N·m (84-108 in-lbs)
6. 工具包： 僅25700768、25700822、25700825、25700826：請參見圖3。在蓋子安裝裝飾性螺絲。
 - a. 鎖緊螺絲。
扭矩：1.69-2.25 N·m (15-20 in-lbs)




圖2. 扭矩順序




圖3. 裝飾性螺絲

完成

1. 安裝主保險絲。請參閱車主手冊。

特殊的保養說明

工具包25701057、25701059、25701537：裸露鋁質車輪保護劑擦拭型產品（零件編號93600063）可以應用於「RideFree」文本，以獲得額外的防腐保護。

附註

為了防止蓋表面損毀，請勿使用任何清潔劑、化學溶劑、拋光劑或磨損性清潔劑。

為了讓這個表面在最佳的狀況，以乾淨的水或是溫和的Harley-Davidson清潔劑使用MICROFIBER DETAILING CLOTH（微纖維細部抹布）(94663-02)輕輕擦拭，例如：

- SUNWASH®BIKE SOAP（SUNWASH®車用皂）(93600023)
- HARLEY BUG REMOVER（HARLEY除蟲劑）(93600122)
- GLOSSDETAILER（光澤保養劑）(93600123)

附註

可從Harley-Davidson經銷商取得這些清潔劑。

銅零件的保養和清潔指南

清潔說明

1. 確認零件是乾的，而且沒有灰塵或碎屑。
2. 在微纖維布或細部棉花棒上放置少量的Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine (鍍鉻清潔亮光劑)。
3. 使用微纖維抹布輕按並擦拭銅部分。對於難以到達的地方或是凹槽，請使用細部棉花棒。

獲得明亮的表面漆

銅零件將會隨著時間自然變舊和變黑。如果偏好明亮的銅，請將某些Harley-Davidson裸金屬拋光劑放在微纖維乾布上並輕輕擦拭銅零件，直到它們達到所需的亮度。

將天然變舊過程慢下來

為了使銅零件的變舊過程變慢，請在微纖維乾布或細布棉花棒上放置少量的Harley-Davidson Glaze Poly Sealant (Harley-Davidson Glaze Poly密封劑)，並輕輕地擦拭零件，直到密封劑已浸入。

安全注意事項

- 使用非建議的清潔、拋光和保護產品，將會導致變舊的表面漆從銅零件拆除。
- 長時間接觸某些項目(手、手套、靴子、灰塵等等)並暴露在自然力量下，也會改變所有的表面漆，而且不會被視為缺陷。
- 避免使用磨蝕性和侵略性的化學物質以及粗糙的清潔墊來清潔零件。
- 避免加氨的產品和漂白。
- 長時間暴露在水中將會改變銅表面漆。在接觸水後，向下擦拭零件。
- 過多的擦拭可能會減輕零件的表面。