



## 德比装饰盖套件

表1. 概述

套件	建议工具	技能水平 <sup>(1)</sup>
25338-99B、25562-09、25700434、25700435、 25700436、25700437、25700446、25700469、 25700471、25700472、25700473、25700474、 25700476、25700477、25700505、25700515、 25700571、25700572、25700573、25700703、 25700704、25700705、25700740、25700768、 25700822、25700825、25700826、25700843、 25700844、25700887、25700888、25700987、 25700988、25701020、25701022、25701057、 25701059、25701086、25701169、25701171、 25701173、25701403、25701404、25701454、 25701480、25701517、25701518、25701519、 25701520、25701536、25701537、25701551、 25701573、25701574	防护眼镜，扭矩扳手	
(1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固		

### 套件内容




图1. 套件内容：德比装饰盖部件

表2。套件内容：德比装饰盖部件

<input checked="" type="checkbox"/>	套件	项目	数量	描述	零件编号	注意
<input type="checkbox"/>	25338-99B、25700435、 25700436、25700843、 25700844、25701169	1	1	Derby罩壳	不单独出售	
<input type="checkbox"/>		2	5	螺丝，镀铬	9461	
<input type="checkbox"/>		3	5	镀铬垫圈	9600	
<input type="checkbox"/>	25700446、25700469、 25700471、25700472、 25700473、25700474、 25700476、25700505、 25700888、25700987、 25701057、25701059、 25701404	1	1	Derby罩壳	不单独出售	
<input type="checkbox"/>		2	5	螺丝，镀铬	10200409	
<input type="checkbox"/>		3	5	镀铬垫圈	9600	
<input type="checkbox"/>	25562-09, 25700434, 25700437, 25700477, 25701173, 25701454, 25701480, 25701517, 25701518, 25701520, 25701537, 25701551, 25701573, 25701574	1	1	Derby罩壳	无维修零件	
<input type="checkbox"/>	25700571、25700572、 25700573、25700703、 25700704、25700705	1	1	Derby罩壳	不单独出售	
<input type="checkbox"/>		2	4	螺丝，镀铬	9461	
<input type="checkbox"/>		3	5	镀铬垫圈	9600	
<input type="checkbox"/>		4	1	长螺丝，镀铬	10200587	
<input type="checkbox"/>	25700515	1	1	Derby罩壳	不单独出售	
<input type="checkbox"/>		2	5	螺丝，黑色	10200436	
<input type="checkbox"/>			1	徽章，Bar&Shield(不单独出售)	14101000	
<input type="checkbox"/>	25700822	1	1	Derby罩壳	不单独出售	
<input type="checkbox"/>		2	5	螺丝(套件25700740)	10200550	
<input type="checkbox"/>			5	螺丝(套件25701020)	10200815	
<input type="checkbox"/>			5	螺丝(套件25701022)	10200816	
<input type="checkbox"/>		3	5	垫圈	10300103	
<input type="checkbox"/>	25700768、25700822、 25700825、25700826	1	1	Derby罩壳	不单独出售	
<input type="checkbox"/>		2	5	内六角凹头螺丝，SEMS	3061	
<input type="checkbox"/>			6	不锈钢镀铬螺丝(未显示)	10200659	
<input type="checkbox"/>	25700887, 25700988, 25701086, 25701403, 25701171, 25701519, 25701536	1	1	Derby罩壳	不单独出售	
<input type="checkbox"/>		2	5	螺丝，黑色	10200655	
<input type="checkbox"/>		3	5	黑色垫圈	10300152	

## 注意

安装或从车辆上拆卸零件之前，先检查确认套件中有所有零件。

## 概述

## 车型

关于车型适配信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

确定使用的是最新版的说明书。获取方法：  
www.harley-davidson.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464(仅美国)或1-414-343-4056。

## 安装要求

### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

## 准备

1. 拆卸主保险丝。参见车主手册。

## 拆卸

1. 拆下原厂设备(OE)德比装饰盖，保留安装螺丝与紧箍垫圈。
2. 检查O形环是否损坏。必要时更换。

## 安装

1. 套件：25338-99B、25700435、25700436、25700446、25700469、25700471、25700472、25700473、25700474、25700476、25700505、25700740、25700843、25700844、25700887、25700888、25700987、25700988、25701020、25701022、25701057、25701059、25701086、25701169、25701171、25701403、25701404、25701519、25701536：安装新的Derby罩(1)、O形环以及新的螺丝(2)和垫圈(3)。
2. 套件：25700434、25700437、25700477、25562-09、25701173、25701454、25701480、25701517、25701518、25701520、25701537、25701551、25701573、25701574：安装新的Derby罩(1)、O形环、OE螺丝(2)及紧箍垫圈。
3. 套件：25700571、25700572、25700573、25700703、25700704、25700705：安装新的德比装饰盖(1)、O形环和新的螺丝(2)与垫圈(3)。请注意，一个螺丝(4)较长，它必须在德比装饰盖上处于两点钟位置，如图1所示。
4. 套件：25700515、25700768、25700822、25700825、25700826：安装新的德比装饰盖(1)和新的螺丝(2)，如图1所示。此套件不使用任何垫圈。
5. 参见图2。按照图示顺序拧紧德比装饰盖螺丝。  
扭矩：9.5-12.2 N·m(84-108 in-lbs)

6. 套件：仅限25700768、25700822、25700825、25700826：参见图3。在盖上安装装饰螺丝。

- a. 拧紧螺丝。

扭矩：1.69-2.25 N·m(15-20 in-lbs)




图2. 拧紧顺序




图3. 装饰螺丝

## 完成

1. 安装主保险丝。参见车主手册。

## 特别护理说明

套件25701057、25701059、25701537：裸露铝质车轮保护剂擦拭纸巾(零件编号93600063)可以应用于“RideFree”文本，以获得额外的防腐保护。

### 注意

为防止损害盖表面，切勿使用任何清洁剂、化学溶剂、抛光剂或研磨清洁剂进行清洁。

为保持此表面处于最佳状态，使用MICROFIBERDETAILINGCLOTH(微纤维细部抹布)(94663-02)轻轻擦拭，同时使用清水或温和的哈雷戴维森清洁剂，例如：

- SUNWASH®BIKE SOAP( SUNWASH®车用皂)(93600023)
- HARLEY BUG REMOVER(哈雷除虫清洁剂)(93600122)
- GLOSS DETAILER(上光喷剂)(93600123)

## 注意

这些清洁剂在哈雷戴维森经销商处有售。

### 铜质零件护理与清洁指南

#### 清洁说明

1. 检查确认零件干燥、无污物或碎屑。
2. 将少量Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine(哈雷戴维森镀铬清洁及亮光剂)涂抹到超细纤维抹布或细部清洁棒上。
3. 使用超细纤维抹布轻轻按压摩擦铜零件。对于难以清洁的部位或沟槽,可使用细部清洁棒。

#### 恢复光亮表面

经过一段时间之后,铜零件会自然老化和变暗。如果喜欢光亮铜外饰,将一些Harley-Davidson Bare Metal Polish(哈雷戴维森裸金属亮光剂)涂抹在超细纤维抹布上,轻轻摩擦铜零件,直至达到理想的光亮度。

#### 减缓自然老化过程

为了减缓铜零件自然老化过程,将少量Harley-Davidson Glaze PolySealant(哈雷戴维森聚合体密封剂)涂抹到超细纤维抹布或细部清洁棒上,轻轻摩擦零件,直至密封剂渗入零件。

#### 预防措施

- 使用不建议的清洁、抛光和保护产品将导致铜零件失去老化外饰。
- 长时间接触某些物品(手、手套、靴子、灰尘等)以及暴露于某些环境下也会改变所有表面外饰,不属于缺陷。
- 避免使用磨砂和烈性化学品与磨砂清洁垫清洁零件。
- 避免含氨产品和漂白剂。
- 长时间暴露于水中会改变铜外饰。零件接触水之后应及时擦干。
- 摩擦过度可使零件表面外观颜色变浅。