



TOUR-PAK的乘客靠背

一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾
52300312、52300314、52300316、52300317、 52300319、52300334、52300335、52300359、 52300360、52300567、52300572、52300574、 52300744	防護眼鏡，扭矩扳手	
<i>(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固</i>		

套件內容




圖1。套件內容：King Tour-Pak靠背工具包52300312、52300314、52300316、52300317、52300334、52300574、52300744

表格2。套件內容：靠背工具包

<input checked="" type="checkbox"/>	請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。				
	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1	1	靠背組件(包括項目2-7)	不單獨出售	除了52300317以外的所有工具包
<input type="checkbox"/>			靠背組件(包括項目2-13)	不單獨出售	工具包52300317
<input type="checkbox"/>	2	3	靠背隔離工具包	52300127	
<input type="checkbox"/>	3	1	支架, 中央	52300121	
<input type="checkbox"/>	4	1	支架, 右	52300122	
<input type="checkbox"/>	5	1	支架, 左	52300123	
<input type="checkbox"/>	6	3	凸緣鎖緊螺母, 5/16-18(未顯示)	7531	
<input type="checkbox"/>	7	3	平墊圈, 5/16標稱(未顯示)	6026	
<input type="checkbox"/>	8	1	Deutsch插座接頭外殼, 四路	72134-94GY	
<input type="checkbox"/>	9	1	Deutsch副鎖	72154-94	
<input type="checkbox"/>	10	2	Deutsch插座接線端	72191-94	
<input type="checkbox"/>	11	2	Deutsch密封銷	72195-94	
<input type="checkbox"/>	12	1	線束, 加熱靠背	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	13	1	開關, 加熱靠背	不單獨出售	




圖2。套件內容：Chopped Tour-Pak靠背工具包52300319、52300335、52300567、52300572

表格3。套件內容：靠背工具包

請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。					
<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1	1	靠背組件(包括項目2-3)	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	2	3	靠背隔離	52300323	
<input type="checkbox"/>	3	3	凸緣鎖緊螺母, ¼-20	7716	

概述

車型

有關車型裝配資訊，請參閱 www.harley-davidson.com 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：
h-d.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464 (僅限美國) 或 1-414-343-4056。

安裝要求

- 如果附件電路接頭已在使用中，則還需要開關電路適配線束 (零件編號70264-94A)。
- 2014-2016年款Touring車型：需要單獨購買加長線束 (零件編號69200722) 以連接至加熱Tour-Pak®工具包52300317。
- 2017年款及之後的Touring車型：需要單獨購買加長線束 (零件編號69201599) 以連接至加熱Tour-Pak®工具包52300317。

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份適用該年份及重車車型的維修手冊，可從下列管道獲得：

- Harley-Davidson經銷商。
- H-D保養資訊入口網站是一款可用於多數2001年款及更新款車型的訂閱服務。如需更多資訊，請參閱關於訂閱的常見問題。

電氣超載

注意

添加過多的電氣配件可能會使車輛的充電系統過載。若同時運作的全部電氣配件所消耗的電流，超出車輛的充電系統能產生的電流，可能導致電池放電並造成車輛電氣系統的損壞。(00211d)

警告

安裝任何電氣配件時，務必不可超出對所要改裝電路起保護作用的保險絲或斷路器的最大安培額定值。超出最大安培值可導致電氣故障，可能造成死亡或重傷。(00310a)

加熱Tour-Pak工具包52300317需要電氣系統額外提供最高3.0安的電流。

準備

1. 取下座位。請參閱維修手冊。
2. 取下主保險絲。請參閱維修手冊。
 - a. 配備防盜警報器的車輛：拆卸主保險絲之前，在有防盜遙控鑰匙的情況下，將點火開關轉至ON（打開）位置，再解除系統設防，然後將點火開關轉至OFF（關閉）。

安裝

King Tour-Pak

1. 參見圖3。將靠背（1）上的三個螺柱與Tour-Pak蓋上的鑽孔對齊。
2. 安裝凸緣鎖緊螺母（2）和平墊圈（3），並用手指擰緊。
3. 將Tour-Pak蓋上的靠背居中並調至水平，以獲得最佳外觀。
4. 擰緊凸緣鎖緊螺母（2）。
扭矩：11.3-14.7 N·m (100-130 in-lbs)
 - a. 工具包52300317：轉至加熱靠背的額外步驟。
 - b. 所有其他工具包：轉至所有安裝。




圖3. 在King Tour-Pak蓋上的安裝靠背

加熱靠背的額外步驟

1. 打開Tour-Pak蓋。
 - a. 將靠背電線展至全長。
2. 敷設靠背電線：
 - a. 在Tour-Pak左側揚聲器艙上方，靠著Tour-Pak前牆
 - b. 揚聲器座內側下部
 - c. 下部Tour-Pak墊後方
 - d. 沿著座椅下方的主線束走向
3. 關閉Tour-Pak蓋。

附註

建議使用背部有黏性的塑膠夾（零件號碼69200342）以及束線帶（零件號碼10006），來固定線束。

- a. 確認扣住蓋沒有夾住線束。
 - b. 視需要固定，以確定線束路徑不會卡到蓋子。
4. 參見圖4。組裝Deutsch加熱靠背接頭。請參閱維修手冊。

5. 安裝加長線束：

- a. 2014–2016年款Touring車型：（零件編號69200722，單獨購買）。將八路Molex接頭插進左側蓋下方電氣面板上的附件電路接頭[4A]。將四路Deutsch插針連接敷設到座椅下方的某一位置。
- b. 2017年款及之後的Touring車型：（零件編號69201599，單獨購買）。將三路Molex接頭插進右側蓋下方電氣面板上的附件電路接頭[325B]。將四路Deutsch插針連接敷設到座椅下方的某一位置。

6. 將Deutsch加熱靠背接頭敷設到座椅下方。

- a. 連接至四路附件加長線束接頭。
- b. 收好電線以確定電線未被座位損壞。
- c. 轉至所有安裝。




圖4。將接線端插入Deutsch插座罩

精短Tour-Pak

1. 參見圖5。將靠背(1)上的三個螺柱與Tour-Pak蓋上的鑽孔對齊。
2. 安裝凸緣鎖緊螺母(2)和平墊圈(3)，並用手指擰緊。
3. 將Tour-Pak蓋上的靠背居中並調至水平，以獲得最佳外觀。
4. 擰緊凸緣鎖緊螺母(2)。
扭矩：7.9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - a. 轉至所有安裝




圖5。靠背安裝至Chopped Tour-Pak蓋上

所有安裝

附註

安裝主保險絲之前，確保點火開關處於OFF(關閉)位置。

1. 安裝主保險絲。請參閱維修手冊。
2. 合上Tour-Pak蓋。檢查靠背是否正確對準。
3. 安裝座位。安裝座位後，將座位向上拉，以確認是否已鎖緊。請參閱維修手冊。

加熱靠背測試和操作

1. 參見圖1。靠背墊(1)左側的搖臂開關(13)控制加熱設置。
2. 將點火開關轉到ON(開啟)。
3. 請確認以正確方式操作加熱靠背。
 - a. 使用在中央位置的搖臂開關，送到靠背的熱氣現在為OFF(關閉)。
 - b. 按開關的下部，將加熱設定調至低位。
 - c. 按開關的上部，將加熱設定調至高位。

4. 將點火開關轉到ACCY(配件)位置。
 - a. 搖臂開關的工作方式與ON(打開)位置相同。
5. 將點火開關轉到OFF(關閉)位置。
 - a. 靠背在任何搖臂開關位置均不提供加熱。