# **INSTRUCTIONS**

94100571 2024-01-23



## KIT DE CARÉNAGE INTÉRIEUR FLH

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>					
57001988	Lunettes de sécurité						
(1) Des outils et techniques simples suffisent							

## **CONTENU DU KIT**




Figure 1. Contenu du kit : Carénage interne

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de carénage intérieur

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicul					
Ar- ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques	
1		Carénage interne	57002000		
2	1	Pince de carénage	57000779		
3	1	Bouchon de rétroviseur, gauche	57300414		
4	1	Bouchon de rétroviseur, droit	57300412		
5	1	Porte du compartiment médias	76001162		
6	1	Tabl bord	57001689		

## **GÉNÉRALITÉS**

## Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com .

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## **Exigences d'installation**

### **A AVERTISSEMENT**

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

### RETRAIT

 Retirer le carénage interne. Consultez le manuel d'entretien.

### REMARQUE

 Étiqueter l'emplacement du rétroviseur avant de l'enlever pour faciliter l'installation.  Modèles FLHX/S: Voir la Figure 2. Les lettres « L » ou « R » sont estampillées sur la plaque d'appui et le carénage intérieur pour identifier l'emplacement du rétroviseur.




Figure 2. Marque d'emplacement du rétroviseur

 Transférer tous les composants du carénage intérieur d'origine. Consultez le manuel d'entretien.

### INSTALLATION

- 1. Voir la Figure 1. Installer la porte du compartiment des médias (5). Consultez le manuel d'entretien.
- Voir la Figure 1. Installer le carénage intérieur (1), le carénage extérieur et le pare-brise. Consultez le manuel d'entretien.
- 3. Voir la Figure 1. Installer le tableau de bord (6). Consultez le manuel d'entretien.
- 4. Régler les rétroviseurs pour obtenir un champ de vision correct et respecter les réglementations locales.

2/2 94100571