



I JA II ETAPI KÖLARIKOMPLEKT – SADULAKOTI KAAS (OSA 76000986)

ÜLDOSA

MÄRKUS.

QR-koodi saab skannida ainult Harley-Davidsoni helirakenduses.

Helisüsteem ja kõlarid ei hakka tööle kohe pärast paigaldamist, vaid need tuleb konfigureerida Harley-Davidsoni helirakenduse või Harley-Davidsoni volitatud edasimüüja kaudu.

Tabel 1.

Harley-Davidsoni Rockford Fosgate®-helisüsteem	
Komplekt	QR-kood
76000986 (I etapp)	
76000987 (II etapp)	

MÄRKUS.

Harley-Davidsoni sõidukite eri põlvkonna kõlarid, võimendid ja juhtmekimbud pole mõeldud koos töötama ja neid pole selle osas katsetatud. Optimaalse jõudluse ja ühilduvuse tagamiseks pidage nõu kohaliku edasimüüjaga.

Harley-Davidsoni Rockford Fosgate®-helisüsteemi kõlarid on akustiliselt optimeeritud töötama koos teiste sama etapi (I või II) kõlaritega. Kõlarite väljundsignaalid (sh asukoha ja etapi) määrab RAKENDUS. Kui kõlarite väljundid, etapid ja asukohad on valesti konfigureeritud, ei tekita see kahjustusi, kuid eeldada tuleks kehvemat jõudlust.

Mudelid

MÄRKUS.

Need kõlarid on mõeldud kasutamiseks AINULT 2014 ja hilisemate Harley-Davidsoni helisüsteemidega. Nende kõlarite kasutamine 2006–2013 Harley-Davidsoni helisüsteemidega **KAHJUSTAB neid kõlareid pöördumatult**. Nende kõlarite kasutamine 2005 või vanemate Harley-Davidsoni helisüsteemidega **KAHJUSTAB neid süsteeme pöördumatult**.

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüüjatekataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Veenduge, et kasutate juhiste lehe uusimat versiooni, mille leiate aadressilt: h-d.com/isheets

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Paigaldusnõuded

Laadige alla Harley-Davidsoni mobiilirakendus.

Need tooted saate tellida kohalikul Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

- **2014. a ja uuem FLHTKSE, FLTRUSE ning Touring:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni peavõimendi ja adapteri komplekti (tootekood 76000997) soetamine.
- **2014. a ja uuem FLHTKSE, FLTRUSE ning Touring:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni peavõimendi paigalduskomplekti (tootekood 76000974 või 76001045) soetamine.
- **2014. a ja uuem FLHTKSE, FLTRUSE ning Touring:** selleks paigalduseks võib olla vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni teisese võimendi paigalduskomplekti (tootekood 76000975) soetamine. See sõltub sellest, kas sõidukil on kuus või enam kõlarit ja kuidas on võimendi kanalid määratud.
- **2014. a ja uuem FLHTKSE, FLTRUSE ning Touring:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni sadulakoti kõlari juhtmekimbu paigalduskomplekti (tootekood 76000979) soetamine.

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

Paigaldustööd on soovitatav lasta teha Harley-Davidsoni edasimüüja tehnikul.

Komplekti sisu

Vt Joonis 3 ja Tabel 2.



ETTEVALMISTAMINE

▲ HOIATUS!

Sõiduki juhusliku käivitumise vältimiseks, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, eemaldage enne jätkamist peakaitse. (00251b)

MÄRKUS.

See juhiste leht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vajalik selle aasta/mudeli mootorrattaste juhend. See on saadaval Harley-Davidson®-i edasimüüjate juures.

1. Eemaldage vasak sadulakott.
2. Eemaldage vasakpoolne küljekarp.

3. MÄRKUS.

Turvalisusega mudelid: Keelake turvasüsteem.

Eemaldage peakaitse.

EEMALDAMINE

MÄRKUS.

Uued kõlarikomponendid on näidatud joonisel, originaalvarustus on sarnane.

1. vt joonist 1. Eraldage originaalvarustuse helijuhtmekimbu konnektorid.
2. Eemaldage kõlarivõre kruvid (5).
3. Eemaldage originaalvarustuse kõlarivõre (1).
4. Eemaldage kõlari kruvid (3).
5. Eemaldage originaalvarustuse kõlar (4) sadulakoti kaane küljest.
6. Korra ke toimingut vastasküljel.

PAIGALDAMINE

MÄRKUS.

Kui sadulakoti kaas on viimistlemata, tuleb see enne paigaldamist värvida.

Selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni sadulakoti kõlari paigalduskomplekti soetamine. Vaadake Paigaldusnõuded.


1. vt joonist 3. Paigaldage kõlar (2, 5 või 3, 4) sadulakoti kaane sisse.

MÄRKUS.


SADULAKOTI KÕLARI JUHTMESTIKU PAIGALDUSKOMPLEKTI (osa 76000979) kuuluvad pikk kruvi (3), lühike kruvi (5), vaherõngas (6) ja juhtmed. Vt paigaldusnõudeid.

- a. vt joonist 2. Pöörake kõlar sadulakoti kaanes õigesse asendisse.

2. vt joonist 1. Paigaldage pikad kõlari kruvid (3).
 - a. Pingutage kruvid vaheldumisi.
 - b. Pingutage.
Moment: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Kõlari kruvi
3. Paigaldage vaherõngad (6) sadulakoti kaane (2) sisse.
4. Paigaldage kõlarivõre (1) sadulakoti kaane külge (2).
5. Paigaldage lühikesed kõlarivõre kruvid (5).
 - a. Pingutage kruvid vaheldumisi.
 - b. Pingutage.
Moment: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Kõlari kruvi
6. Ühendage UUE helijuhtmekimbu konnektorid.
 - a. Ühenduspesad on ainulaadsed ja sobivad vaid ühel viisil.
 - b. Lisage võimendi paigalduskomplektist kaablikinnitid ja juhtmehoidikud, et hoida juhtmestikku vajaduse järgi sadulakotis paigal.
7. Korra ke toimingut vastasküljel.



Joonis 1. Kõlari ja võre paigaldus



Joonis 2. Kõlari suund (tüüpiline)

KOMPLEKTEERIGE

MÄRKUS.

Helisüsteemi võimalike rikete vältimiseks veenduge, et süüde on **enne** peakaitsme paigaldamist asendis OFF (Väljas).


1. Paigaldage peakaitsme.
2. Keerake süüde asendisse ON (Sees), kuid ärge käivitage mootorratast.
3. Veenduge, et kõik kõlarid töötaksid ja eesmine/tagumine hajuti töötaks korralikult. Kui ei, kontrollige kõlari juhtmestikku.
4. Paigaldage vasakpoolne kate.
5. Paigaldage vasakl sadulakott.

RAKENDUSE HÄÄLESTUS

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Juurdepääs helisüsteemile.
 - a. Seadme (1) sidumine süsteemiga.
 - b. Sõiduki helisüsteemi seadistamiseks avage rakenduste menüüd (2).
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Peamenüü kuva.
 - a. Peamenüü ikoon (1).
 - b. Lähtestage või muutke PIN-koodi (2).
 - c. Muutke ja nimetage oma süsteem ümber (3).

- d. Kohandage peamenüüd rattapildiga (4).
 - e. Bluetooth-ühenduse indikaator. Läbiva kaldkriipsuga sümbol näitab: Pole ühendatud (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Seadistusmenüü kuva.
 - a. Seadistusmenüü ikoon (1).
 - b. Kasutage QR-koodi (2) skannimist iSheetil.
 - c. 1. või 2. etapi kõlarite käsitsi seadistamine, kõlarite asukoht ja valge müra kõlarite asukohtade määramiseks.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Ekvalaiseri seadistuskava.
 - a. Ekvalaiseri seadistuskoon (1).
 - b. Häälestage 7-ribalised ekvalaiseri (2) sagedused.
 - c. Kohandatud või eelseadistatud ekvalaiseri valikud (3).
 5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) Diagnostikamenüü kuva.
 - a. Diagnostikamenüü ikoon (1) kuvab helisüsteemi olekut.
 - b. Avage kõlarite testimise kuva (2).
 - c. Värskendab kõlarite ja võimendite olekut (3) pärast komponentide parandust.
 - d. Valige kõlar valge müra (4) testi ja funktsioonide jaoks.
 - e. Minge tagasi diagnostikamenüü kuvale (5).

HOOLDATAVAD OSAD



Joonis 3. Varuosad, Boom! Audio II etapi sadulakoti kõlari komplekt

Tabel 2. Hooldatavad osad

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber	Komplekti number
1	Kõlarivõre, parem, I etapp	76001025	76000986
	Kõlarivõre, parem, II etapp	76001027	76000987
2	Kõlar, parem, I etapp	76001012	76000986
3	Kõlar, parem, II etapp	76001013	76000987
4	Kõlar, vasak, II etapp	76001001	76000987
5	Kõlar, vasak, I etapp	76001000	76000986
6	Kõlarivõre, vasak, I etapp	76001024	76000986
	Kõlarivõre, vasak, II etapp	76001026	76000987