



# INSTRUKCIJOS

94100161

2021-02-04



## I IR II ETAPO GARSIAKALBIO KOMPLEKTAS - DVIGUBAI AUŠINAMAS APATINIS AERODINAMINIS GAUBTAS (DN 76000988 IR 76000989)

### BENDROJI INFORMACIJA

Šie garsiakalbiai sukurti taip, kad tilptų į dvigubo aušinimo „Twin-Cooled™“ sistemos modelių apatinius aerodinaminius gaubtus (išskyrus „Tri-Glide“).

#### PASTABA

QR kodą galima nuskaityti tik „Harley-Davidson“ garso programėle.

Naujai sumontuota garso sistema ir garsiakalbiai neveiks iki bus sukonfigūruoti naudojant „Harley-Davidson“ garso programėlę arba įgalioto „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Lent 1.

„Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®“	
Rinkinys	QR kodas
76000988 („Stage 1“)	
76000989 („Stage II“)	

#### PASTABA

Įvairių kartų garsiakalbiai, stiprintuvai ir laidai skirti „Harley-Davidson“ transporto priemonėms nebuvo sukurti ir išbandyti naudojant drauge. Dėl to, kaip užtikrinti optimalų sistemos našumą ir suderinamumą, pasitarkite su savo atstovybe.

Garsiakalbiai „Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate“ yra akustiškai optimizuoti taip, kad deramai veiktų su atitinkamais tos pačios pakopos (I arba II) garsiakalbiais. Garsiakalbių išvesties signalus nustato programėlė, tuo tikslu atsižvelgdama į garsiakalbių vietą ir pakopą. Jei priskirtos garsiakalbių išvestys, pakopos arba vietos sukonfigūruojamos neteisingai, įranga sugadinta nebus, tačiau tikėtina, kad ji veiks prasčiau.

### Modeliai

#### PASTABA

Šie garsiakalbiai yra skirti naudoti TIK su 2014 m. ir vėlesnių „Harley-Davidson“ modelių garso sistemomis. Prijungti prie 2006-2013 m. „Harley-Davidson“ modelių garso sistemų šie garsiakalbiai bus **NEPATAISOMAI sugadinti**. Prijungti prie 2005 m. arba ankstesnių „Harley-Davidson“ modelių garso sistemų šie garsiakalbiai **tokias garso sistemas NEPATAISOMAI sugadins**.

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapo versiją, skelbiamą šiuo adresu: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

### Montavimo reikmenys

Atsisiųskite „Harley-Davidson“ garso programėlę.

Šiuos dalykus galite įsigyti savo vietovės „Harley-Davidson“ atstovybėje.

- **2014 ir naujesniems „FLTRUSE“ ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ pagrindinio stiprintuvo ir rakto komplektų (Dalies Nr. 76000997).
- **2014 ir naujesniems „FLTRUSE“ ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ pagrindinio stiprintuvo montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000974 arba 76001045).
- **2014 ir naujesniems „FLTRUSE“ ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams gali reikėti atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ antrinio stiprintuvo montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000975). Tai priklauso nuo to, ar garsiakalbiai yra šeši, ar jų yra daugiau, ir nuo to, kaip priskiriami stiprintuvo kanalai.
- **2014 ir naujesniems „FLTRUSE“ ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ dvigubo aušinimo apatinių aerodinaminių gaubtų garsiakalbių kabelio montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000991).



## ▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

Montavimo darbų atlikimą rekomenduojama pavesti „Harley-Davidson“ atstovybės technikui.

## Rinkinio turinys

Žr. Pav 4 ir Žr. 2 lent.

## PARUOŠIMAS

### ▲ ĮSPĖJIMAS

Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), reikia išimti pagrindinį saugiklį. (00251b)

#### PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuorodų į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės priežiūros vadovas. Gauti jį galite iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

1. Nuimkite kairįjį balnakrepšį.
2. Nuimkite kairįjį šoninį dangtį.


#### 3. PASTABA

**Modeliai su apsaugos sistema:** išjunkite apsaugos sistemą.

Išimkite pagrindinį saugiklį.

## IŠĖMIMAS

1. Žr. 1 pav. Nuimkite ir išmeskite apatinių aerodinaminių gaubtų korpuso dangčius (1, 2).
  - a. Korpusas vietoje laikomas trimis spaustukais.



1. Kairysis korpuso dangtis
2. Dešinysis korpuso dangtis

Pav 1. Apatinių aerodinaminių gaubtų korpuso dangtis

## MONTAVIMAS

#### PASTABA


Žr. 4 pav. **Naujos** garsiakalbių grotelės pritaikytos konkrečioms pusėms. „The Bar“ ir „Shield“ logotipai orientuoti į borto vidų.

- Prieš tęsdami patikrinkite, ar emblema nukreipta tinkamai.
1. Žr. 4 pav. Sumontuokite garsiakalbio korpuso bloką (2, 7 arba 3, 6).
    - a. Žr. 3 pav. Tinkamai nukreipkite garsiakalbio korpuso bloką.
    - b. Žr. 2 pav. Prijunkite garsiakalbį prie kontaktų (2).


#### PASTABA

Tam, kad būtų išvengta neteisingo sumontavimo, plokštieji kontaktai yra skirtingų dydžių.

- c. Sumontuokite garsiakalbio korpuso bloką (1).
2. Tą pačią procedūrą atlikite priešingoje pusėje.



**Pav 2. Apatinių aerodinaminių gaubtų garsiakalbių montavimas**



**Pav 3. Dvigubo aušinimo sistemos garsiakalbio kryptis**

## UŽBAIGIMAS

### PASTABA

Kad išvengtumėte galimos žalos garso sistemai, prieš sumontuodami pagrindinį saugiklį įsitinkite, kad uždegimas yra IŠJUNGTAS, „OFF“ padėtyje.

- Įdėkite pagrindinį saugiklį.
- Įjunkite uždegimą, bet motociklo neužveskite.

- Patikrinkite, ar veikia visi garsiakalbiai ir įsitinkite, kad tinkamai veikia priekinio–galinio garso reguliavimo funkcija. Jei kas neveikia, patikrinkite garsiakalbio laidus.
- Uždėkite kairįjį šoninį dangtį.
- Sumontuokite kairįjį balnakrepšį.


## PROGRAMĖLĖS NUSTATYMAS

- [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) Jungiamasi prie jūsų garso sistemos.
  - Įrenginio (1) susiejimas su sistema.
  - Programos meniu (2) įjungimas, kad nustatytumėte transporto priemonės garso sistemą.
- [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) Pagrindinio meniu ekranas.
  - Pagrindinio meniu piktograma (1).
  - Asmeninio identifikavimo kodo (PIN) nustatymas iš naujo arba keitimas (2).
  - Sistemos redagavimas ir pervadinimas (3).
  - Pagrindinio meniu pritaikymas įdedant jūsų motociklo nuotrauką (4).
  - „Bluetooth“ ryšio indikatorius. Perkirtimo simbolis reiškia: Neprisijungta (5).
- [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) Sąrankos meniu ekranas.
  - Sąrankos meniu piktograma (1).
  - QR kodo (2) nuskaitymas į „iSheet“.
  - Rankinė „Stage 1“ arba „Stage 2“ garsiakalbių sąranka, garsiakalbių vieta ir foninis triukšmas pagal priskirtas garsiakalbių vietas.
- [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) Glodintuvo sąrankos ekranas.
  - Glodintuvo sąrankos piktograma (1)
  - 7 juostų glodintuvo (2) dažnių nustatymas.
  - Tinkintos arba iš anksto parinktos glodintuvo nuostatos (3).
- [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) Diagnostikos meniu ekranas.
  - Diagnostikos meniu piktograma (1) nurodo garso sistemos būklę.
  - Garsiakalbių bandymo ekrano (2) atidarymas.
  - Po komponentų remonto atnaujina garsiakalbių ir stiprintuvo (3) būklę.

d. Garsiakalbio, su kuriuo norima atlikti foninio triukšmo (4) bandymą ar naudoti atitinkamas funkcijas, pasirinkimas.

e. Grįžimas į diagnostinio meniu ekraną (5).

## DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI



Pav 4. Techninės priežiūros dalys: žemutinio aerodinaminio gaubto garsiakalbiai

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Komplekto numeris
1	Kairiosios „Stage 1“ garsiakalbio grotelės	76001032	76000988
	Kairiosios „Stage 2“ garsiakalbio grotelės	76001035	76000989
2	Kairysis „Stage 1“ garsiakalbis	76001002	76000988
3	Kairysis „Stage 2“ garsiakalbis	76001015	76000989
4	Garsiakalbio korpusas, kairėje, 1 etapas	76001047	7600988
	Garsiakalbio korpusas, kairėje, 2 etapas	76001048	7600989
5	Garsiakalbio korpusas, dešinėje, 2 etapas	76001048	7600989
	Garsiakalbio korpusas, dešinėje, 1 etapas	76001047	7600988
6	Dešinysis „Stage 2“ garsiakalbis	76001015	76000989
7	Dešinysis „Stage 1“ garsiakalbis	76001014	76000988
8	Dešinėsios „Stage 1“ garsiakalbio grotelės	76001033	76000988
	Dešinėsios „Stage 2“ garsiakalbio grotelės	76001035	76000989
9	Sraigtas, savisriegis sraigtas, sraigtas suapvalinta galvute (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Korpuso spaustukas (6)	12200025	76000988, 76000989