



INSTRUCTIES

94100162

2021-02-04



KUIP LUIDSPREKER KABELBOOM INSTALLATIE SET (O/N 76000992)

ALGEMEEN

OPMERKING

Het nieuw geïnstalleerde geluidssysteem en luidsprekers spelen geen geluid af tenzij ze met de Harley-Davidson mobiele geluids-app of door een erkende Harley-Davidson-dealer geconfigureerd zijn.

Tabel 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Set	QR-code
76000992	N.v.t.

OPMERKING

De verschillende generaties luidsprekers, versterkers en bedrading van Harley-Davidson motorvoertuigen zijn niet ontworpen of getest om samen te werken. Raadpleeg uw dealer om optimale prestaties en compatibiliteit te garanderen.

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Controleer of u de meest recente versie gebruikt van de gebruiksaanwijzing die beschikbaar is op: h-d.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

Download de geluids-app van Harley-Davidson.

Deze kabelboom is ALLEEN geschikt voor gebruik met Harley-Davidson audiosystemen van **2014 en later**.

Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij uw Harley-Davidson-dealer.

- **Touring-modellen van 2014 en later:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson primaire versterker en dongle-set (onderdeelnr. 76000997) is vereist voor deze installatie.
- **Touring-modellen van 2014 en later:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson primaire versterker-set (onderdeelnr. 76000974 of 76001045) is vereist voor deze installatie.
- **Touring-modellen van 2014 en later:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson Stage 1 of 2 luidspreker-set (onderdeelnr. 76000980, 76000981, 76000982 of 76000983) is vereist voor deze installatie.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

Installatie door een monteur van een Harley-Davidson-dealer wordt aanbevolen.

Setinhoud

Zie Afbeelding 4 en Tabel 2.

VOORBEREIDEN

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

1. Verwijder de linker en rechter zadeltassen (behalve bij Tri-Glide).
2. Verwijder de linker- en rechterzijpanelen.
3. Verwijder de hoofdzekering.

OPMERKING

Modellen met beveiliging: Schakel het beveiligingssysteem uit.

4. Verwijder het zadel.
5. Verwijder de brandstoftank.
6. Verwijder de kabeldoorvoerafdekking.
7. Verwijder het windscherm.
8. Verwijder de buitenkuip.

INSTALLEREN

OPMERKING

Afbeelding 1 toont de kabelboom van de kuipluidspreker op een op de vork gemonteerde voertuig. Installatie is hetzelfde in Afbeelding 2 voor voertuigen met een op de frame gemonteerde kuip.


1. Zie Afbeelding 1. Verbind de kabelboom van de kuipluidspreker.
 - a. Verbind de connectoren (1 en 2).
 - b. Koppel de connectoren (3, 4) los.
 - c. Verbind de connectoren (5 en 3).
 - d. Verbind de connectoren (6 en 4).
 - e. Herhaal deze procedure voor de tegenoverliggende kant.

2. OPMERKING


Zorg ervoor dat de kabelboom lang genoeg is om de beweging van het stuur niet te beperken. Bundel de resterende kabelboom samen met een kabelbinder en zet deze vast.

Bevestig de kabelboom naar behoefte met kabelbinders.


3. Leid de kabelboom door de kabelgoot in de framebuis.
4. Leid [349A] naar de rechter zijklep en de externe kabelboom van de primaire versterker.
5. Sluit [349A] aan op [349B] van de externe kabelboom van de primaire versterker.



Afbeelding 1. Op vork gemonteerde luidsprekerkabelboom (rechterkant getoond, links vergelijkbaar)



Afbeelding 2. Op frame gemonteerde luidsprekerkabelboom (rechterkant getoond, links vergelijkbaar)



- | | |
|--|--|
| 1. [349A] Audio in/uit (kanaal 1 en 2) | 4. [299B] Accessoire - versterker ingeschakeld |
| 2. [35A] Versterkingang (kanaal 1) | 5. [34B] Versterkingang (kanaal 2) |
| 3. [35B] Versterkeruitgang (kanaal 1) | 6. [34A] Versterkeruitgang (kanaal 2) |

Afbeelding 3. Kabelboom kuipluidspreker

VOLTOOID

OPMERKING

Om mogelijke beschadiging van de geluidsinstallatie te voorkomen, dient de contactschakelaar op OFF (uit) te staan, voordat de hoofdzekering wordt geïnstalleerd.

1. Monteer de hoofdzekering.

2. **OPMERKING**

Controleer, voordat u de buitenkuip installeert, of de luidsprekers goed werken. Denk eraan dat u gebrom, gepiep en geratel kunt horen totdat de buitenkuip is geïnstalleerd.

Zet het contactslot op ON (aan), maar start de motor niet.

3. Controleer dat alle luidsprekers functioneren en dat de volumeregelaar voor/achter goed werkt. Controleer de luidsprekerbedrading als dat niet het geval is.

4. Breng de buitenste kuip aan.

5. Installeer het windscherm.

6. Installeer de kabeldoorvoerafdekking.

7. Installeer de brandstoftank.

8. Bevestig het zadel.

9. Installeer de linker- en rechterzijpanelen.

10. Installeer de linker- en rechter zadeltassen (behalve bij Tri-Glide).

APP SETUP

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Toegang tot uw audiosysteem.

- Koppel het apparaat (1) aan het systeem.
- Gebruik de appmenu's (2) om het geluidssysteem van het voertuig in te stellen.


2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Hoofdmenuscherm.

- Hoofdmenupictogram (1).
- Het persoonlijke identificatienummer (PIN) opnieuw instellen of wijzigen (2).

- c. De naam van uw systeem bewerken of wijzigen (3).
 - d. Het hoofdmenu aanpassen met een afbeelding van uw motorfiets (4).
 - e. Bluetooth-verbindingsindicator. Een schuine streep door een pictogram geeft aan: Niet verbonden (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) Instellingenmenuscherm.
- a. Instellingenmenupictogram (1).
 - b. Gebruiken om de QR-code (2) op het instructieblad te scannen.
 - c. Handmatige installatie voor stage 1- of 2-luidsprekers, luidsprekerlocatie en witte ruis om luidsprekerlocaties toe te wijzen.
4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) Instellingenschermb van de equalizer.
- a. Pictogram van de equalizerinstellingen (1)

- b. Stem 7-band equalizer (2) frequenties af.
 - c. Aangepaste of vooraf ingestelde equalizerselecties (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) Diagnostiekmenuscherm.
- a. Het diagnostiekmenupictogram (1) geeft de status van het geluidssysteem weer.
 - b. Open het testschermb van de luidspreker (2).
 - c. Vernieuwt de status van luidspreker en versterker (3) na reparatie van onderdelen.
 - d. Selecteer luidspreker voor witte ruis (4)-test en functionaliteit.
 - e. Keer terug naar het diagnostiekmenuscherm (5).

SERVICEONDERDELEN



Afbeelding 4. Serviceonderdelen, versterkermontageset

Tabel 2. Serviceonderdelen

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Kabelboom kuip	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Kabelbinder (8)	10006