



KOMPLET ZA UGRADNJU KABELSKOG SNOPA ZVUČNIKA NA DONJOJ MASKI S DVOSTRUKIM HLAĐENJEM (BR. DIJELA 76000991)

OPĆENITO

NAPOMENA

Novougrađeni zvučni sustav i zvučnici neće reproducirati zvuk ako nisu konfigurirani putem audio aplikacije Harley-Davidson Change ili od strane ovlaštenog dobavljača za Harley-Davidson.

Tablica 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Komplet	QR kod
76000991	Ne primjenjuje se

NAPOMENA

Različite generacije zvučnika, pojačala i ožičenja za vozila Harley-Davidson nisu dizajnirana da rade zajedno, niti je takav rad ispitan. Obratite se svom dobavljaču kako biste osigurali optimalne performanse i kompatibilnost.

Modeli

Kako biste saznali informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Pazite da upotrebljavate najnoviju verziju uputa koja je dostupna na stranici: h-d.com/isheets

Obratite se centru za podršku korisnicima tvrtke Harley-Davidson na broj telefona 1-800-258-2464 (samo u SAD-u) ili 1-414-343-4056.

Zahtjevi za postavljanje

Preuzmite audio aplikaciju Harley-Davidson.

Ovaj komplet upotrijebite zajedno s drugim kompletima **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®**.

Ovaj se kabelski snop SMIJE upotrebljavati ISKLJUČIVO u zvučnim sustavima motocikala Harley-Davidson proizvedenima **2014. godine ili poslije**.

Ove su stavke dostupne kod lokalnog dobavljača za Harley-Davidson.

- **FLTRUSE i Touring iz 2014. i noviji:** za ovu ugradnju potrebno je zasebno kupiti Harley-Davidson komplet primarnog pojačala i adaptera (br. dijela 76000997).
- **FLTRUSE i Touring iz 2014. i noviji:** za ovu ugradnju potrebno je zasebno kupiti Harley-Davidson komplet za ugradnju primarnog pojačala (br. dijela 76000974 ili 76001045).

- **FLTRUSE i Touring iz 2014. i noviji:** za ovu ugradnju možda će biti potrebno zasebno kupiti Harley-Davidson komplet sekundarnog pojačala (br. dijela 76000975). To ovisi o tome postoji li šest ili više zvučnika i kako su dodijeljeni kanali pojačala.
- **LHTKSE, FLTRUSE i Touring iz 2014. i noviji:** za ovu ugradnju možda će biti potrebno zasebno kupiti komplet zvučnika Harley-Davidson Stage 1 ili 2 (br. dijela 76000988 ili 76000989).

▲ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Primijenite odgovarajuće postupke iz servisnog priručnika. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00333b)

Preporučuje se da ugradnju obavi tehničar dobavljača za Harley-Davidson.

Sadržaj kompleta

Pogledajte Slika 2 i Tablica 2.

PRIPREMA

▲ UPOZORENJE

Da biste spriječili nenamjerno pokretanje motocikla, koje može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede, prije nego što nastavite izvadite glavni osigurač. (00251b)

NAPOMENA

Ovaj list s uputama odnosi se na informacije iz servisnog priručnika. Za postavljanje je nužan servisni priručnik za ovu godinu/model motocikla. Dostupan je kod dobavljača za Harley-Davidson.

1. Uklonite lijevu i desnu bisagu (ne odnosi se na Tri-Glide).
2. Uklonite lijevi i desni poklopac.
3. Izvadite glavni osigurač.

NAPOMENA


Modeli sa sigurnosnim sustavom: Onemogućiti sigurnosni sustav.

4. Uklonite sjedalo.
5. Uklonite spremnik goriva.

6. Uklonite poklopac kanalice za žice.

POSTAVLJANJE

1. Provedite žice zvučnika uzduž glavnog kablenskog snopa u kanalici za žice prema glavi upravljača.
 - a. Priključci kablenskog snopa zvučnika iz primarnog pojačala [351] ako je dio opreme, sekundarnog pojačala [352_21] i [352_2] trebali bi biti smješteni u području desnog bočnog poklopca.
 - b. Terminali kablenskog snopa zvučnika trebali bi biti smješteni u kućištu zvučnika.
2. Pogledajte sliku 1. Terminale zvučnika (2) provedite kroz otvore za pristup (1, 4) u donjoj maski.
 - a. Postavite zvučnik u kućište. Pogledajte odgovarajući komplet za ugradnju.
 - b. Žice u snopu jednake su dužine. Odredite desnu i lijevu žicu prema boji.
 - c. **Desna:** svjetloplava i svjetloplava/crna.
 - d. **Lijeva:** svjetloplava/narančasta i svjetloplava/siva.
 - e. Nemojte previše zategnuti žice kako bi se zvučnik mogao izvoditi.
3. Provedite i pričvrstite žice trakama za kabele.
4. Ponovite postupak sa suprotne strane.
5. Kabelski snop zvučnika [351B] ukopčajte u:
 - a. **ugrađeno primarno pojačalo:** [351A] na kablenskom snopu primarnog pojačala.
 - b. **ugrađeno primarno i sekundarno pojačalo:** [352A_1] ili [352A_2] na kablenskom snopu sekundarnog pojačala.
 - c. Kabelski snop priključite u području desnog bočnog poklopca.



Slika 1. Kabelski snop zvučnika

U CIJELOSTI

NAPOMENA

Kako biste spriječili oštećenje zvučnog sustava, pazite da je prekidač paljenja postavljen na OFF (Isključeno) prije postavljanja glavnog osigurača.


1. Postavite glavni osigurač.
2. Prekidač paljenja okrenite u položaj ON (uključeno), ali nemojte uključivati vozilo.
3. Pobrinite se da svi zvučnici rade i značajka potencijometra za pomicanje sprijeda/straga funkcionira. Ako to nije slučaj, provjerite kabele zvučnika.
4. Postavite poklopac kanalice za žice.
5. Postavite spremnik goriva.
6. Postavite sjedalo.
7. Postavite lijevi i desni poklopac.
8. Postavite lijevu i desnu bisagu (ne odnosi se na Tri-Glide).

POSTAVLJANJE APLIKACIJE

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Pristup zvučnom sustavu.
 - a. Uparivanje uređaja (1) sa sustavom.
 - b. Pristup izbornicima aplikacije (2) za postavljanje zvučnog sustava vozila.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Zaslon glavnog izbornika.
 - a. Ikona glavnog izbornika (1).

- b. Ponovno postavljanje ili promjena sigurnosnog osobnog identifikacijskog broja (PIN) (2).
 - c. Uređivanje i preimenovanje sustava (3).
 - d. Prilagodba glavnog izbornika slikom vašeg motocikla (4).
 - e. Pokazatelj bluetooth veze. Prekriženi simbol označava: Nije povezano (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) Zaslon izbornika postavljanja.
- a. Ikona izbornika postavljanja (1).
 - b. Upotrijebite za skeniranje QR koda (2) u iSheet.
 - c. Ručno postavljanje zvučnika 1. ili 2. faze, lokacija zvučnika i bijeli šum za dodjelu lokacija zvučnika.
4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Zaslon za postavljanje ekvilizatora.
- a. Ikona za postavljanje ekvilizatora (1)
 - b. Podešavanje frekvencija ekvilizatora sa 7 pojasnih širina (2).
 - c. Prilagođeni ili prethodno postavljeni odabiri ekvilizatora (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Zaslon dijagnostičkog izbornika.
- a. Ikona dijagnostičkog izbornika (1) prikazuje status zvučnog sustava.
 - b. Otvorite zaslon za testiranje zvučnika (2).
 - c. Osvježava se status zvučnika i pojačala (3) nakon popravka komponenti.
 - d. Odaberite zvučnik za test bijelog šuma (4) i funkcionalnosti.
 - e. Vratite se na zaslon dijagnostičkog izbornika (5).

SERVISNI DIJELOVI



Slika 2. Servisni dijelovi, zvučnici u donjoj maski

Tablica 2. Servisni dijelovi

Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
1	Kabelski snop zvučnika	Ne prodaje se zasebno
2	Traka za kabel (8)	10006