





STABDŽIŲ PEDALO TRINKELIŲ RINKINYS

Lent 1. Bendroji informacija

Rinkiniai	Rekomenduojami įrankiai	Ilgūdžių lygis ⁽¹⁾	Laikas
Pedalų komplektai: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Apdailos komplektai: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Apsauginiai akiniai, dinamometrinis raktas		1 valanda

(1) Reikia mokėti priveržti iki atitinkamo priveržimo momento, naudotis tam tikrais vidutinio sudėtingumo įrankiais bei metodais

RINKINIO TURINYS



Pav 1. Rinkinio turinys Stabdžio pedalo pagalvėlės komponentai

Lent 2. Rinkinio turinys Stabdžio pedalo pagalvėlės komponentai

<input checked="" type="checkbox"/>	Brėžts	Kiekis	Aprašas	Dalies Nr.	Pastabos
<input type="checkbox"/>	1	1	Didelė stabdžio pedalo pagalvėlė, komplektai Nr. 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Atskirai neparduodama	
<input type="checkbox"/>			Maža stabdžio pedalo pagalvėlė, komplektai Nr. 50600267, 50600269	Atskirai neparduodama	
<input type="checkbox"/>	2	1	Didelės stabdžio pedalo pagalvėlės apdaila, komplektai Nr. 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Atskirai neparduodama	
<input type="checkbox"/>			Mažos stabdžio pedalo pagalvėlės apdaila, komplektai Nr. 50600267, 50600269	Atskirai neparduodama	
<input type="checkbox"/>	3	2	Sraigtas suapvalinta galvute, komplektai Nr. 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Priveržimo momentas: 1,7–2,3 Nm (15–20 col.-svar.)
<input type="checkbox"/>			Sraigtas suapvalinta galvute, komplektai Nr. 50600346, 50600347	10200662	Priveržimo momentas: 1,7–2,3 Nm (15–20 col.-svar.)
<input type="checkbox"/>	4	1	Didelės stabdžio pedalo pagalvėlės įdėklas, komplektai Nr. 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Atskirai neparduodama	
<input type="checkbox"/>			Mažos stabdžio pedalo pagalvėlės įdėklas, komplektai Nr. 50600267, 50600269	Atskirai neparduodama	
<input type="checkbox"/>	5	1	Poveržlė, komplektai Nr. 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Poveržlė, komplektai Nr. 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Sraigtas lizdine galvute, komplektai Nr. 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Priveržimo momentas: 26 Nm (19 pėd.-svar.)
Tekste paminėti elementai, neįtraukti į rinkinį.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Kojinių stabdžių svirtis		

PASTABA

Prieš pradėdami montuoti arba nuimdami detales nuo transporto priemonės, patikrinkite ar komplekte yra visos nurodytos dalys.

BENDROJI INFORMACIJA

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapą. Jį rasite čia: www.harley-davidson.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00308b)

IŠĖMIMAS

- Nuo kojinių stabdžio svirties (A) nuimkite prieš tai sumontuotą stabdžio pedalo gaubtą.

MONTAVIMAS

- Žr. Pav 1 . Sulygiavę įstumkite **nują** stabdžio pedalo pagalvėlę (1) ir įdėklą (4) virš kojinių stabdžio svirties (A) galo.
- Uždėkite plokščią poveržlę (5) ir sraigą (6).
- Sraigą (6) per angą kojinių stabdžio svirtyje (A) įsukite į stabdžio pedalo pagalvėlės (1) nugarėlę. Priveržkite.
Sūkiio momentas: 26 N·m (19 ft-lbs)

APDAILOS ELEMENTO AR ATRAMINĖS PAGALVĖLĖS KEITIMAS

- Žr. Pav 1 . Išsukite varžtus (3).
- Jei reikia, pakeiskite, atitinkamai, apdailos elementą arba atraminę pagalvėlę (2).
- Ant sraigčių užlašinkite po lašą sriegių klijų (3).

Sąnaudinė medžiaga: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (vidutinio stiprio
sriegių fiksavimo klijai ir sandariklis, mėlynas) (99642-97)

4. Įsukite varžtus (3). Priveržkite.

Sūtkio momentas: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)