



FLRT VINDRUTESATSER


ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

| Satser | Föreslagna verktyg | Kompetensnivå ⁽¹⁾ |
|--|--------------------|------------------------------|
| 57400273, 57400274, 57400630, 57400631 | Skyddsglasögon | |

(1) Kräver endast enkla verktyg och metoder

SATSINNEHÅLL



Figur 1. Satsen innehåller: Vindruta (typisk)

Tabell 2. Satsen innehåller: Vindruta kit

| Kontrollera att allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet. | | | | | |
|---|-----------|-------|---|-----------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Komponent | Antal | Beskrivning | Art.nr | Anteckningar |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | Vindruta, 16 tum | 57400277 | |
| <input type="checkbox"/> | | | Vindruta, 20 tum | 57400278 | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | Yttre vertikalt stöd, höger, rostfritt stål | 58406-75A | |
| <input type="checkbox"/> | | | Yttre vertikalt stöd, höger, svart | | 57400655 servicekit |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1 | Yttre vertikalt stöd, vänster, rostfritt stål | 58408-75A | |
| <input type="checkbox"/> | | | Yttre vertikalt stöd, vänster, svart | | 57400655 servicekit |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 2 | Tejp, yttre vertikalt stöd, rostfritt stål | 58417-77 | |
| <input type="checkbox"/> | | | Tejp, yttre vertikalt stöd, svart | | 57400655 servicekit |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 1 | Yttre horisontalt stöd, rostfritt stål | 58428-94 | |
| <input type="checkbox"/> | | | Yttre horisontalt stöd, svart | | 57400655 servicekit |
| <input type="checkbox"/> | 6 | 2 | Tejp, horisontalt stöd, rostfritt stål | 58416-77A | |
| <input type="checkbox"/> | | | Tejp, horisontalt stöd, svart | | 57400655 servicekit |
| <input type="checkbox"/> | 7 | 1 | Inre horisontalt stöd, rostfritt stål | 58431-94 | |
| <input type="checkbox"/> | | | Inre horisontalt stöd, svart | | 57400655 servicekit |
| <input type="checkbox"/> | 8 | 1 | Monteringsstöd, höger, rostfritt stål | 57400275 | |
| <input type="checkbox"/> | | | Monteringsstöd, höger, svart | | 57400655 servicekit |
| <input type="checkbox"/> | 9 | 1 | Monteringsstöd, vänster, rostfritt stål | 57400276 | |
| <input type="checkbox"/> | | | Monteringsstöd, höger, svart | | 57400655 servicekit |
| <input type="checkbox"/> | 10 | 6 | Bricka, vindrutefäste | 58416-776 | |
| <input type="checkbox"/> | 11 | 2 | Skruv, rundat huvud, TORX | 2452 | |
| <input type="checkbox"/> | 12 | 7 | Skruv, rundat huvud, TORX | 2921A | |
| <input type="checkbox"/> | 13 | 9 | Huvmutter | 7651 | |

ALLMÄNT

ANMÄRKNING

Detta instruktionsblad **kan ha en kompletterande video** för att hjälpa installatören att klargöra en viss del av enheten. En länkad video skulle finnas i slutet av detta instruktionsblad.

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa Reservdelar och tillbehör (P&A) återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com

Installationskrav

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

INSTALLERA

⚠ VARNING

Felaktig montering av tillbehör eller felaktigt placerat bagage kan påverka motorcykelns stabilitet och manövrering, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00455b)

⚠ VARNING

Om du inte ser till att det finns tillräckligt med spelrum mellan fasta och rörliga delar kan du förlora kontrollen, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00378a)

ANMÄRKNING

Inspektera vindrutan efter installationen. Kontrollera att vindrutans monteringen inte begränsar framgaffelns rörelser åt vänster eller höger. Om det uppstår begränsningar, justera vindrutan tills rätt spel erhålls. Låt erfaren Harley-Davidson-servicepersonal åtgärda eventuella problem innan du kör med det här tillbehöret installerat.

ANMÄRKNING

Kontrollera fästelementen med jämna mellanrum. Kör aldrig motorcykeln om det finns fästen som är lösa. En lös montering påfrestar alla fästen samt själva vindrutan. Det leder till förtida fel på komponenter.

1. Sänk ned vindrutan på plats.
2. Sätt försiktigt in sidofästena i de nedre genomföringarna.
3. Kontrollera att skåran på varje fäste sitter ordentligt på en gummigenomföring.
4. Tryck försiktigt vindrutans övre del bakåt tills de övre skårorna kopplas in helt i de övre genomföringarna.

UNDERHÅLL

Skötsel och rengöring

ANMÄRKNING

OBS

Använd endast av Harley-Davidson rekommenderade produkter på vindrutan. Du får aldrig använda starka kemikalier eller medel som uppges förbättra regnegenskaperna. Sådana medel riskerar att göra vindrutan matt och så småningom ogenomskinlig. (00231c)

OBS

Polykarbonat vindrutor/vindavvisare kräver ordentlig uppmärksamhet och omsorg för att underhållas. Underlåtenhet att underhålla polykarbonat korrekt kan leda till skador på vindrutan/vindavvisaren. (00483e)

- Använd inte bensen, färgförtunningsmedel, bensin eller någon annan typ av hårdrengörare på vindskärmen/vindrutan. Om du gör så skadas ytan.
- Undvik rengöring i direkt solljus och stark värme.
- Pulveriserat, slipande eller alkaliskt rengöringsmedel skadar vindrutan. Skrapa aldrig vindrutan med ett rakblad eller andra vassa instrument. Det orsakar permanent skada.
- Solljusreflektioner från vindrutans inre böjda yta kan göra att motorcykelinstrumenten värms upp extremt mycket. Var försiktig när du parkerar. Parkera vänd mot solen, placera ett ogenomskinligt föremål över instrumenten eller justera vindrutan för att undvika reflektioner

ANMÄRKNING

Om du täcker vindrutan med en ren, våt trasa i ungefär 15 minuter innan du tvättar, blir det lättare att ta bort intorkade insekter.

Harley-Davidson Windshield Water Repellent Treatment (artikelnummer 99841-01) är godkänd för användning på Harley-Davidson polykarbonatvindrutor.