



ISTRUZIONI

94100247

2022-02-22



PEDALINE POGGIAPIEDI ADVERSARY - PILOTA

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Occhiali di protezione	

(1) Sono richieste solo capacità tecniche elementari e strumenti semplici

CONTENUTO DEL KIT




Figura 1. Contenuto del kit: Pedali poggiapiedi Adversary - Pilota

Tabella 2. Contenuto del kit: Pedali poggiapiedi Adversary - Pilota

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Pedalina poggiapiedi, sinistra, grigia, piccola	50502376	
<input type="checkbox"/>			Pedalina poggiapiedi, sinistra, grigia, grande	50502387	
<input type="checkbox"/>			Pedalina poggiapiedi, sinistra, nera, piccola	50502375	
<input type="checkbox"/>			Pedalina poggiapiedi, sinistra, nera, grande	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Pedalina poggiapiedi, destra, grigia, piccola	50502374	
<input type="checkbox"/>			Pedalina poggiapiedi, destra, grigia, grande	50502385	
<input type="checkbox"/>			Pedalina poggiapiedi, destra, nera, piccola	50502373	
<input type="checkbox"/>			Pedalina poggiapiedi, destra, nera, grande	50502384	
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Ricambio originale (Componente originale) Perno a testa piana		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	Componente originale Molla di richiamo		

GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.



Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

RIMOZIONE

1. Rimuovere il perno a testa piana della pedalina poggiapiedi del pilota (A).
 - a. Figura 2 Individuare la linguetta di blocco.
 - b. Spingere la linguetta di blocco verso l'interno.
 - c. Utilizzando un cacciavite piccolo, spingere verso l'alto e rimuovere il perno a testa piana.




Figura 2. Linguetta di blocco del perno a testa piana

⚠ AVVERTENZA

Quando si estraggono o installano le molle, indossare occhiali di protezione. La tensione della molla può far schizzare verso l'esterno la molla stessa, i componenti ad essa collegati e/o gli attrezzi manuali, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00477c)

2. Rimuovere la Componente originale pedalina poggiapiedi del pilota.
 - a. Coprire l'area della molla di richiamo del gruppo della pedalina (B) con un panno da officina.
 - b. Vedere Figura 3 o Figura 4 . Tirando il gruppo della pedalina verso l'esterno, rimuovere il gruppo dalla staffa.
 - c. Mettere da parte la molla di ritorno per un uso futuro.




Figura 3. Pedalina - Pilota - Destra




Figura 4. Pedalina - Pilota - Sinistra

INSTALLAZIONE

1. Individuare il nuovo gruppo della pedalina (1 o 2).
2. Vedere Figura 5 o Figura 6 . Posizionare la molla di ritorno (B) nel gruppo della pedalina.
3. Allineare la molla di ritorno con il foro della staffa.



Figura 5. Orientamento della molla di ritorno - Destra




Figura 6. Orientamento della molla di ritorno - Sinistra

4. Inserire il gruppo della pedalina nella staffa.
5. Posizionare il gruppo della pedalina poggiapiedi in modo che sia allineato con il foro del perno a testa piana.
6. Dal lato superiore della staffa, installare il perno a testa piana (A).
 - a. Verificare che la linguetta di blocco del perno a testa piana sia completamente inserita.

COMPLETATO

1. Verificare il funzionamento.
 - a. Muovere il gruppo della pedalina verso l'alto, la molla di richiamo dovrebbe riportare il gruppo in posizione.