



INSTRUKTIONER

J06023

2023-01-10




SÆT MED VINDSKÆRM TIL FLRT

GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾
57400273, 57400274, 57400630, 57400631	Beskyttelsesbriller	
(1) Kræver kun enkle værktøjer og teknikker		

SÆTTETS INDHOLD



Figur 1. Sættets indhold: Forrude (typisk)



Tabel 2. Sættets indhold: Sæt med vindskærm

☒	Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.				
	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐	1	1	Vindskærm, 16 tommer	57400277	
☐			Vindskærm, 20 tommer	57400278	
☐	2	1	Ydre lodret bøjle, højre, rustfrit stål	58406-75A	
☐			Ydre lodret bøjle, højre, sort		57400655 servicesæt
☐	3	1	Ydre lodret bøjle, venstre, rustfrit stål	58408-75A	
☐			Ydre lodret bøjle, venstre, sort		57400655 servicesæt
☐	4	2	Tape, ydre lodret bøjle, rustfrit stål	58417-77	
☐			Tape, ydre lodret bøjle, sort		57400655 servicesæt
☐	5	1	Ydre vandret bøjle, rustfrit stål	58428-94	
☐			Ydre vandret bøjle, sort		57400655 servicesæt
☐	6	2	Tape, vandret bøjle, rustfrit stål	58416-77A	
☐			Ydre vandret bøjle, sort		57400655 servicesæt
☐	7	1	Ydre vandret bøjle, rustfrit stål	58431-94	
☐			Ydre vandret bøjle, sort		57400655 servicesæt
☐	8	1	Ydre lodret bøjle, højre, rustfrit stål	57400275	
☐			Monteringsbøjle, højre, sort		57400655 servicesæt
☐	9	1	Monteringsbøjle, venstre, rustfrit stål	57400276	
☐			Monteringsbøjle, højre, sort		57400655 servicesæt
☐	10	6	Vaskemaskine, montering af forrude	58416-776	
☐	11	2	Skrue, panhead, TORX	2452	
☐	12	7	Skrue, panhead, TORX	2921A	
☐	13	9	Hættemøtrik	7651	

GENERELT

BEMÆRK

Dette instruktionsark **kan have en supplerende video, der hjælper installatøren med at afklare en bestemt del af samlingen. En linket video ville være placeret i slutningen af dette instruktionsark.**

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i Reservedele og tilbehør (P&A) detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) i www.harley-davidson.com.

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskaade. (00308b)

MONTERING

⚠ ADVARSEL

Forkert installation af tilbehør eller fastspænding af last kan påvirke motorcyklens stabilitet og styreegenskaber, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00455b)

⚠ ADVARSEL

Hvis der ikke opretholdes den nødvendige afstand mellem stationære og bevægelige dele, kan det medføre, at du mister herredømmet, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00378a)

BEMÆRK

Undersøg vindskærmen, når installationen er afsluttet. Kontroller, at vindskærmens montering ikke begrænser forafflens fulde bevægelse til venstre eller højre. Hvis der er begrænsning, skal vindskærmen justeres som nødvendigt, indtil den rette frigang er opnået. Få erfarent Harley-Davidson servicepersonale til at løse problemerne, inden der køres med dette tilbehør monteret.

BEMÆRK

Kontroller monteringsdele regelmæssigt. Kør aldrig med løse beslag. En løs montering forårsager ekstra belastning på alle andre beslag, og også på selve vindskærmen. Dette forårsager for tidlig svigt af komponenter.

1. Sænk forruden på plads.
2. Indsæt forsigtigt sidebeslagene på de nederste bøsninger.
3. Kontroller, at hakkene på hvert beslag sidder godt fast på en gummibøsning.
4. Skub forsigtigt toppen af forruden bagud, indtil de øverste hak går helt i indgreb med de øverste grommets.

VEDLIGEHODELSE

Vedligeholdelse og rengøring

BEMÆRK

BEMÆRK

Brug kun produkter anbefalet af Harley-Davidson på Harley-Davidson-vindskærme. Brug ikke skrappe kemikalier eller regnafvisende produkter, som kan skade vindskærmens overflade og gøre den mat eller uklar. (00231c)

BEMÆRK

Vindskærme af polycarbonat kræver korrekt pleje og eftersyn for korrekt vedligehold. Hvis polycarbonat ikke vedligeholdes korrekt, kan det medføre skader på vindskærmen. (00483e)

- Brug ikke benzen, fortynder, benzin eller andre former for skrap rengøringsmiddel på vindskjoldet/vindskærmen. Hvis du gør det, beskadiges overfladen.
- Rengør ikke i solskin eller ved høj temperatur.

- Pulverbaserede, slibende eller alkaliske rengøringsmidler beskadiger vindskærmen. Skrab aldrig vindskærmen med et barberblad eller andre skarpe instrumenter. Dette forårsager permanent skade.
- Sollys, der reflekteres af vindskærmens indvendige bue, kan forårsage ekstrem varmepåvirkning af motorcyklens instrumenter. Vær forsigtig under parkering. Parker mod solen, sæt en uigennemsigtig genstand over instrumenterne, eller juster vindskærmen for at undgå refleksioner.

BEMÆRK

Hvis vindskærmen dækkes med en ren, våd klud i cirka 15 minutter før afvaskning, er det nemmere at fjerne indtørrede insekter.

Harley-Davidson Windshield Water Repellent Treatment delnummer 99841-01 er godkendt til brug på Harley-Davidson vindskærme af polycarbonat.