ANWEISUNGEN

J03731

2014-09-26

SÄTZE FÜR DIE BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTERABDECKUNG DER VORDERRADBREMSE IN VERCHROMT/SCHWARZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

45030-03D, 45078-96D

Modelle

Die Sätze 45030-03D (schwarz) und 45078-96D (verchromt) werden auf dem vorderen Hauptbremszylinder an allen Motorrädern der Modelle Touring 1996 bis 2004, XL 1996 bis 2003, Dyna 1996 bis 2005, Softail 1996 bis 2005 und VRSC 2002 bis 2005 montiert.

A WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

EINBAU

Schmutz			erungen	aus		
Hauptbrems	zylinderk	ehälter	fernhalten.	Schmu	ıtz oder	
Ablagerunge	en im	Behälter	können	die F	unktion	
beeinträchtigen und zu Sachschäden führen. (00205c)						

HINWEIS

- Vorderrad-Hauptbremszylinderabdeckung reinigen. Die beiden Befestigungsschrauben der Abdeckung entfernen. Abdeckungs-Baugruppe entfernen.
- 2. Siehe Abbildung 1. Die Originalbaugruppe gegen die neue Abdeckungs-Baugruppe (2 oder 4) ersetzen.

HINWEIS

Die Abdeckung ist mit der Aufschrift DOT 5-Silikonbremsflüssigkeit gekennzeichnet. Diese Abdeckung darf nur auf Behältern angebracht werden, die mit DOT 5-Silikonbremsflüssigkeit gefüllt sind. Bremsflüssigkeiten nicht mischen! Sie sind untereinander unverträglich und können Sachschäden an der Anlage hervorrufen.

3. Die neue Abdeckung und Dichtung in Einbaustellung bringen.

4. Neue Abdeckungsschrauben einbauen. Schwarze Abdeckungsschrauben: Die beiden Schrauben gleichmäßig und sicher auf ein Drehmoment von 0,7–0,9 N·m (6–8 in-lbs) anziehen. Verchromte Abdeckungsschrauben: Die beiden Schrauben gleichmäßig und sicher auf ein Drehmoment von 1,3–1,7 N·m (12–15 in-lbs) anziehen.

ERSATZTEILE

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.




Abbildung 1. Ersatzteile: Hauptbrems-/Geberzylinderabdeckungssatz

Tabelle 1. Ersatzteile

Satz	Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenum- mer
Satz 45030- 03D	1	Schraube, schwarz (2)	2590
Hauptbrems-/ Geberzylinder- Abdeckungs- satz, schwarz	2	Abdeckung, Behälter-Baugruppe	Nicht ein- zeln erhält- lich
Satz 45078- 96D	3	Schraube, ver- chromt (2)	2573
Hauptbrems-/ Geberzylinder- Abdeckungs- satz, verchromt	4	Abdeckung, Behälter-Baugruppe	Nicht ein- zeln erhält- lich