

INSTRUCTIONS

J06435

2019-01-15

KITS DE SELLE SOLO PERSONNALISÉE SOFTAIL

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

52000291, 52000292, 52000293, 52000302, 52000303, 52000304, 52000352, 52000389, 52000391, 52000429, 52000430

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www .harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Contenu du kit

Voir Tableau 1.

POSE

A AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

REMARQUE

Lorsqu'une selle solo est installée sans siège du passager, les appui-pieds ou marchepieds passager et la sangle de maintien du passager doivent être déposés.

Lors de la dépose ou de l'installation de la selle, ne pas rayer les surfaces peintes (garde-boue, réservoir, etc.) avec la languette métallique de la selle.

- 1. Déposer la selle. Consulter le manuel du propriétaire.
- 2. Voir Figure 2. Sur le support du montant double du garde-boue (C), déposer le capuchon en plastique (F) du trou avant de montage de la selle et l'installer dans le trou arrière de montage de la selle.
- Installer la nouvelle selle en introduisant la languette à l'avant de la selle dans le conduit du cadre. Consulter le manuel du propriétaire.

4. REMARQUE

En cas d'installation d'un siège du passager, installer la sangle de maintien avant de passer à l'étape suivante. Consulter le manuel du propriétaire.

Installer la vis moletée (A) sur le support de selle (B) ou les écrous de montage (D) sur les vis de montage (E).

Couple: 1,7-3,4 N·m (1,3-2,5 ft-lbs)

 Après avoir posé la selle, tirer la selle vers le haut pour vérifier qu'elle est bien fixée.

PIÈCES DE RECHANGE




Figure 1. Pièces de rechange : Support de montant simple




Figure 2. Pièces de rechange : Support de montant double

Tableau 1. Pièces de rechange : Kit de selle solo personnalisée Softail

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Selle Solo	Non vendue séparéme-
		nt
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :		
Α	Vis moletée	
В	Écrou de montage de selle	
С	Garde-boue arrière	
D	Écrou de montage	
E	Vis de montage	
F	Capuchon en plastique	

2/2 J06435