



## SADA KRYTKY BRZDOVÉHO PEDÁLU


### OBECNÉ INFORMACE

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností <sup>(1)</sup>
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	Ochranné brýle, momentový klíč	

(1) Vyžadováno utažení na hodnotu krouticího momentu nebo další průměrné nástroje a techniky

### OBSAH SADY



Ilustrace 1. Obsah sady: Sada krytky brzdového pedálu

Tabulka 2. Obsah sady: Sada krytky brzdového pedálu

<input checked="" type="checkbox"/>	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
<input type="checkbox"/>	1	1	Destička, brzdový pedál	Neprodává se samo- statně	
<input type="checkbox"/>	2	1	Kryt ozdobného prvku, brzdový pedál	Neprodává se samo- statně	
<input type="checkbox"/>	3	1	Sestava brzdového pedálu, sada	Neprodává se samo- statně	
<input type="checkbox"/>	4	1	Podložka, sady 50600248, 50600255 a 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Podložka, sady 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507 a 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Podložka, odsazovací, sady 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Šestihranná pojistná matice, 1/4–20, sady 50600248, 50600255 a 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Pojistná matice, kloboučková, sady 50600507 a 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Šroub, sady 50600257, 50600258 a 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Šroub, sady 50600466, 50600467 a 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			Šroub, sady 50600546, 50600547	3340	

#### POZNÁMKA

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.

## OBECNÉ INFORMACE

### Modely

Informace o vhodnosti pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (pouze v angličtině).

Zkontrolujte, že používáte nejaktuálnější verzi návodu k obsluze. Je k dispozici na: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

### Požadavky na montáž

#### ▲ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00308b)

### DEMONTÁŽ

- Odmontujte krytku brzdového pedálu z páky nožní brzdy motocyklu. Krytku vyhodte.

## MONTÁŽ

### Malé krytky brzdového pedálu: Sady 50600248, 50600255, 50600256

- Ilustrace 1 Zarovnejte **novou** destičku pedálu brzdy (1) s drážkou v krytu ozdobného prvku (2).
- Závitový čep vložte skrze otvory v krytu ozdobného prvku a páku nožní brzdy motocyklu.
- Na závitový čep namontujte podložku (4).
- Na závitový čep (5) namontujte pojistnou matici 1/4–1/4-20. Utáhněte.

Krouticí moment: 10,9 N·m (8 ft·lbs)

### Velké krytky brzdového pedálu: Sady 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467 a 50600468

- Ilustrace 1 Zarovnejte **novou** destičku pedálu brzdy (3) zarovnejte s pákou nožní brzdy (2).
- Naneste zajišťovač závitů na šroub (6).  
Spotřební díl: Středněpevnostní zajišťovač a těsnící tmel (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)
- Sady 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467 a 50600468: Namontujte podložku (4) ke šroubu (6).
- Šroub (6) našroubujte přes páku nožní brzdy a do sestavy brzdového pedálu. Utáhněte.

Krouticí moment: 10,9 N·m (8 ft·lbs)

5. Sady 50600507 a 50600508: Na závitový čep namontujte podložku (4).
6. Na závitový čep namontujte pojistnou matici (5). Utáhněte.  
Kroučicí moment: 10,9 N·m (8 ft-lbs)