



INSTRUCCIONES

J03166

2024-01-23



KIT DE TACO DE CAMBIOS

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357, 33600383, 33600384, 33600411, 33600412	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	
(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas		

CONTENIDO DEL KIT




Figura 1. Contenido del kit: Kit de taco de cambios

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de taco de cambios

Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.					
☒	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
☐	1	1	Espaciador	50784-07	Kit 33946-05
☐				No se vende por separado	Kit 33600383, 33600384
☐					
☐	2	1	Cubierta	33947-05	Kit 33946-05
☐	3	1	Banda de rodamiento	No se vende por separado	Kit 33946-05
☐	4	1	Tornillo	10200594	Kit 33946-05
☐				94545-03	Kit 33600008
☐				4196	Kit 33600075
☐				10500108	Kits 33600256, 33600383
☐				10500107	Kits 33600257, 33600384, 33600411, 33600412
☐				10201005	Kits 33600295, 33600303, 33600357
☐				10200853	Kit 33600154
☐					
☐	5	1	Arandela de seguridad	7041	Kits 33600075, 33600154, 33600256
☐				7042	Kits 33600295, 33600303
☐				10300230	Kit 33600357
☐				7127	Kit 33600383
☐				7155	Kits 33600257, 33600384
☐	6	1	Conjunto del taco de cambios	33600007	Kit 33600008
☐				33600056	Kit 33600075
☐				33600098	Kit 33600154
☐				33600251	Kit 33600256
☐				33600244	Kit 33600257
☐				No se vende por separado	Kits 33600295, 33600303
☐				33600369	Kit 33600357
☐				No se vende por separado	Kits 33600383, 33600384

GENERAL

Modelos

Para obtener información sobre los accesorios de fijación del modelo, consulte el Piezas y accesorios (Piezas y accesorios)

catálogo de venta al detalle o la sección de Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com.

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: h-d.com/isheets

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

EXTRACCIÓN

1. Extraiga el taco de cambios existente.

INSTALACIÓN

1. **Kits 33946-05, 33600008:** Monte el taco de cambios, si es necesario.
 - a. Inserte el tubo espaciador (1) en la banda de rodadura (3).
 - b. Instale la banda de rodadura con el inserto del tubo espaciador en la cubierta cromada (2).
 - c. Verifique que el área de contacto esté orientada correctamente.
2. **Kits 33946-05, 33600008:**
 - a. Instale el conjunto de taco de cambios (6) y el tornillo (4) en la palanca de cambios. No los apriete.
3. **Kits 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357:**
 - a. Instale el conjunto de taco de cambios (6), el tornillo (4) y la arandela (5).
 - b. Coloque la arandela entre el taco de cambios y la palanca de cambios. No los apriete.
4. **Kits 33600294, 33600303:** Coloque la arandela debajo de la cabeza del perno.
5. Gire el taco de la palanca de cambios (6) hacia la orientación deseada.
6. Apriete el tornillo (4).
Par de ajuste: 16,3–18,9 N·m (144–167 in-lbs)