



THROW-OVER 새들백 키트

일반

키트 번호

90201769, 90201770

모델

모델 호환 정보에 대해서는 P&A 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영어로만 제공)의 부품 및 액세서리 섹션을 참조하십시오.

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

▲ 주의사항

새들백 적재 용량을 초과하지 마십시오. 각각에 동일한 중량이 실리도록 합니다. 새들백에 과도한 중량이 가해지면 모터사이클 통제력을 잃게 되어 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00383a)

Throw-over 새들백 지지 레일 키트 90201777, 91017-10A, 90799-94D, 90201324, 91790-84C 또는 90201433의 별도 구매

주의사항

키트 **90201769** 측면당 최대 용량 2,7kg (6lb).

키트 **90201770** 측면당 최대 용량 4,5kg (10lb).

키트 내용물

그림 4 및 표 1을 참조하십시오.

설치

1. 그림 1 마모 방지 테이프를 두 조각 끊어서 리어 펜더 너비로 잘라내고 붙이십시오.

주의사항

도색된 표면이 긁히지 않도록 하려면 리어 펜더 상단에 마모 방지 테이프를 붙이십시오.




그림 1. 마모 방지 테이프 배치

2. 그림 2 새들백 뒷면에 최소한 세 개의 후크 앤 루프를 부착하십시오.




그림 2. 후크 앤 루프(일반)를 부착하십시오

3. 먼저 모터사이클 오른쪽 지지 레일 바닥에 새들백의 하단 후크 앤 루프를 부착하십시오.
4. 후크 앤 루프가 단단히 고정되도록 하십시오.
5. 불필요한 후크 앤 루프는 잘라내십시오.
6. 새들백의 나머지 두 개의 후크 앤 루프를 지지 레일의 각 측면에 한 개씩 고정하십시오.
7. 후크 앤 루프가 단단히 고정되도록 하십시오.
8. 불필요한 후크 앤 루프는 잘라내십시오.

9. 모터사이클의 왼쪽에서도 2단계부터 8단계까지 반복하십시오.
10. 그림 3 오른쪽 새들백에 이미 부착된 지지 요크를 마모방지 테이프 위의 펜더에 걸쳐 놓고 왼쪽 새들백에 부착하십시오.




그림 3. 지지 요크 배치

11. 지지 요크를 조이십시오.
12. 지지 요크가 단단히 고정되도록 하십시오.

주의사항

새들백과 배기 사이에 간극이 충분한지 확인하십시오.

13. 여분의 지지 요크를 잘라내십시오.
14. 새들백이 모터사이클 리플렉터(4)를 덮을 경우 리플렉터를 새들백에 부착하십시오.
 - a. 리플렉터에서 접착제 뒤판을 제거하십시오.
 - b. 리플렉터를 외부 백 표면에 직접 부착하십시오.

관리 지침

공지

새들백, 시트, 탱크 패널 또는 페인트칠이 된 표면에 표백제나 표백제가 들어 있는 세제를 사용하지 마십시오. 그러면 장비가 손상될 수 있습니다. (00229a)

가죽, 비닐 및 기타 합성 표면은 주기적으로 닦아주고 관리해야 제모양을 유지하며 수명이 연장됩니다. 매 계절마다 1회 또는 악조건인 경우 그보다 자주 표면을 청소하고 관리하십시오.

이러한 표면은 추운 날씨에 장시간 노출용으로 설계되지 않았으므로 Harley-Davidson 방수 시트 커버 또는 모터사이클 보관용 커버(별도 판매)로 보호해야 합니다.

1. 진공청소기나 송풍기를 사용하여 먼지를 제거하십시오.
2. 비누와 물로 외부 표면을 철저히 세척하십시오.
3. 다른 제품을 바르기 전에 먼저 실온에서 자연적으로 완전히 건조되도록 둡니다. 빨리 말리기위 해서 재질을 인공적인 방법으로 건조하지 마십시오.

정비 부품(SERVICE PARTS)

1160886




그림 4. 정비 부품: Throw-over 새들백 키트(소형 버전 표시됨)

표 1. 정비 부품: Throw-over 새들백 키트

항목	설명(수량)	Part No.
1	새들백	별도 구매 불가능
2	28인치 마모 방지 테이프	90201955
3	후크 앤 루프 지지(8)	90201895
4	리플렉터 키트(2)	59480-04A