



## OVERWATCH搭放式邊箱

### 一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 <sup>(1)</sup>
90202693	防護眼鏡、扭矩扳手、異丙醇	
<i>(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固</i>		

### 套件內容




圖1。套件內容：Overwatch搭放式邊箱

表格2。套件內容：Overwatch搭放式邊箱

<input checked="" type="checkbox"/>	請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。				
項目	數量	說明	Part No.	附註	
<input type="checkbox"/>	1	2	反射鏡，紅色	不單獨出售	訂購反射鏡工具包（零件編號57300436）。含項目1-4。
<input type="checkbox"/>	2	2	螺絲	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	3	2	反射鏡板，外	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	4	2	反射鏡板，內	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	5	1	軛片，中心	不單獨出售	訂購搭放式軛片工具包（零件編號90202774）。項目包括5-7。
<input type="checkbox"/>	6	1	軛片，右	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	7	1	軛片，左	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	8	1	邊箱，左側	90202773	
<input type="checkbox"/>	9	1	透明油漆護罩	90202776	
<input type="checkbox"/>	10	4	鉤環帶	90202775	
<input type="checkbox"/>	11	1	邊箱，右側	90202773	
<input type="checkbox"/>	12	2	內防水袋	90202777	未顯示

## 概述

### 車型

有關車型裝配資訊，請參閱 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：  
[h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：  
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

### 安裝要求

#### ⚠ 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

#### 附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份適用該年份及重車車型的維修手冊，可從下列管道獲得：

- Harley-Davidson 經銷商。
- H-D 保養資訊入口網站是一款可用於多數2001年款及更新款車型的訂閱服務。如需更多資訊，請參閱關於訂閱的常見問題。

您當地的Harley-Davidson經銷商可提供這些項目。

- 2022及以後款Nightster車型：安裝需要單獨購買Overwatch Throw-Over邊箱支撐工具包（零件編號90202689）。
- 2018年及之後的Softail車型（FLSL、FXBB、FXBBS、FXST）：安裝時需要單獨購買邊箱支架工具包（零件編號90201777）。

- 2006-2017年及之後的Dyna車型：安裝時需要單獨購買邊箱支架工具包（零件編號91017-10A）。
- 2000年及之後的XL車型（1200CX、1200S、1200T和2002-03 883R除外）：安裝時需要單獨購買邊箱支架工具包（零件編號90201324）。


### 準備

1. 安裝反射鏡。
  - a. 如已安裝，請拆下內防水袋。
  - b. 圖2單獨的內（1）和外（2）邊箱襯裡。



圖2。進入


- c. 圖3進入邊箱底部並找到安裝孔（1）。



1. 安裝孔

圖3。安裝孔

- d. 圖4將反射鏡內板(2)安裝到邊箱中。
- e. 將內板(2)孔與邊箱(1)中的預鑽孔(3)對齊。
- f. 對齊反射鏡外板(4)並將其安裝到邊箱(1)上。
- g. 安裝螺絲(5)並擰緊。
- h. 從反射鏡(6)上拆下黏著背襯。
- i. 將反射鏡直接粘附在外板(4)上。



1. 邊箱(透明顯示)  
2. 反射鏡內板  
3. 預鑽孔(2)  
4. 反射鏡外板  
5. 螺絲(2)  
6. 反射鏡

圖4。反射鏡組件

2. 將左右軛片安裝到邊箱上。
  - a. 圖5將軛片(1)安裝到邊箱上,再將拉鍊鎖緊(2)。



1. 軛片  
2. 拉鍊

圖5。安裝軛片

- b. 圖6用Velcro翻蓋(1)將軛片固定到邊箱上。



1. 魔術貼翻蓋

圖6。魔術貼翻蓋

- c. 圖7將拉鍊端(1)扣到邊箱上。



1. 卡扣

圖7。使用卡扣固定

## 安裝

附註

請閱讀邊箱支架的安裝要求。

邊箱可以搭配或不搭配乘客座椅使用。軛片可以安裝在乘客座椅下方或上方，根據車型和乘客座椅設定，以更適合者為準。

1. 如已安裝，拆下乘客座椅。
2. 安裝鞍囊。
  - a. 圖8將邊箱支架(1)插入網眼襯裡(2)。
  - b. 根據需要調整。
3. 邊箱支架。
4. 安裝前後鉤環帶(3、4)。
5. 在另一側重複該程序。




圖8。邊箱安裝

6. 圖9測試后擋板上的左(1)和右(2)軛片貼合度。此時不要固定束帶。
  - a. 如有空隙，請安裝中心軛片。
  - b. Velcro中心軛片到位。



圖9。軛片安裝

7. 圖1測試軛片下方透明油漆護罩(9)適合度。
  - a. 在油漆護罩上標記切割位置。
  - b. 從擋板區域拆下軛片。
  - c. 用50/50酒精和水混合液清潔擋板區域。
  - d. 切割油漆護罩以匹配和安裝。
8. 圖10 在擋板上安裝軛片(4、5)(如需要,6)並進行固定。
  - a. 連接速脫扣(1)。
  - b. 拉上束帶以固定組件。
  - c. 使用束帶鬆緊繩(3)固定多餘束帶(2)。




圖10。軛片已組裝

9. 根據需要進行整體調整。
10. 確保邊箱組件牢固固定在車輛上。
  - a. 圖11確保邊箱(1)與排氣(2)之間有足夠的間隙。
11. 如已拆下, 安裝乘客座椅。



圖11。排氣間隙

## 準備旅行

1. 圖12如果使用防水袋:
  - a. 將防水袋安裝到邊箱中。
  - b. 用磁力鎖(1, 2)將防水袋固定到邊箱中。



圖12。防水袋安裝

2. 圖13向上捲起防水袋頂部(1)並插入邊箱中。



圖13。向上捲起

3. 圖14固定邊箱。
  - a. 連接速脫扣(1)。
  - b. 拉上多餘束帶(2)以鎖緊。
  - c. 使用束帶鬆緊繩(3)固定多餘束帶(2)。



圖14。固定邊箱

## 維護

1. 使用無絨布擦拭灰塵或污垢。
2. 用溫水和溫和的洗滌劑徹底清潔外側表面。
3. 請勿使用人為方式加快材料的乾燥速度。
4. 包含以下一種或多種材料:
  - a. 聚酯
  - b. 聚丙烯
  - c. 聚乙烯
  - d. 聚氯乙烯