



LEĐNI NASLON ZA TOUR-PAK

OPĆENITO

Brojevi kompleta

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319, 52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567, 52300572, 52300574

Modeli

Kako biste saznali informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Zahtjevi za postavljanje

Ako je dodatni priključak kruga već u upotrebi, potreban je i kabel adaptera prekidača kruga (broj dijela 70264-94A).

2014. - 2016. Touring modeli: Potrebno je kupiti zasebni nastavak kabela (broj dijela 69200722) za pronalaženje dodatnog priključka kruga za **grijani Tour-Pak® Komplet 52300317**.

2017. i noviji Touring modeli: Potrebno je kupiti zasebni nastavak kabela (broj dijela 69201599) za pronalaženje dodatnog priključka kruga za **grijani Tour-Pak® Komplet 52300317**.

⚠ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. **Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00308b)**

NAPOMENA

Ovaj list s uputama odnosi se na informacije iz servisnog priručnika. Za postavljanje je nužan servisni priručnik za ovu godinu/model motocikla. Dostupan je kod dobavljača za Harley-Davidson.

Sadržaj kompleta

Pogledajte Sliku 4, Sliku 5, Tablica 1, i Tablica 2

ELEKTRIČNO PREOPTEREĆENJE

NAPOMENA

Sustav za punjenje vozila može se preopteretiti dodavanjem prevelikog broja električnih potrošača. Ako ukupni električni potrošači u nekom trenutku troše više električne struje od one koju sustav za punjenje može proizvesti, električni potrošači mogu isprazniti bateriju i uzrokovati oštećenje električnog sustava vozila. (00211d)

⚠ UPOZORENJE

Kod postavljanja bilo koje vrste električne opreme, vodite računa da ne prekoračite maksimalnu vrijednost nazivnog opterećenja osigurača ili prekidača koji sprječava izmjene određenog strujnog kruga. **Prekoračivanje maksimalne vrijednosti nazivnog opterećenja može dovesti do prekida električne energije, što može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00310a)**

Za grijani leđni naslon Tour-Pak Komplet 52300317 potrebna je do **3,0 A** jača struja iz električnog sustava.

PRIPREMA

⚠ UPOZORENJE

Da biste spriječili nenamjerno pokretanje motocikla, koje može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede, prije nego što nastavite izvadite glavni osigurač. (00251b)

NAPOMENA


- **Za vozila opremljena sigurnosnom sirenom:** Uz prisutan sigurnosni privjesak, okrenite prekidač paljenja u položaj ON (Uključeno). Nakon što se alarm isključi, okrenite prekidač paljenja u položaj OFF (Isključeno). **ODMAH** uklonite glavni osigurač kako stoji u servisnom priručniku.
- **Za vozila bez sigurnosne sirene:** Provjerite servisni priručnik za uklanjanje glavnog osigurača.

Postavljanje leđnog naslona

King Tour-Pak

1. Pogledajte Sliku 1. Poravnajte tri klina na leđnom naslonu (1) s probušenim otvorima na Tour-Pak poklopcu. Prstima pritegnite sigurnosne matice s pribubicama (2) i ravne podloške (3) iz kompleta.
2. Centrirajte i poravnajte leđni naslon na Tour-Pak poklopcu tako da najbolje izgleda.
3. Zategnite sigurnosne matice. Pritegnite.
Moment: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)
 - a. **Za komplet 52300317:** Nastavite na **Dodatni koraci za grijani leđni naslon**.
 - b. **Za SVE ostale komplete:** Nastavite na **SVA postavljanja**.





Slika 1. Postavljanje leđnog naslona na poklopcu King Tour-Pak


Dodatni koraci za grijani leđni naslon

1. Otvorite Tour-Pak poklopac. Izvucite kabele leđnog naslona na punu dužinu.
2. Provućite kabele leđnog naslona:
 - a. Iznad kućišta lijevog Tour-Pak zvučnika, uz prednji zid Tour-Pak
 - b. Kroz unutarnju stranu kućišta zvučnika.
 - c. Iza donje Tour-Pak ploče
 - d. Uz snop glavnog kabela provučenog kroz sjedalo

3. **NAPOMENA**
Plastična kopča s adhezivnom pozadinom (broj dijela 69200342) i traka za kabel (broj dijela 10006) se preporučaju za pričvršćivanje kabela.

Zatvorite Tour-Pak poklopac. Provjerite da se zatvaranjem neće uklještititi kabel. Osigurajte mjesta koliko je potrebno da kabel ne naiđe na poklopac.


4. Pogledajte Slika 2 . Sklopite Deutsch priključak grijanog leđnog naslona. Pogledajte servisni priručnik za detaljne informacije o sljedećim općim koracima.
 - a. Umetnite brtvu stražnjeg kabela (3) u Deutsch kućište utičnice s četiri smjera (4) iz kompleta.
 - b. Umetnite vodilicu i priključak crvenog kabela (1) u otvor 3.
 - c. Umetnite vodilicu i priključak crnog kabela (2) u otvor 4.
 - d. Postavite unutarnju brtvu (5).
 - e. Postavite sekundarni klin za zaključavanje (6).
 - f. Umetnite čepove za brtvljenje (7) u otvore 1 i 2.
5. Uzmite nastavak kabela:
 - a. **2014. - 2016. Touring modeli:** (broj dijela 69200722, prodaje se zasebno). Ukopčajte Molex priključak s osam smjerova u dodatni priključak kruga [4 A] na električnoj ploči ispod poklopca s lijeve strane. Postavite Deutsch pinski priključak s četiri smjera na položaj ispod sjedala.
 - b. **2017. i noviji Touring modeli:** (broj dijela 69201599, prodaje se zasebno). Ukopčajte Molex priključak s tri smjera u dodatni priključak kruga [325B] na električnoj ploči ispod poklopca s desne strane. Postavite Deutsch pinski priključak s četiri smjera na položaj ispod sjedala.
6. Postavite Deutsch priključak za grijani leđni naslon ispod sjedala i spojite ga na priključak s četiri smjera dodatnog nastavka kabela. Spremite kabele tako da ih sjedalo ne ošteti. Nastavite na **SVA postavljanja** .



Slika 2. Umetnite priključke u Deutsch utičnicu kućišta

Chopped Tour-Pak

1. Pogledajte Sliku 3 . Poravnajte tri klina na leđnom naslonu (1) s probušenim otvorima na Tour-Pak poklopcu. Prstima pritegnite sigurnosne matice s prirubnicama (2) iz kompleta.
2. Centrirajte i poravnajte leđni naslon na Tour-Pak poklopcu tako da najbolje izgleda.
3. Pritegnite sigurnosne matice. Pritegnite.
Moment: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - a. Nastavite na **SVA postavljanja**



Slika 3. Postavljanje leđnog naslona na poklopcu King Tour-Pak

SVA postavljanja

NAPOMENA


Provjerite da je prekidač paljenja u položaju OFF (Isključeno) prije nego što postavite glavni osigurač.

1. Pogledajte servisni priručnik za postavljanje glavnog osigurača.
2. Zatvorite Tour-Pak poklopac. Provjerite je li leđni naslon dobro poravnat.
3. Pogledajte servisni priručnik za postavljanje sjedala.

TESTIRANJE I RAD GRIJANOG LEĐNOG NASLONA

1. Zglobni prekidač na lijevoj strani ploče leđnog naslona upravlja postavkama topline. Okrenite prekidač paljenja u položaj ON (Uključeno). Provjerite radi li grijani leđni naslon ispravno.
 - a. Sa zglobnim prekidačem u središnjem položaju, grijanje leđnog naslona je ISKLJUČENO.
 - b. Pritisnite donji dio prekidača kako biste uključili grijanje na niskoj postavci.
 - c. Pritisnite gornji dio prekidača kako biste uključili grijanje na visokoj postavci.
2. Okrenite prekidač paljenja u položaj ACCY. Zglobni prekidač radi jednako kao u položaju ON (uključeno).
3. Okrenite prekidač paljenja u položaj OFF (Isključeno). Leđni naslon ne zagrijava se neovisno o položaju zglobnog prekidača.


SERVISNI DIJELOVI



Slika 4. Servisni dijelovi, King Tour-Pak kompleti leđnih naslona 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Tablica 1. Servisni dijelovi, King Tour-Pak kompleti leđnih naslona 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

| Stavka | Opis (Količina) | Broj dijela |
|--|---|--|
| 1 | Sklop leđnog naslona, svi kompleti osim 52300317 (sadrži stavke 2-7) Sklop leđnog naslona, komplet 52300317 (sadrži stavke 2-13) | Ne prodaje se zasebno Ne prodaje se zasebno |
| 2 | • Komplet za izolaciju, leđni naslon (3) | 52300127 |
| 3 | • Potporni nosač, središnji | 52300121 |
| 4 | • Potporni nosač, desni | 52300122 |
| 5 | • Potporni nosač, lijevi | 52300123 |
| 6 | • Matica prirubnice, zaključavanje, 5/16"-18 (3) (nije prikazano) | 7531 |
| 7 | • Podložak, ravni, 5/16" nazivno (3) (nije prikazano) | 6026 |
| Stavke sadržane samo u kompletu 52300317: | | |
| 8 | • Deutsch priključak utičnice kućišta, četiri smjera (prikazano na slici 2) | 72134-94GY |
| 9 | • Deutsch sekundarna brava (prikazano na slici 2) | 72154-94 |
| 10 | • Deutsch priključak utičnice (2) (prikazano na slici 2) | 72191-94 |
| 11 | • Deutsch zatik brtve (2) (prikazano na slici 2) | 72195-94 |
| 12 | • Kabel, grijani leđni naslon | Ne prodaje se zasebno |
| 13 | • Prekidač, grijani leđni naslon | Ne prodaje se zasebno |



Slika 5. Servisni dijelovi, Chopped Tour-Pak kompleti za leđni naslon 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Tablica 2. Servisni dijelovi, Chopped Tour-Pak kompleti za leđni naslon 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

| Stavka | Opis (Količina) | Broj dijela |
|--------|---|-----------------------|
| 1 | Sklop leđnog naslona (sadrži stavke 2-3) | Ne prodaje se zasebno |
| 2 | • Izolator, leđni naslon (3) | 52300323 |
| 3 | • Matica prirubnice, zaključavanje, 1/4"-20 (3) | 7716 |