



UTASÍTÁSOK

94100247

2022-02-22



ADVERSARY LÁBTARTÓ - MOTOROS


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Védőszemüveg	

(1) Nem igényel bonyolult eszközöket vagy technikákat

A KÉSZLET TARTALMA



Ábra 1. A készlet tartalma: Adversary lábtartó - motoros

Táblázat 2. A készlet tartalma: Adversary lábtartó - motoros

Ellenőrizze, hogy mindent megtalál-e a készletben, mielőtt a járműre alkatrészeket szerelné vagy alkatrészeket távolítana el róla.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Tétel	Menny.	Leírás	Part No.	Megjegyzések
<input type="checkbox"/>	1	1	Lábtartó, bal oldali, szürke, kicsi	50502376	
<input type="checkbox"/>			Lábtartó, bal oldali, szürke, nagy	50502387	
<input type="checkbox"/>			Lábtartó, bal oldali, fekete, kicsi	50502375	
<input type="checkbox"/>			Lábtartó, bal oldali, fekete, nagy	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Lábtartó, jobb oldali, szürke, kicsi	50502374	
<input type="checkbox"/>			Lábtartó, jobb oldali, szürke, nagy	50502385	
<input type="checkbox"/>			Lábtartó, jobb oldali, fekete, kicsi	50502373	
<input type="checkbox"/>			Lábtartó, jobb oldali, fekete, nagy	50502384	
A szövegben említett tételek, amelyeket a készlet nem tartalmaz					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Eredeti berendezés (OE) Kengyelcsapszeg		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OE Visszahúzó rugó		

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a Alkatrészek és tartozékok (P&A) kiskereskedelmi katalógust vagy a [www.harley-davidson.com/Parts and Accessories](http://www.harley-davidson.com/Parts%20and%20Accessories) (alkatrészek és tartozékok) részét.

Győződjön meg arról, hogy az útmutatólap legfrissebb verzióját használja. Ez itt érhető el: h-d.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.


Szerelési követelmények

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00308b)

ELTÁVOLÍTÁS

1. Távolítsa el a kengyelcsapszeget (A) a motoros lábtartójából.
 - a. Ábra 2 Keresse meg a zárófület.
 - b. Tolja befelé a zárófület.
 - c. Kis csavarhúzó segítségével told fel, majd távolítsd el a kengyelcsapszeget.




Ábra 2. Kengyelcsapszeg zárófül


▲ FIGYELEM

A rugó le- és beszerelésekor viseljen arcvédőt vagy védőszemüveget. A megfeszített rugó kirugózhat, ettől a kapcsolódó alkatrészek és/vagy a kéziszerszámok elrepülhetnek, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00477c)

2. Távolítsa el a OE motoros lábtartót.
 - a. Takarja le a lábtartószerelvény visszahúzó rugó (B) területét egy műhelyronggyal.
 - b. Lásd: Ábra 3 vagy Ábra 4 . Kifelé húzva távolítsa el a lábtartó szerelvényt a konzolról.
 - c. Tegye félre a visszahúzó rugót későbbi használatra.




Ábra 3. Lábtartó - motoros - jobb oldali




Ábra 4. Lábtartó - motoros - bal oldali

BESZERELÉS

1. Keresd meg az új lábtartó szerelvény (1 vagy 2).
2. Lásd: Ábra 5 vagy Ábra 6 . Helyezd a visszahúzó rugót (B) a lábtartó szerelvénybe.
3. Igazítsd a visszahúzó rugót a konzol furatához.



Ábra 5. Visszahúzó rugó elhelyezése - jobb oldali



Ábra 6. Visszahúzó rugó elhelyezése - bal oldali

4. Helyezd a lábtartó szerelvényt a konzolra.
5. Helyezd el úgy a lábtartószerelvényt, hogy illeszkedjen a kengyelcsapszeg furatához.
6. A konzol felső oldala felől helyezze be a kengyelcsapszeget (A).
 - a. Ellenőrizd, hogy a kengyelcsapszeg zárófüle megfelelően a helyére került.

KÉSZ

1. Ellenőrizd, hogy működik-e.
 - a. Ha felfelé mozgatja a lábtartó szerkezetet, a visszahúzó rugónak vissza kell húznia a szerelvényt a helyére.