




SÚPRAVA VETERNÉHO ŠTÍTU FLRT

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾
57400273, 57400274, 57400630, 57400631	Ochranné okuliare	
(1) Požadujú sa len jednoduché nástroje a techniky		

OBSAH SÚPRAVY



Obrázok 1. Obsah súpravy: Veterný štít (typický)



Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súprava veterného štítu

Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti.					
☒	Požička	Množstvo	Popis	Part No.	Poznámky
☐	1	1	Veterný štít, 16 in	57400277	
☐			Veterný štít, 20 in	57400278	
☐	2	1	Vonkajšia vertikálna výstuha, pravá, nehrdzavejúca oceľ	58406-75A	
☐			Vonkajšia vertikálna výstuha, pravá, čierna		57400655 servisná súprava
☐	3	1	Vonkajšia vertikálna výstuha, ľavá, nehrdzavejúca oceľ	58408-75A	
☐			Vonkajšia vertikálna výstuha, ľavá, čierna		57400655 servisná súprava
☐	4	2	Páska, vonkajšia vertikálna výstuha, ľavá, nehrdzavejúca oceľ	58417-77	
☐			Páska, vonkajšia vertikálna výstuha, čierna		57400655 servisná súprava
☐	5	1	Vonkajšia vodorovná podpera, nehrdzavejúca oceľ	58428-94	
☐			Vonkajšia horizontálna výstuha, čierna		57400655 servisná súprava
☐	6	2	Páska, vodorovná podpera, nehrdzavejúca oceľ	58416-77A	
☐			Páska, horizontálna výstuha, čierna		57400655 servisná súprava
☐	7	1	Vnútorná horizontálna výstuha, nehrdzavejúca oceľ	58431-94	
☐			Vnútorná horizontálna výstuha, čierna		57400655 servisná súprava
☐	8	1	Montážna výstuha, pravá, nehrdzavejúca oceľ	57400275	
☐			Montážna výstuha, pravá, čierna		57400655 servisná súprava
☐	9	1	Montážna výstuha, ľavá, nehrdzavejúca oceľ	57400276	
☐			Montážna výstuha, pravá, čierna		57400655 servisná súprava
☐	10	6	Podložka, upevnenie veterného štítu	58416-776	
☐	11	2	Skrutka, plochá, TORX	2452	
☐	12	7	Skrutka, plochá, TORX	2921A	
☐	13	9	Uzavretá matica	7651	

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POZNÁMKA

Tento inštruktážny hárok **môže obsahovať doplnkové video** na pomoc pri montáži vysvetlením niektorých krokov inštalácie. Odkaz na video by sa nachádzalo na konci tohto inštruktážneho listu.

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A) , v časti www.harley-davidson.com .

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

MONTÁŽ

▲ VÝSTRAHA

Nesprávna montáž príslušenstva môže ovplyvniť stabilitu a ovládanie motocykla, čo môže viesť k nehode s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00455b)

▲ VÝSTRAHA

Ak nezabezpečíte dostatočný priestor medzi statickými a pohyblivými dielmi, hrozí strata kontroly nad motocyklom, čo môže viesť k nehode s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00378a)

POZNÁMKA

Po dokončení montáže veterný štít prezrite. Uistite sa, že pripevnený veterný štít nebráni zostave vidlice v pohybe doľava a doprava až na doraz. Ak dochádza k obmedzeniu pohybu, upravte veterný štít podľa potreby tak, aby mal v dorazoch potrebnú vôľu. Pred jazdou s týmto namontovaným príslušenstvom požiadajte skúseného servisného technika spoločnosti Harley-Davidson, aby odstránil prípadné problémy.

POZNÁMKA

Spojovací materiál pravidelne kontrolujte. Nikdy nejazdite s uvoľnenými držiakmi. Uvoľnený držiak spôsobuje nadmerné namáhanie zvyšných držiakov i samotného veterného štítu. To spôsobuje predčasné zlyhanie dielov.

1. Umiestnite veterný štít do správnej polohy.
2. Opatrne vsuňte bočné držiaky na spodné priechodky.
3. Uistite sa, že sú drážky jednotlivých držiakov správne umiestnené na gumovej priechodke.
4. Jemne zatlačte hornú časť veterného štítu smerom k zadnej časti, až kým horné drážky plne nezapadnú do horných priechodiek.

MAINTENANCE

Starostlivosť a čistenie

POZNÁMKA

UPOZORNENIE

Veterný štít Harley-Davidson čistite iba odporučenými prípravkami značky Harley-Davidson. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani ochranné prípravky proti dažďu, ktoré môžu poškodiť povrch veterného štítu (napríklad ho môžu natrvalo zakaliť alebo môže zmatnieť). (00231c)

UPOZORNENIE

Polykarbonátové vzduchové deflektory a veterné štíty vyžadujú náležitú pozornosť a starostlivosť. Nesprávnou údržbou polykarbonátu môžete vzduchový deflektor alebo veterný štít poškodiť. (00483e)

- Na veterný štít nepoužívajte benzén, riedidlo na farby, benzín ani žiadny iný agresívny čistiaci prostriedok. Použitím takýchto prípravkov sa môže povrch štítu poškodiť.
- Nečistite na priamom intenzívnom slnku ani pri vysokých teplotách.

- Práškové, abrazívne a alkalické čistiace prostriedky môžu veterný štít poškodiť. Nikdy neodstraňujte nečistoty z veterného štítu žiletkou alebo inými ostrými nástrojmi. Použitie takýchto nástrojov môže veterný štít poškodiť.
- Odrazy slnečného svetla na vnútornom povrchu veterného štítu môžu spôsobiť extrémne mimoriadne ohriatie prístrojov motocykla. Pri parkovaní buďte opatrní. Parkujte čelom k slnku, na prístroje položte nepriehľadný predmet alebo natočte veterný štít tak, aby ste predišli odrazom.

POZNÁMKA

Ak pred umývaním zakryjete veterný štít čistou vlhkou handrou približne na 15 minút, ľahšie sa vám bude odstraňovať zaschnutý hmyz.

Na polykarbonátové veterné štíty Harley-Davidson je možné použiť schválený vodoodpudivý prípravok Windshield Water Repellent Treatment (č. dielu 99841-01).