



AIR WING TOUR-PAK VĀKA STATĪVA KOMPLEKTS

VISPĀRĪGI

Komplekta numurs

79179-08, 53000063

Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Šis komplekts nav saderīgs ar iepriekš uzstādītu Tour-Pak Lid Organizer (daļas numurs 53249-01A vai 53249-01B).

Instrumenti un piederumi, kas nepieciešami

Silikona hermētiķis, urbis, dažādi mazi urbji, maskēšanas lente, smērvielas zīmulis kontrastējošā krāsā un mīksta grafiņa zīmulis pareizai komplekta uzstādīšanai.

Komplekta saturs

Skatiet šeit: Attēls 1 un Tabula 1.

UZSTĀDĪŠANA

Veidņu pozicionēšana (statīva uzstādīšana tikai ar SPOILERI)

Bagāžas statīva atrašanās vieta ir tieši saistīta ar Tour-Pak® spoileru atrašanās vietu. Šajā komplektā iekļautā veidne (11) novietos bagāžas statīvu pareizajā pozīcijā pašreizējai un turpmākai Tour-Pak spoileru uzstādīšanai.

PIEZĪME

Uzstādot statīvu bez spoileru, veidne nav nepieciešama.

1. Ja spoileris jau ir uzstādīts, vai turpmākai spoileru uzstādīšanai, izgrieziet veidni pa atbilstošo līniju.
2. Uzmanīgi novietojiet apgriezto veidni uz vāka. Izlīdziniet veidnes malas ar vāka augšējo virsmu. Pielīmējiet veidni pie vāka vēlamajā vietā. Veidne novieto statīvu, lai varētu uzstādīt spoileri.

Statīva uzstādīšana uz Tour-Pak

1. **VISAS uzstādīšanas:** Atveriet vāku. Izņemiet visu nenostiprināto saturu no Tour-Pak.
2. Skatiet šeit: Attēls 1. Uzbīdiet **lielāka diametra** montāžas paliktņi (8) uz kreisās aizmugurējās kājas. Uzbīdiet trīs **mazāka diametra** montāžas paliktņus (10) uz katras atlikušās montāžas kājas (A). Novietojiet statīvu uz Tour-Pak vāka vēlamajā vietā ar Harley-Davidson vārdu aizmugurē.

PIEZĪME

Uzmanīgi centrējiet statīvu no kreisās uz labo pusi un novietojiet statīvu uz vāka vienādā attālumā no visām malām, lai iegūtu vislabāko izskatu. Neuzstādiet statīvu pārāk tālu uz priekšu, lai izvairītos no saskares ar atzveltnes paliktņi.

3. Izmantojiet smērvielas zīmuli, lai atzīmētu četru montāžas paliktņu pozīcijas uz vāka. Noņemiet statīvu.
4. Uzklājiet maskēšanas lenti (E) uz Tour-Pak vāka vietās, kur četru montāžas paliktņi (A) saskaras ar vāku. Novietojiet statīvu uz vāka tajā pašā vietā kā iepriekšējā solī. Izmantojot mīksta grafiņa zīmuli uz maskēšanas lentes sloksnēm, atzīmējiet apli ap katru montāžas paliktņi. Noņemiet statīvu. Izmantojiet lineālu, lai atzīmētu precīzu montāžas paliktņu centrālo pozīciju uz lentes.
5. Izurbiet četrus 1/16 collu (1,5 mm) diametra pilotcaurumus caur maskēšanas lenti un Tour-Pak vāku vietās, kas apzīmētas ar (C) un (D). Izmantojiet **9/32 collu (7 mm) diametra** urbi, lai izurbtu trīs caurumus caur lenti un vāku vietās, kas atzīmētas ar (C). Izmantojiet **3/8 collas (9,5 mm) diametrā** urbi, lai izurbtu caurumu caur lenti un vāku atrašanās vietā (D).
6. Noņemiet maskēšanas lenti.

PIEZĪME

Notīriet visus urbšanas grūžus, lentes atlikumus un smērvielas zīmuļa zīmes. Uzklājiet nelielu daudzumu silikona hermētiķa starp vāka apakšpusi, plastmasas paplāksnēm, skrūvējamām vītņēm, lai samazinātu ūdens noplūdi.

Nostipriniet vai droši piesieniet vāku atvērta stāvoklī.

7. No komplekta paņemiet 3 sešstūra galvas vāciņa skrūves (4), mazāka diametra plakanās paplāksnes (5) un plastmasas paplāksnes (9). Vispirms novietojiet metāla paplāksni, pēc tam plastmasas paplāksni virs katras skrūves vītņēm.
8. Nostipriniet Tour-Pak vāku pilnībā atvērta stāvoklī. Novietojiet statīvu virs vāka caurumiem. Uzstādiet trīs skrūvju un paplāksnes komplektus (ar silikona hermētiķi) caur trim **mazāka diametra** caurumiem vākā un iekšā trijos mazākos statīvu stiprinājuma paliktņos, pievelciet ar pirkstiem.



9. No komplekta paņemiet dobu sešstūra galvas skrūvi (2), lielāka diametra plakānu paplāksni (3) un plastmasas paplāksni (7). Novietojiet metāla paplāksni, blakus plastmasas paplāksnei virs skrūvju vītņēm. Uztādiet skrūvju un paplāksnes komplektu (ar silikona hermētiķi) caur atlikušo caurumu vākā un statīva montāžas paliktņī, pievelciet ar pirkstiem.

10. Vienmērīgi un droši pievelciet visas četras bagāžas bagāžnieka skrūves līdz 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

Tiek lietots

▲ BRĪDINĀJUMS

Skatiet sadaļu **PIEDERUMI UN KRAVA** īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā **DROŠĪBA VISPIRMS**. Nepareiza kravas iekraušana vai piederumu uzstādīšana var izraisīt komponentu atteici un negatīvi ietekmēt stabilitāti, vadāmību un veiktspēju, rezultātā izraisot nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00021c)

PIEZĪME

Maksimālā Tour-Pak vāka statīva svāra ietilpība ir desmit mārciņas (4,5 Kg).

APKOPES DAĻAS

Tabula 1. Apkopes daļu tabula

Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	Statīva mezgls, Tour-Pak [®] , izgaismots	Netiek pārdots atsevišķi
2	Skrūve, doba, sešstūra galva, 5/16-18	4860
3	Plakana paplāksne, 0,74 collu (19 mm) O.D.	6235
4	Vāciņa skrūve, sešstūra galva, 1/4-20 x 3/4 collas (3)	4702
5	Plakana paplāksne, 0,63 collu (16 mm) O.D. (3)	6703
6	Montāžas paliktņu un paplākšņu komplekts (ietver priekšmetus no 7 līdz 10)	90875-08
7	• Plakana plastmasas paplāksne (lielāka I.D.)	Netiek pārdots atsevišķi
8	• Montāžas paliktņi (lielāks I.D., plastmasas)	Netiek pārdots atsevišķi
9	• Plakana plastmasas paplāksne (mazāks I.D.) (3)	Netiek pārdots atsevišķi
10	• Montāžas paliktņi (mazāks I.D., plastmasas) (3)	Netiek pārdots atsevišķi
11	Veidne, Tour-Pak statīva/spoilera stiprinājums (nav parādīts)	50001-01
Tekstā norādītie, bet komplektā neiekļautie elementi:		
A	Statīva stiprinājuma atbalsts (4)	
B	Tour-Pak vāks	
C	Izurbiet 9/32 collu (7 mm) diametra caurumu (3) šajās vietās	
D	Izurbiet 3/8 collu (9,5 mm) diametra caurumu šajā vietā	
E	Maskēšanas lente, (4) vietas	

▲ BRĪDINĀJUMS

Nepārsniedziet bagāžas plaukta kravnesību. Pārlietu liels svārs var izraisīt kontroles zaudēšanu - tas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00373a)

PIEZĪME

Vāka statīva un Tour-Pak[®] kopējā slodze nedrīkst pārsniegt 25 mārciņas (11,3 kg). Motocikla pārslodze izraisīs nestabilu vadāmību un samazinās bremsēšanas efektivitāti, kas var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.


▲ BRĪDINĀJUMS

Nepārsniedziet Tour-Pak kravnesību. Pārlietu liels svārs var izraisīt kontroles zaudēšanu - tas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00401c)

- Pārbaudiet, vai vāka statīva krava ir droši nostiprināta. Periodiski pārbaudiet slodzi.
- Priekšmeti ar lielu virsmas laukumu, kas uzstādīti uz vāka statīva, var negatīvi ietekmēt transportlīdzekļa vadāmību.

APKOPES DAĻAS

is05200



Attēls 1 Apkopes daļas, Air Wing Tour-Pak vāka statīvs